

**JBL**

ENTERTAINMENT  
by HARMAN

**PASIÓN  
SERIES**

\*\*\*  
Lựa  
KARAOKE  
TỐT NHẤT

**LOA  
KARAOKE**

**LOA  
KARAOKE**

**MICRO  
KHÔNG DÂY**

**AMPLI  
KARAOKE**

2021  
EDITORS' CHOICE  
nghehinh  
AMPLI KARAOKE CỦA NĂM  
BEYOND 3



Official distributor in Viet Nam

[www.jblprovietnam.vn](http://www.jblprovietnam.vn)

[www.jblpro.com](http://www.jblpro.com)

[www.basaoinvest.com](http://www.basaoinvest.com)



Soundcraft

CROWN

Martin



dbx

lexicon

DigiTech





# MK SERIES

## LOA KARAOKE CAO CẤP

Dòng loa karaoke MK series có cấu hình driver tương tự nhau, gồm một woofer (8, 10 hoặc 12in) kết hợp 2 loa tweeter màng giấy đường kính lên đến 3in, đáp ứng cường độ âm thanh đều ra lớn, chi tiết, nhiều âm thấp và hiệu suất hoạt động tối ưu. Dựa trên cấu trúc thùng loa có mặt ghép hình chữ "V", giúp loa MK Series tăng độ nhạy của tweeter, đồng thời tạo được hiệu ứng mở rộng không gian sân khấu ảo diệu, nhất là khi set-up cùng lúc 2 cặp loa có mặt hướng về vị trí người nghe.



| TÊN / LOẠI SẢN PHẨM                                                                                                             | THÔNG SỐ KỸ THUẬT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GIÁ BÁN                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>MK08</b><br>Loa karaoke toàn dải, 8"<br>  | <p><b>Loại</b> 8", 2 đường tiếng, bass-reflex</p> <p><b>Đáp ứng dải tần (<math>\pm 3</math> dB)</b> 70 Hz - 14 kHz</p> <p><b>Dải tần số (-10 dB)</b> 53 Hz - 17 kHz</p> <p><b>Trở kháng chỉ định</b> 8 <math>\Omega</math></p> <p><b>Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)</b> 150 W / 300 W / 600 W</p> <p><b>Độ nhạy</b> 88 dB</p> <p><b>Áp suất âm thanh tối đa (1 m)</b> 110 dB</p> <p><b>Độ phủ</b> 110°x100° (HxV)</p> <p><b>LF Driver</b> 1 x 8" woofer</p> <p><b>HF Driver</b> 2 x 3" tweeter</p> <p><b>Kích thước (C x R x S)</b> 245 mm x 435 mm x 285 mm</p> <p><b>Khối lượng</b> 8.5 kg</p>   | <p>Giá bán (Cặp)</p> <p><b>10.500.000 VNĐ</b></p> |
| <b>MK10</b><br>Loa karaoke toàn dải, 10"<br> | <p><b>Loại</b> 10", 2 đường tiếng, bass-reflex</p> <p><b>Đáp ứng dải tần (<math>\pm 3</math> dB)</b> 64 Hz - 14 kHz</p> <p><b>Dải tần số (-10 dB)</b> 48 Hz - 17 kHz</p> <p><b>Trở kháng chỉ định</b> 8 <math>\Omega</math></p> <p><b>Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)</b> 200 W / 400 W / 800 W</p> <p><b>Độ nhạy</b> 90 dB</p> <p><b>Áp suất âm thanh tối đa (1 m)</b> 113 dB</p> <p><b>Độ phủ</b> 110°x100° (HxV)</p> <p><b>LF Driver</b> 1 x 10" woofer</p> <p><b>HF Driver</b> 2 x 3" tweeter</p> <p><b>Kích thước (C x R x S)</b> 290 mm x 505 mm x 320 mm</p> <p><b>Khối lượng</b> 11 kg</p>  | <p>Giá bán (Cặp)</p> <p><b>13.900.000 VNĐ</b></p> |
| <b>MK12</b><br>Loa karaoke toàn dải, 12"<br> | <p><b>Loại</b> 12", 2 đường tiếng, bass-reflex</p> <p><b>Đáp ứng dải tần (<math>\pm 3</math> dB)</b> 60 Hz - 14 kHz</p> <p><b>Dải tần số (-10 dB)</b> 45 Hz - 17 kHz</p> <p><b>Trở kháng chỉ định</b> 8 <math>\Omega</math></p> <p><b>Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)</b> 250 W / 500 W / 1000 W</p> <p><b>Độ nhạy</b> 91 dB</p> <p><b>Áp suất âm thanh tối đa (1 m)</b> 115 dB</p> <p><b>Độ phủ</b> 100°x 90° (HxV)</p> <p><b>LF Driver</b> 1 x 12" woofer</p> <p><b>HF Driver</b> 2 x 3" tweeter</p> <p><b>Kích thước (C x R x S)</b> 350 mm x 575 mm x 355 mm</p> <p><b>Khối lượng</b> 16 kg</p> | <p>Giá bán (Cặp)</p> <p><b>15.900.000 VNĐ</b></p> |







## KI510

Cặp loa Karaoke 3 đường tiếng

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Công suất thực (RMS) | 350 W                              |
| Công suất tối đa     | 700 W                              |
| Dùng cho phòng       | Diện tích 20m vuông                |
| Số đường tiếng       | 3 đường tiếng                      |
| Kết nối              | Cài dây                            |
| Kết cấu củ loa       | 1 loa bass, 1 loa mid, 1 loa tweet |
| Tần số ( $\pm 3$ dB) | 69 Hz - 16 kHz                     |
| Tần số (-10 dB)      | 58 Hz - 20 kHz                     |
| Kích thước (RxCxS)   | 51 cm x 34.2 cm x 31 cm            |
| Trọng lượng          | 24.8 kg                            |

## KI512

Cặp loa Karaoke 3 đường tiếng

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Công suất thực (RMS) | 400 W                              |
| Công suất tối đa     | 800 W                              |
| Dùng cho phòng       | Diện tích 20m vuông                |
| Số đường tiếng       | 3 đường tiếng                      |
| Kết nối              | Cài dây                            |
| Kết cấu củ loa       | 1 loa bass, 1 loa mid, 1 loa tweet |
| Tần số ( $\pm 3$ dB) | 58 Hz - 16 kHz                     |
| Tần số (-10 dB)      | 42 Hz - 20 kHz                     |
| Kích thước (RxCxS)   | 57 cm x 36 cm x 39 cm              |
| Trọng lượng          | 35.2 kg                            |

GIÁ BÁN (CẶP)

**20.500.000<sup>Đ</sup>**

GIÁ BÁN (CẶP)

**22.500.000<sup>Đ</sup>**

Dòng loa KI là một trong những cặp loa có công suất lớn nhất của JBL. Sản phẩm được Công Ty Harman cho ra mắt vào cuối năm 2016. Loa karaoke JBL KI512 là dòng toàn dải được thiết kế khá mạnh mẽ và táo bạo nên sử dụng phù hợp với dàn âm thanh karaoke chuyên nghiệp hoặc phục vụ cho không gian âm thanh hội trường nhỏ.



Tem chính hãng Ba Sao





**JBL**ENTERTAINMENT  
by HARMAN**PASIÓN**

KARAOKE ENTERTAINMENT



## PASIÓN 10

LOA KARAOKE CAO CẤP TOÀN DẢI, 10"

Pasión 10 là sản phẩm loa karaoke cao cấp, hoàn hảo cho các buổi karaoke gia đình hoặc lắp đặt chuyên nghiệp. Với chế độ căn chỉnh đặc biệt, Pasión 10 cho âm giọng hát tuyệt vời hơn cùng âm bass mạnh mẽ. Hai tweeter 3" hiệu suất cao và một subwoofer 10" thiết kế đặc trưng cho dải âm cao trong trẻo, dải thấp mở rộng hơn, không lo nhiễu và cực kì tiết kiệm điện.

### Loại

Đáp ứng dải tần ( $\pm 3$  dB)

Dải tần số (-10 dB)

Trở kháng chỉ định

Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)

Độ nhạy

Áp suất âm thanh tối đa (1 m)

Độ phủ

LF Driver

HF Driver

Kích thước (C x R x S)

Khối lượng

10", 3 đường tiếng, bass-reflex

65 Hz - 14 kHz

50 Hz - 17 kHz

8  $\Omega$

200 W / 400 W / 800 W

90 dB

113 dB

120° x 90° (H x V)

1 x 10" woofer

4 x 3" tweeter

292 mm x 521 mm x 320 mm

11 kg

**GIÁ BÁN (CẶP)**

# 15.900.000<sup>Đ</sup>

Pasión Series đánh dấu thế hệ loa karaoke cao cấp mới nhất từ hãng loa nổi tiếng JBL. Với chất lượng JBL huyền thoại, Pasión 10 là một loa karaoke passive toàn dải và một loa subwoofer active 10", thế hệ dẫn đầu trong hạng mục KTV - cung cấp loa công suất cao ứng dụng cho karaoke gia đình và chuyên nghiệp. Với định hướng karaoke cao cấp, dòng loa Pasión tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu JBL dẫn đầu thị trường karaoke.



*Tem chính hãng Ba Sao*

**BASAO** audio

Official distributor in Viet Nam

[www.jblprovietnam.vn](http://www.jblprovietnam.vn)

[WWW.jblpro.com](http://WWW.jblpro.com)

[WWW.basaoinvest.com](http://WWW.basaoinvest.com)

JBL

AKG

Soundcraft

CROWN

Martin

dbx

lexicon

DigiTech

DigiTech







**JBL**ENTERTAINMENT  
by HARMAN

# BEYOND SERIES

AMPLI KARAOKE CAO CẤP



AMPLI KARAOKE CỦA NĂM

**BEYOND 3****BEYOND 1****BEYOND 3**

## BEYOND1

Ampli karaoke cao cấp tích hợp vang số

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Công suất định mức     | 2CH 180W ở 8Ω                                                                                        |
| Mạch công suất         | Class-D                                                                                              |
| Dải tần số             | 20Hz - 20kHz                                                                                         |
| Nguồn điện             | 100V - 240V ~ 50 / 60Hz                                                                              |
| Kết nối đầu ra         | ARC (HDMI) x 1<br>AUX (cặp RCA) x 1<br>Đầu ra loa siêu trầm (RCA) x1<br>Đầu ra loa (Binding Post) x2 |
| Kích thước (C x R x S) | 42.8 x 7.6 x 31.5 cm                                                                                 |
| Khối lượng             | 5.4 kg                                                                                               |

## BEYOND3

Ampli karaoke cao cấp tích hợp vang số

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Công suất định mức     | 2CH 360W ở 8Ω                                                                                        |
| Mạch công suất         | Class-D                                                                                              |
| Dải tần số             | 20Hz - 20kHz                                                                                         |
| Nguồn điện             | 100V - 240V ~ 50 / 60Hz                                                                              |
| Kết nối đầu ra         | ARC (HDMI) x 1<br>AUX (cặp RCA) x 1<br>Đầu ra loa siêu trầm (RCA) x1<br>Đầu ra loa (Binding Post) x2 |
| Kích thước (C x R x S) | 42.8 x 7.6 x 31.5 cm                                                                                 |
| Khối lượng             | 5.8 kg                                                                                               |

**GIÁ BÁN (CÁI)****16.900.000<sup>Đ</sup>****GIÁ BÁN (CÁI)****21.900.000<sup>Đ</sup>**

Bộ khuếch đại dòng BEYOND mang đến trải nghiệm karaoke khó quên, nhờ các hiệu ứng JBL Entertainment đặc trưng bao gồm dịch chuyển cao độ, tiếng vang, hồi âm và EQ, với tính năng bảo vệ phản hồi và các cài đặt trước có thể tùy chỉnh.



Tem chính hãng Ba Sao



Official distributor in Viet Nam

[www.jblprovietnam.vn](http://www.jblprovietnam.vn)[WWW.jblpro.com](http://WWW.jblpro.com)[WWW.basaoinvest.com](http://WWW.basaoinvest.com)

JBL

AKG

Soundcraft

CROWN

Martin

06

dbx

lexicon

DigiTech





**JBL**ENTERTAINMENT  
HARMAN

# VM SERIES

## HỆ THỐNG MICRO KHÔNG DÂY



## VM200

Hệ thống Micro không dây

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Băng tần               | 640 MHz - 690 MHz |
| Số micro               | 2                 |
| Tầm hoạt động          | ~50m              |
| Tăng tần số            | 250 kHz           |
| Băng thông tần số      | 50 MHz            |
| Màn hình               | LCD               |
| Nguồn điện yêu cầu     | 12 VDC, 1.25 A    |
| Kích thước (D x R x S) | 480 x 340 x 70 mm |
| Trọng lượng            | 2.5 kg            |

## VM300

Hệ thống Micro không dây

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Băng tần               | 640 MHz - 690 MHz |
| Số micro               | 2                 |
| Tầm hoạt động          | ~50m              |
| Tăng tần số            | 250 kHz           |
| Băng thông tần số      | 50 MHz            |
| Màn hình               | LCD               |
| Nguồn điện yêu cầu     | 12 VDC, 1.25 A    |
| Kích thước (D x R x S) | 480 x 340 x 70 mm |
| Trọng lượng            | 2.5 kg            |

**GIÁ BÁN (BỘ)**  
**8.900.000 Đ**

**GIÁ BÁN (BỘ)**  
**9.900.000 Đ**

Hệ thống Micro không dây JBL VM dễ thu hút và gây ấn tượng bởi sự sang trọng trong từng đường nét thiết kế. Đây cũng là hệ thống Micro không dây hai kênh đầu tiên được JBL thiết kế để bổ sung cho dàn âm thanh karaoke JBL. Hệ thống này bao gồm một đầu thu và hai Micro độc quyền JBL. Phần đầu thu nhỏ gọn, được cấu tạo từ hợp kim nhôm chắc chắn, ở hai bên là các nút điều chỉnh 2 kênh. Bên trái được in logo hãng JBL nổi bật.



Tem chính hãng Ba Sao



Official distributor in Viet Nam

[www.jblprovietnam.vn](http://www.jblprovietnam.vn)

[www.jblpro.com](http://www.jblpro.com)

[www.basaoinvest.com](http://www.basaoinvest.com)





**JBL**PROFESSIONAL  
by HARMAN

# KX SERIES

MIXER KARAOKE CAO CẤP



## KX180A

Mixer karaoke cao cấp

JBL KX180 có tên đầy đủ và chính xác là bộ xử lý tín hiệu âm thanh Karaoke tiền khuếch đại (pre-amplifier) được thiết kế đặc biệt để hát Karaoke, có nhiệm vụ trộn lẫn nền nhạc và tiếng microphone với nhau, tạo hiệu ứng (effect) rồi đưa xuống Power Amplifier (bộ khuếch đại công suất) sau đó phát ra loa.

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Loại đầu vào Mic  | 3 x 1/4 "không cân bằng, trở kháng     |
| Loại đầu vào dòng | RCA không cân bằng, trái và phải       |
| Dải tần số        | 20Hz - 20KHz                           |
| Dải động          | > 100dB                                |
| Chuyển đổi A/D    | 24 bit, 48KHz                          |
| Bộ xử lý DSP      | Bộ xử lý 32-bit / 40-bit hiệu suất cao |
| Tần số sống mang  | 38KHz                                  |
| Định dạng         | NEC                                    |
| Kết nối           | USB 2.0                                |

GIÁ BÁN (CÁI)

# 11.900.000<sup>Đ</sup>

Từ khi được ra mắt thị trường vào tháng 3 năm 2018, KX180 đã hoàn toàn chinh phục được khách hàng và luôn nằm trong top vang số chất lượng tốt nhất. KX180 thường xuyên được sử dụng trong những bộ dàn karaoke cao cấp, hệ thống karaoke kinh doanh, biểu diễn quy mô nhỏ, show tiệc, đám cưới, biểu diễn di động...



Tem chính hãng Ba Sao



Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vn

www.jblpro.com

www.basaoinvest.com







**crown**  
by HARMAN

# KVS SERIES

## AMPLI KARAOKE CAO CẤP



## KVS1000

Ampli công suất 2 kênh, 1450 W

KVS1000 được nhà sản xuất trang bị bộ khuếch đại điện tiên tiến nhất của Crown cho công suất đánh mạnh mẽ lên đến 1450W – Stereo, 4 ohms (per ch.) và 2900W – Bridge, 8 ohms. Nếu để lựa chọn bộ khuếch đại công suất khoảng 1450W trở lên thì ampli Crown KVS 1000 là lựa chọn hoàn hảo dành cho hệ thống dàn âm thanh hội trường, âm thanh sân khấu chuyên nghiệp.

### Các mức công suất

1000W x 2 ở 8Ω Stereo  
1450W x 2 ở 4Ω Stereo  
1200W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)  
2900W ở 8Ω Bridge  
2400W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)

### Điện áp tăng

36dB

### Dải tần

20 Hz - 20kHz

### Kết nối đầu vào

1 cặp XLR balanced

### Kết nối đầu ra loa

2 cổng Speakon (đầu Neutrik)

### Kích thước (C x R x S)

8.9 x 48.2 x 39.5 cm

### Khối lượng

9.7 kg

## GIÁ BÁN (CÁI)

# 25,600,000<sup>Đ</sup>

Dòng bộ khuếch đại công suất của Crown đại diện cho một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực khuếch đại công suất chất lượng, giá cả phải chăng. Các dòng sản phẩm này bao gồm nhiều mô hình trong một khung gầm đồng nhất, chắc chắn, kết hợp các nguyên tắc thiết kế đáng tin cậy và các tính năng cải tiến tốt nhất. Bộ khuếch đại công suất hiện đại là những sản phẩm kỹ thuật tinh vi, có khả năng tạo ra công suất cực cao. Các bộ khuếch đại Crown được lắp đặt chắc chắn và nghiêm túc đem lại độ bền bỉ ấn tượng.



Tem chính hãng Ba Sao



Official distributor in Viet Nam

[www.jblprovietnam.vn](http://www.jblprovietnam.vn)

[www.jblpro.com](http://www.jblpro.com)

[www.basaoinvest.com](http://www.basaoinvest.com)





| TÊN / LOẠI SẢN PHẨM                                                                                                                                                | THÔNG SỐ KỸ THUẬT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GIÁ BÁN           |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|-------------------|--|--------------------------------|--------------|------|---------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--|-----------|-------------------------|----------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------|
| <div><div>KVS300</div><div>Ampli công suất 2 kênh, 450W</div><div></div></div>    | <table><tr><td>Các mức công suất</td><td>300W x 2 ở 8Ω Stereo</td></tr><tr><td></td><td>450W x 2 ở 4Ω Stereo</td></tr><tr><td></td><td>350W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)</td></tr><tr><td></td><td>900W ở 8Ω Bridge</td></tr><tr><td></td><td>700W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)</td></tr><tr><td>Điện áp tăng</td><td>29dB</td></tr><tr><td>Dải tần</td><td>20Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Kết nối đầu vào</td><td>1 cặp XLR balanced</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>2 cổng Speakon (đầu Neutrik)</td></tr><tr><td></td><td>4 cọc loa</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S )</td><td>8.9 x 48.2 x 39.5 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>8.2 kg</td></tr></table>       | Các mức công suất | 300W x 2 ở 8Ω Stereo  |  | 450W x 2 ở 4Ω Stereo  |  | 350W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)  |  | 900W ở 8Ω Bridge  |  | 700W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)  | Điện áp tăng | 29dB | Dải tần | 20Hz - 20kHz  | Kết nối đầu vào | 1 cặp XLR balanced | Kết nối đầu ra loa | 2 cổng Speakon (đầu Neutrik) |  | 4 cọc loa | Kích thước (C x R x S ) | 8.9 x 48.2 x 39.5 cm | Khối lượng | 8.2 kg | <div>Giá bán lẻ (Cấp)</div> <div>12.900.000 VNĐ</div> |
| Các mức công suất                                                                                                                                                  | 300W x 2 ở 8Ω Stereo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 450W x 2 ở 4Ω Stereo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 350W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 900W ở 8Ω Bridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 700W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Điện áp tăng                                                                                                                                                       | 29dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Dải tần                                                                                                                                                            | 20Hz - 20kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Kết nối đầu vào                                                                                                                                                    | 1 cặp XLR balanced                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Kết nối đầu ra loa                                                                                                                                                 | 2 cổng Speakon (đầu Neutrik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 4 cọc loa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Kích thước (C x R x S )                                                                                                                                            | 8.9 x 48.2 x 39.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Khối lượng                                                                                                                                                         | 8.2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| <div><div>KVS500</div><div>Ampli công suất 2 kênh, 750W</div><div></div></div>   | <table><tr><td>Các mức công suất</td><td>500W x 2 ở 8Ω Stereo</td></tr><tr><td></td><td>750W x 2 ở 4Ω Stereo</td></tr><tr><td></td><td>550W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)</td></tr><tr><td></td><td>1500W ở 8Ω Bridge</td></tr><tr><td></td><td>1100W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)</td></tr><tr><td>Điện áp tăng</td><td>31dB</td></tr><tr><td>Dải tần</td><td>20 Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Kết nối đầu vào</td><td>1 cặp XLR balanced</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>2 cổng Speakon (đầu Neutrik)</td></tr><tr><td></td><td>4 cọc loa</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S )</td><td>8.9 x 48.2 x 39.5 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>9.1 kg</td></tr></table>    | Các mức công suất | 500W x 2 ở 8Ω Stereo  |  | 750W x 2 ở 4Ω Stereo  |  | 550W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)  |  | 1500W ở 8Ω Bridge |  | 1100W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút) | Điện áp tăng | 31dB | Dải tần | 20 Hz - 20kHz | Kết nối đầu vào | 1 cặp XLR balanced | Kết nối đầu ra loa | 2 cổng Speakon (đầu Neutrik) |  | 4 cọc loa | Kích thước (C x R x S ) | 8.9 x 48.2 x 39.5 cm | Khối lượng | 9.1 kg | <div>Giá bán lẻ (Cấp)</div> <div>19.300.000 VNĐ</div> |
| Các mức công suất                                                                                                                                                  | 500W x 2 ở 8Ω Stereo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 750W x 2 ở 4Ω Stereo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 550W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 1500W ở 8Ω Bridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 1100W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Điện áp tăng                                                                                                                                                       | 31dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Dải tần                                                                                                                                                            | 20 Hz - 20kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Kết nối đầu vào                                                                                                                                                    | 1 cặp XLR balanced                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Kết nối đầu ra loa                                                                                                                                                 | 2 cổng Speakon (đầu Neutrik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 4 cọc loa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Kích thước (C x R x S )                                                                                                                                            | 8.9 x 48.2 x 39.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Khối lượng                                                                                                                                                         | 9.1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| <div><div>KVS700</div><div>Ampli công suất 2 kênh, 1000W</div><div></div></div> | <table><tr><td>Các mức công suất</td><td>700W x 2 ở 8Ω Stereo</td></tr><tr><td></td><td>1000W x 2 ở 4Ω Stereo</td></tr><tr><td></td><td>800W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)</td></tr><tr><td></td><td>2000W ở 8Ω Bridge</td></tr><tr><td></td><td>1600W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)</td></tr><tr><td>Điện áp tăng</td><td>36dB</td></tr><tr><td>Dải tần</td><td>20 Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Kết nối đầu vào</td><td>1 cặp XLR balanced</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>2 cổng Speakon (đầu Neutrik)</td></tr><tr><td></td><td>4 cọc loa</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S )</td><td>8.9 x 48.2 x 39.5 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>9.7 kg</td></tr></table>   | Các mức công suất | 700W x 2 ở 8Ω Stereo  |  | 1000W x 2 ở 4Ω Stereo |  | 800W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)  |  | 2000W ở 8Ω Bridge |  | 1600W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút) | Điện áp tăng | 36dB | Dải tần | 20 Hz - 20kHz | Kết nối đầu vào | 1 cặp XLR balanced | Kết nối đầu ra loa | 2 cổng Speakon (đầu Neutrik) |  | 4 cọc loa | Kích thước (C x R x S ) | 8.9 x 48.2 x 39.5 cm | Khối lượng | 9.7 kg | <div>Giá bán lẻ (Cấp)</div> <div>22.200.000 VNĐ</div> |
| Các mức công suất                                                                                                                                                  | 700W x 2 ở 8Ω Stereo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 1000W x 2 ở 4Ω Stereo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 800W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 2000W ở 8Ω Bridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 1600W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Điện áp tăng                                                                                                                                                       | 36dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Dải tần                                                                                                                                                            | 20 Hz - 20kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Kết nối đầu vào                                                                                                                                                    | 1 cặp XLR balanced                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Kết nối đầu ra loa                                                                                                                                                 | 2 cổng Speakon (đầu Neutrik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 4 cọc loa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Kích thước (C x R x S )                                                                                                                                            | 8.9 x 48.2 x 39.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Khối lượng                                                                                                                                                         | 9.7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| <div><div>KVS1000</div><div>Ampli công suất 2 kênh, 1450W</div><div></div></div> | <table><tr><td>Các mức công suất</td><td>1000W x 2 ở 8Ω Stereo</td></tr><tr><td></td><td>1450W x 2 ở 4Ω Stereo</td></tr><tr><td></td><td>1200W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)</td></tr><tr><td></td><td>2900W ở 8Ω Bridge</td></tr><tr><td></td><td>2400W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)</td></tr><tr><td>Điện áp tăng</td><td>36dB</td></tr><tr><td>Dải tần</td><td>20 Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Kết nối đầu vào</td><td>1 cặp XLR balanced</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>2 cổng Speakon (đầu Neutrik)</td></tr><tr><td></td><td>4 cọc loa</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S )</td><td>8.9 x 48.2 x 39.5 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>9.7 kg</td></tr></table> | Các mức công suất | 1000W x 2 ở 8Ω Stereo |  | 1450W x 2 ở 4Ω Stereo |  | 1200W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút) |  | 2900W ở 8Ω Bridge |  | 2400W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút) | Điện áp tăng | 36dB | Dải tần | 20 Hz - 20kHz | Kết nối đầu vào | 1 cặp XLR balanced | Kết nối đầu ra loa | 2 cổng Speakon (đầu Neutrik) |  | 4 cọc loa | Kích thước (C x R x S ) | 8.9 x 48.2 x 39.5 cm | Khối lượng | 9.7 kg | <div>Giá bán lẻ (Cấp)</div> <div>25.600.000 VNĐ</div> |
| Các mức công suất                                                                                                                                                  | 1000W x 2 ở 8Ω Stereo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 1450W x 2 ở 4Ω Stereo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 1200W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 2900W ở 8Ω Bridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 2400W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Điện áp tăng                                                                                                                                                       | 36dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Dải tần                                                                                                                                                            | 20 Hz - 20kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Kết nối đầu vào                                                                                                                                                    | 1 cặp XLR balanced                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Kết nối đầu ra loa                                                                                                                                                 | 2 cổng Speakon (đầu Neutrik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
|                                                                                                                                                                    | 4 cọc loa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Kích thước (C x R x S )                                                                                                                                            | 8.9 x 48.2 x 39.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |
| Khối lượng                                                                                                                                                         | 9.7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                       |  |                       |  |                                    |  |                   |  |                                |              |      |         |               |                 |                    |                    |                              |  |           |                         |                      |            |        |                                                       |





**crown**  
by HARMAN

# XLi SERIES

## AMPLI KARAOKE CAO CẤP



## XLi 3500

Ampli công suất 2 kênh, 1350 W

Ampli Crown XLI 3500 là ampli 2 kênh với công suất lớn 1000W/ CH (8Ω stereo), 1350W/ CH (4Ω stereo) và 2700W (8Ω bridge), dải tần rộng 20Hz - 20kHz với nhiều ưu điểm vượt trội và cho ra âm thanh tuyệt vời nhất, phù hợp cho dàn âm thanh chuyên nghiệp.

### Các mức công suất

1000W x2 ở 8Ω  
1350W x2 ở 4Ω  
2700W ở 8Ω Bridge

### Mạch công suất

Class H

### Dải tần

20Hz - 20kHz

### Độ nhạy

0.775V và 1.4V

### Chế độ ra loa

Stereo/Bridge/Parallel

### Kết nối đầu ra loa

Cài dây + Neutrik

### Kích thước (C x R x S)

48.9 x 8.3 x 36.6 cm

### Khối lượng

19.5 kg

## GIÁ BÁN (CÁI)

# 35,200,000₫

Dòng bộ khuếch đại công suất của Crown đại diện cho một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực khuếch đại công suất chất lượng, giá cả phải chăng. Các dòng sản phẩm này bao gồm nhiều mô hình trong một khung gầm đồng nhất, chắc chắn, kết hợp các nguyên tắc thiết kế đáng tin cậy và các tính năng cải tiến tốt nhất. Bộ khuếch đại công suất hiện đại là những sản phẩm kỹ thuật tinh vi, có khả năng tạo ra công suất cực cao. Các bộ khuếch đại Crown được lắp đặt chắc chắn và nghiêm túc đem lại độ bền bỉ ấn tượng.



Tem chính hãng Ba Sao



Official distributor in Viet Nam

[www.jblprovietnam.vn](http://www.jblprovietnam.vn)

[WWW.jblpro.com](http://WWW.jblpro.com)

[WWW.basaoinvest.com](http://WWW.basaoinvest.com)





| TÊN / LOẠI SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | THÔNG SỐ KỸ THUẬT      | GIÁ BÁN       |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--|---------------|--|-------------------|----------------|---------|---------|--------------|---------|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div><b>XLi 800</b></div><div>Ampli công suất 2 kênh, 300W</div></div></div><div></div></div></div><div><div><div><b>CROWN</b><br/>by HARMAN</div></div></div></div> <table><tr><td>Các mức công suất</td><td>200W x2 ở 8Ω</td></tr><tr><td></td><td>300W x2 ở 4Ω</td></tr><tr><td></td><td>600W ở 8Ω Bridge</td></tr><tr><td>Mạch công suất</td><td>Class H</td></tr><tr><td>Dải tần</td><td>20Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Độ nhạy</td><td>0.775V và 1.4V</td></tr><tr><td>Chế độ ra loa</td><td>Stereo/Bridge/Parallel</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>Cài dây + Neutrik</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S )</td><td>8.9 x 48.3 x 31.5 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>11.4 kg</td></tr></table>          | Các mức công suất      | 200W x2 ở 8Ω  |  | 300W x2 ở 4Ω  |  | 600W ở 8Ω Bridge  | Mạch công suất | Class H | Dải tần | 20Hz - 20kHz | Độ nhạy | 0.775V và 1.4V | Chế độ ra loa | Stereo/Bridge/Parallel | Kết nối đầu ra loa | Cài dây + Neutrik | Kích thước (C x R x S ) | 8.9 x 48.3 x 31.5 cm | Khối lượng | 11.4 kg | <div>Giá bán (Cải)</div> <div>11.100.000 VNĐ</div> |
| Các mức công suất                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200W x2 ở 8Ω           |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300W x2 ở 4Ω           |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600W ở 8Ω Bridge       |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Mạch công suất                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Class H                |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Dải tần                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20Hz - 20kHz           |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Độ nhạy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.775V và 1.4V         |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Chế độ ra loa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stereo/Bridge/Parallel |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Kết nối đầu ra loa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cài dây + Neutrik      |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Kích thước (C x R x S )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9 x 48.3 x 31.5 cm   |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Khối lượng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.4 kg                |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| <div><div><div><div><div><div></div><div><b>XLi 1500</b></div><div>Ampli công suất 2 kênh, 450W</div></div></div><div></div></div></div><div><div><div><b>CROWN</b><br/>by HARMAN</div></div></div></div> <table><tr><td>Các mức công suất</td><td>330W x2 ở 8Ω</td></tr><tr><td></td><td>450W x2 ở 4Ω</td></tr><tr><td></td><td>900W ở 8Ω Bridge</td></tr><tr><td>Mạch công suất</td><td>Class H</td></tr><tr><td>Dải tần</td><td>20Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Độ nhạy</td><td>0.775V và 1.4V</td></tr><tr><td>Chế độ ra loa</td><td>Stereo/Bridge/Parallel</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>Cài dây + Neutrik</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S )</td><td>8.9 x 48.3 x 31.5 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>12.7 kg</td></tr></table>        | Các mức công suất      | 330W x2 ở 8Ω  |  | 450W x2 ở 4Ω  |  | 900W ở 8Ω Bridge  | Mạch công suất | Class H | Dải tần | 20Hz - 20kHz | Độ nhạy | 0.775V và 1.4V | Chế độ ra loa | Stereo/Bridge/Parallel | Kết nối đầu ra loa | Cài dây + Neutrik | Kích thước (C x R x S ) | 8.9 x 48.3 x 31.5 cm | Khối lượng | 12.7 kg | <div>Giá bán (Cải)</div> <div>13.500.000 VNĐ</div> |
| Các mức công suất                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330W x2 ở 8Ω           |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450W x2 ở 4Ω           |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900W ở 8Ω Bridge       |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Mạch công suất                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Class H                |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Dải tần                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20Hz - 20kHz           |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Độ nhạy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.775V và 1.4V         |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Chế độ ra loa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stereo/Bridge/Parallel |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Kết nối đầu ra loa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cài dây + Neutrik      |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Kích thước (C x R x S )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9 x 48.3 x 31.5 cm   |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Khối lượng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.7 kg                |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| <div><div><div><div><div><div></div><div><b>XLi 2500</b></div><div>Ampli công suất 2 kênh, 750W</div></div></div><div></div></div></div><div><div><div><b>CROWN</b><br/>by HARMAN</div></div></div></div> <table><tr><td>Các mức công suất</td><td>500W x2 ở 8Ω</td></tr><tr><td></td><td>750W x2 ở 4Ω</td></tr><tr><td></td><td>1500W ở 8Ω Bridge</td></tr><tr><td>Mạch công suất</td><td>Class H</td></tr><tr><td>Dải tần</td><td>20Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Độ nhạy</td><td>0.775V và 1.4V</td></tr><tr><td>Chế độ ra loa</td><td>Stereo/Bridge/Parallel</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>Cài dây + Neutrik</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S )</td><td>8.9 x 48.3 x 31.5cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>13.5 kg</td></tr></table>     | Các mức công suất      | 500W x2 ở 8Ω  |  | 750W x2 ở 4Ω  |  | 1500W ở 8Ω Bridge | Mạch công suất | Class H | Dải tần | 20Hz - 20kHz | Độ nhạy | 0.775V và 1.4V | Chế độ ra loa | Stereo/Bridge/Parallel | Kết nối đầu ra loa | Cài dây + Neutrik | Kích thước (C x R x S ) | 8.9 x 48.3 x 31.5cm  | Khối lượng | 13.5 kg | <div>Giá bán (Cải)</div> <div>20.500.000 VNĐ</div> |
| Các mức công suất                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500W x2 ở 8Ω           |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 750W x2 ở 4Ω           |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1500W ở 8Ω Bridge      |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Mạch công suất                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Class H                |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Dải tần                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20Hz - 20kHz           |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Độ nhạy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.775V và 1.4V         |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Chế độ ra loa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stereo/Bridge/Parallel |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Kết nối đầu ra loa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cài dây + Neutrik      |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Kích thước (C x R x S )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9 x 48.3 x 31.5cm    |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Khối lượng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.5 kg                |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| <div><div><div><div><div><div></div><div><b>XLi 3500</b></div><div>Ampli công suất 2 kênh, 1350W</div></div></div><div></div></div></div><div><div><div><b>CROWN</b><br/>by HARMAN</div></div></div></div> <table><tr><td>Các mức công suất</td><td>1000W x2 ở 8Ω</td></tr><tr><td></td><td>1350W x2 ở 4Ω</td></tr><tr><td></td><td>2700W ở 8Ω Bridge</td></tr><tr><td>Mạch công suất</td><td>Class H</td></tr><tr><td>Dải tần</td><td>20Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Độ nhạy</td><td>0.775V và 1.4V</td></tr><tr><td>Chế độ ra loa</td><td>Stereo/Bridge/Parallel</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>Cài dây + Neutrik</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S )</td><td>8.9 x 48.3 x 36.6 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>19.5 kg</td></tr></table> | Các mức công suất      | 1000W x2 ở 8Ω |  | 1350W x2 ở 4Ω |  | 2700W ở 8Ω Bridge | Mạch công suất | Class H | Dải tần | 20Hz - 20kHz | Độ nhạy | 0.775V và 1.4V | Chế độ ra loa | Stereo/Bridge/Parallel | Kết nối đầu ra loa | Cài dây + Neutrik | Kích thước (C x R x S ) | 8.9 x 48.3 x 36.6 cm | Khối lượng | 19.5 kg | <div>Giá bán (Cải)</div> <div>35.200.000 VNĐ</div> |
| Các mức công suất                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000W x2 ở 8Ω          |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1350W x2 ở 4Ω          |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2700W ở 8Ω Bridge      |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Mạch công suất                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Class H                |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Dải tần                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20Hz - 20kHz           |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Độ nhạy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.775V và 1.4V         |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Chế độ ra loa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stereo/Bridge/Parallel |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Kết nối đầu ra loa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cài dây + Neutrik      |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Kích thước (C x R x S )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9 x 48.3 x 36.6 cm   |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |
| Khối lượng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19.5 kg                |               |  |               |  |                   |                |         |         |              |         |                |               |                        |                    |                   |                         |                      |            |         |                                                    |

# Soundcraft®

# UI SERIES

## MẠNH MẼ VÀ ỔN ĐỊNH



## UI24R

Mixer kỹ thuật số 24 kênh

Pre Ampli Studer nổi tiếng trên Soundcraft Ui24R đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau bởi hiệu suất mixing trực tiếp và cùng lúc ghi âm nhiều kênh nhạc. Với các công nghệ âm thanh nổi bật như trì hoãn và nén DBX mang lại kết quả tuyệt vời cho giọng hát, guitar acoustic và các loại nhạc cụ khác. Công nghệ DBX AFS2 tự động triệt tiêu phản hồi có sẵn trên tất cả các đầu ra màn hình, cung cấp trải nghiệm âm mixing tuyệt vời.

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Loại                   | Mixer kỹ thuật số                      |
| Số kênh                | 24                                     |
| Wifi, Internet         | Có                                     |
| Kết nối đầu vào        | 10 combo TRS/XLR, 10 XLR, 2 RCA, 2 USB |
| Kết nối đầu ra         | 1/4 inch, XLR                          |
| A / Màn hình gửi       | 8 XLR cân bằng                         |
| Đầu ra HDMI            | Có                                     |
| Kích thước (R x C x S) | 559 x 610 x 254 mm                     |
| Khối lượng             | 14 kg                                  |

## GIÁ BÁN (UI24R)

# 32,900,000 Đ



Series Mixer UI của hãng Soundcraft là Mixer cao cấp, hiệu chỉnh số trên phần mềm, tương thích đa nền tảng với các thiết bị iOS, Android, Windows, Mac OS và Linux và có thể sử dụng đồng thời tối đa 10 thiết bị điều khiển. Với khả năng xử lý tín hiệu HARMAN nổi tiếng, pre-ampli Studer thiết kế và nhiều hơn nữa từ phòng thu đến sân khấu, Soundcraft Ui là hệ thống tối ưu cho các nghệ sĩ, địa điểm và kỹ sư cần tiết kiệm không gian và cung cấp âm thanh vượt trội.

**BASACO** Official distributor in Viet Nam



[www.jblprovietnam.vn](http://www.jblprovietnam.vn)



[www.jblpro.com](http://www.jblpro.com)



[www.basacoinvest.com](http://www.basacoinvest.com)





| TÊN / LOẠI SẢN PHẨM                                                                                                                                  |                                        | THÔNG SỐ KỸ THUẬT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GIÁ BÁN |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|----|----------------|----|-----------------|----------------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------|------------------------|--------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|
| <div>UI12</div> <div>Mixer kỹ thuật số 12 kênh</div> <div></div>    |                                        | <div>Soundcraft</div> <table><tr><td>Loại</td><td>Mixer kỹ thuật số</td></tr><tr><td>Số kênh</td><td>12</td></tr><tr><td>Wifi, Internet</td><td>Có</td></tr><tr><td>Kết nối đầu vào</td><td>4 combo TRS/XLR, 4 XLR, 2 RCA, 2 USB</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra</td><td>1/4 inch, XLR</td></tr><tr><td>A / Màn hình gửi</td><td>4 XLR cân bằng</td></tr><tr><td>Đầu ra HDMI</td><td>Không</td></tr><tr><td>Kích thước (R x C x S)</td><td>177 x 85 x 320 mm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>2.29 kg</td></tr></table> | Loại    | Mixer kỹ thuật số | Số kênh | 12 | Wifi, Internet | Có | Kết nối đầu vào | 4 combo TRS/XLR, 4 XLR, 2 RCA, 2 USB   | Kết nối đầu ra | 1/4 inch, XLR | A / Màn hình gửi | 4 XLR cân bằng  | Đầu ra HDMI | Không | Kích thước (R x C x S) | 177 x 85 x 320 mm  | Khối lượng | 2.29 kg | <div>Giá bán (Cái)</div> <div>10.900.000 VNĐ</div> |
| Loại                                                                                                                                                 | Mixer kỹ thuật số                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Số kênh                                                                                                                                              | 12                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Wifi, Internet                                                                                                                                       | Có                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Kết nối đầu vào                                                                                                                                      | 4 combo TRS/XLR, 4 XLR, 2 RCA, 2 USB   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Kết nối đầu ra                                                                                                                                       | 1/4 inch, XLR                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| A / Màn hình gửi                                                                                                                                     | 4 XLR cân bằng                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Đầu ra HDMI                                                                                                                                          | Không                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Kích thước (R x C x S)                                                                                                                               | 177 x 85 x 320 mm                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Khối lượng                                                                                                                                           | 2.29 kg                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| <div>UI16</div> <div>Mixer kỹ thuật số 16 kênh</div> <div></div>  |                                        | <div>Soundcraft</div> <table><tr><td>Loại</td><td>Mixer kỹ thuật số</td></tr><tr><td>Số kênh</td><td>16</td></tr><tr><td>Wifi, Internet</td><td>Có</td></tr><tr><td>Kết nối đầu vào</td><td>6 combo TRS/XLR, 6 XLR, 2 RCA, 2 USB</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra</td><td>1/4 inch, XLR</td></tr><tr><td>A / Màn hình gửi</td><td>6 XLR cân bằng</td></tr><tr><td>Đầu ra HDMI</td><td>Có</td></tr><tr><td>Kích thước (R x C x S)</td><td>483 x 117 x 110 mm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>3.61 kg</td></tr></table>   | Loại    | Mixer kỹ thuật số | Số kênh | 16 | Wifi, Internet | Có | Kết nối đầu vào | 6 combo TRS/XLR, 6 XLR, 2 RCA, 2 USB   | Kết nối đầu ra | 1/4 inch, XLR | A / Màn hình gửi | 6 XLR cân bằng  | Đầu ra HDMI | Có    | Kích thước (R x C x S) | 483 x 117 x 110 mm | Khối lượng | 3.61 kg | <div>Giá bán (Cái)</div> <div>18.900.000 VNĐ</div> |
| Loại                                                                                                                                                 | Mixer kỹ thuật số                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Số kênh                                                                                                                                              | 16                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Wifi, Internet                                                                                                                                       | Có                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Kết nối đầu vào                                                                                                                                      | 6 combo TRS/XLR, 6 XLR, 2 RCA, 2 USB   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Kết nối đầu ra                                                                                                                                       | 1/4 inch, XLR                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| A / Màn hình gửi                                                                                                                                     | 6 XLR cân bằng                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Đầu ra HDMI                                                                                                                                          | Có                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Kích thước (R x C x S)                                                                                                                               | 483 x 117 x 110 mm                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Khối lượng                                                                                                                                           | 3.61 kg                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| <div>UI24R</div> <div>Mixer kỹ thuật số 24 kênh</div> <div></div> |                                        | <div>Soundcraft</div> <table><tr><td>Loại</td><td>Mixer kỹ thuật số</td></tr><tr><td>Số kênh</td><td>24</td></tr><tr><td>Wifi, Internet</td><td>Có</td></tr><tr><td>Kết nối đầu vào</td><td>10 combo TRS/XLR, 10 XLR, 2 RCA, 2 USB</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra</td><td>1/4 inch, XLR</td></tr><tr><td>A / Màn hình gửi</td><td>10 XLR cân bằng</td></tr><tr><td>Đầu ra HDMI</td><td>Có</td></tr><tr><td>Kích thước (R x C x S)</td><td>559 x 610 x 254 mm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>10kg</td></tr></table>   | Loại    | Mixer kỹ thuật số | Số kênh | 24 | Wifi, Internet | Có | Kết nối đầu vào | 10 combo TRS/XLR, 10 XLR, 2 RCA, 2 USB | Kết nối đầu ra | 1/4 inch, XLR | A / Màn hình gửi | 10 XLR cân bằng | Đầu ra HDMI | Có    | Kích thước (R x C x S) | 559 x 610 x 254 mm | Khối lượng | 10kg    | <div>Giá bán (Cái)</div> <div>32.900.000 VNĐ</div> |
| Loại                                                                                                                                                 | Mixer kỹ thuật số                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Số kênh                                                                                                                                              | 24                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Wifi, Internet                                                                                                                                       | Có                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Kết nối đầu vào                                                                                                                                      | 10 combo TRS/XLR, 10 XLR, 2 RCA, 2 USB |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Kết nối đầu ra                                                                                                                                       | 1/4 inch, XLR                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| A / Màn hình gửi                                                                                                                                     | 10 XLR cân bằng                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Đầu ra HDMI                                                                                                                                          | Có                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Kích thước (R x C x S)                                                                                                                               | 559 x 610 x 254 mm                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |
| Khối lượng                                                                                                                                           | 10kg                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |         |    |                |    |                 |                                        |                |               |                  |                 |             |       |                        |                    |            |         |                                                    |

Soundcraft®

# NOTEPAD SERIES

MIXER ANALOG CAO CẤP



## NOTEPAD-12FX

Mixer Analog 12 kênh

Mixer Soundcraft Notepad-12CH giúp bạn dễ dàng có được âm thanh tuyệt vời cho sản xuất âm nhạc, video và giải trí Karaoke của mình. Dù bạn là ca sĩ-nhạc sĩ hay chỉ là một người đam mê âm nhạc thích thu âm giọng hát và tiếng nhạc cụ hoặc hát Karaoke đơn thuần, mixer Notepad-12CH luôn cung cấp các tính năng tạo hiệu ứng tốt nhất của Lexicon. Thiết bị sẽ mang lại mức hiệu suất cao cho các sản phẩm sáng tạo của bạn và chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt với người nghe.

Loại

Số kênh

Inputs - Mic Preamps

Inputs - Line

Outputs - Main

Aux Sends

Headphones

USB

EQ Bands

Kết nối máy tính

Kích thước (C x R x S)

Khối lượng

Mixer analog

12

4 x XLR-1/4" combo (mic/line, 2 x Hi-Z)

4 x 1/4" (2 x stereo), 2 x RCA

2 x XLR (master)

1 x 1/4" (Aux/FX)

1 x 1/4"

1 x Type B

3-band EQ

USB (4 x 4)

3 x 10 x 9"

1.58 kg

GIÁ BÁN (CÁI)

5,900,000₫



Trong hơn 40 năm, các chuyên gia âm thanh đã tin tưởng giải pháp trộn Soundcraft cho chất lượng âm thanh nguyên bản và hiệu suất đáng tin cậy. Mixer Analog dòng Notepad tiếp tục truyền thống này với bộ tiền khuếch đại micrô Soundcraft chuyên nghiệp, đầu nối XLR và 1/4" tiện lợi và vỏ kim loại bền được chế tạo để đứng vững trước thử thách của thời gian.

BASACO Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vn

WWW.jblpro.com

WWW.basacoinvest.com





| TÊN / LOẠI SẢN PHẨM                                                                                                                                              |                                         | THÔNG SỐ KỸ THUẬT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GIÁ BÁN |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|----|----------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------------------------|-----|------------|----------|-----------|------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------|---------|---------------------------------------------------|
| <div><div>NOTEPAD-5</div><div>Mixer Analog 5 kênh</div></div> <div></div>       | Soundcraft                              | <table><tr><td>Loại</td><td>Mixer analog</td></tr><tr><td>Số kênh</td><td>5</td></tr><tr><td>Inputs - Mic Preamps</td><td>1 x XLR-1/4" combo</td></tr><tr><td>Inputs - Line</td><td>2 x 1/4", 2 x RCA</td></tr><tr><td>Outputs - Main</td><td>2 x XLR (master), 1 x 1/4" (monitor)</td></tr><tr><td>Aux Sends</td><td>1 x monitor</td></tr><tr><td>Headphones</td><td>1 x 1/4" (chung với monitor)</td></tr><tr><td>USB</td><td>1 x Type B</td></tr><tr><td>EQ Bands</td><td>2-band EQ</td></tr><tr><td>Kết nối máy tính</td><td>USB (2 x 2)</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S )</td><td>3.2 x 8 x 9"</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>0.9 kg</td></tr></table>    | Loại    | Mixer analog | Số kênh | 5  | Inputs - Mic Preamps | 1 x XLR-1/4" combo                      | Inputs - Line | 2 x 1/4", 2 x RCA              | Outputs - Main | 2 x XLR (master), 1 x 1/4" (monitor) | Aux Sends | 1 x monitor       | Headphones | 1 x 1/4" (chung với monitor) | USB | 1 x Type B | EQ Bands | 2-band EQ | Kết nối máy tính | USB (2 x 2) | Kích thước (C x R x S ) | 3.2 x 8 x 9"   | Khối lượng | 0.9 kg  | <div>Giá bán (Cái)</div> <div>4.000.000 VNĐ</div> |
| Loại                                                                                                                                                             | Mixer analog                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Số kênh                                                                                                                                                          | 5                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Inputs - Mic Preamps                                                                                                                                             | 1 x XLR-1/4" combo                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Inputs - Line                                                                                                                                                    | 2 x 1/4", 2 x RCA                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Outputs - Main                                                                                                                                                   | 2 x XLR (master), 1 x 1/4" (monitor)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Aux Sends                                                                                                                                                        | 1 x monitor                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Headphones                                                                                                                                                       | 1 x 1/4" (chung với monitor)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| USB                                                                                                                                                              | 1 x Type B                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| EQ Bands                                                                                                                                                         | 2-band EQ                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Kết nối máy tính                                                                                                                                                 | USB (2 x 2)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Kích thước (C x R x S )                                                                                                                                          | 3.2 x 8 x 9"                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Khối lượng                                                                                                                                                       | 0.9 kg                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| <div><div>NOTEPAD-8FX</div><div>Mixer Analog 8 kênh</div></div> <div></div>   | Soundcraft                              | <table><tr><td>Loại</td><td>Mixer analog</td></tr><tr><td>Số kênh</td><td>8</td></tr><tr><td>Inputs - Mic Preamps</td><td>2 x XLR-1/4" combo (mic/line, 1 x Hi-Z)</td></tr><tr><td>Inputs - Line</td><td>4 x 1/4" (2 x stereo), 2 x RCA</td></tr><tr><td>Outputs - Main</td><td>2 x XLR (master)</td></tr><tr><td>Aux Sends</td><td>1 x 1/4" (Aux/FX)</td></tr><tr><td>Headphones</td><td>1 x 1/4"</td></tr><tr><td>USB</td><td>1 x Type B</td></tr><tr><td>EQ Bands</td><td>3-band EQ</td></tr><tr><td>Kết nối máy tính</td><td>USB (2 x 2)</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S )</td><td>3.2 x 8.5 x 9"</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>1.36 kg</td></tr></table> | Loại    | Mixer analog | Số kênh | 8  | Inputs - Mic Preamps | 2 x XLR-1/4" combo (mic/line, 1 x Hi-Z) | Inputs - Line | 4 x 1/4" (2 x stereo), 2 x RCA | Outputs - Main | 2 x XLR (master)                     | Aux Sends | 1 x 1/4" (Aux/FX) | Headphones | 1 x 1/4"                     | USB | 1 x Type B | EQ Bands | 3-band EQ | Kết nối máy tính | USB (2 x 2) | Kích thước (C x R x S ) | 3.2 x 8.5 x 9" | Khối lượng | 1.36 kg | <div>Giá bán (Cái)</div> <div>4.900.000 VNĐ</div> |
| Loại                                                                                                                                                             | Mixer analog                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Số kênh                                                                                                                                                          | 8                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Inputs - Mic Preamps                                                                                                                                             | 2 x XLR-1/4" combo (mic/line, 1 x Hi-Z) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Inputs - Line                                                                                                                                                    | 4 x 1/4" (2 x stereo), 2 x RCA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Outputs - Main                                                                                                                                                   | 2 x XLR (master)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Aux Sends                                                                                                                                                        | 1 x 1/4" (Aux/FX)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Headphones                                                                                                                                                       | 1 x 1/4"                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| USB                                                                                                                                                              | 1 x Type B                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| EQ Bands                                                                                                                                                         | 3-band EQ                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Kết nối máy tính                                                                                                                                                 | USB (2 x 2)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Kích thước (C x R x S )                                                                                                                                          | 3.2 x 8.5 x 9"                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Khối lượng                                                                                                                                                       | 1.36 kg                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| <div><div>NOTEPAD-12FX</div><div>Mixer Analog 12 kênh</div></div> <div></div> | Soundcraft                              | <table><tr><td>Loại</td><td>Mixer analog</td></tr><tr><td>Số kênh</td><td>12</td></tr><tr><td>Inputs - Mic Preamps</td><td>4 x XLR-1/4" combo (mic/line, 2 x Hi-Z)</td></tr><tr><td>Inputs - Line</td><td>4 x 1/4" (2 x stereo), 2 x RCA</td></tr><tr><td>Outputs - Main</td><td>2 x XLR (master)</td></tr><tr><td>Aux Sends</td><td>1 x 1/4" (Aux/FX)</td></tr><tr><td>Headphones</td><td>1 x 1/4"</td></tr><tr><td>USB</td><td>1 x Type B</td></tr><tr><td>EQ Bands</td><td>3-band EQ</td></tr><tr><td>Kết nối máy tính</td><td>USB (4 x 4)</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S )</td><td>3 x 10 x 9"</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>1.58 kg</td></tr></table>   | Loại    | Mixer analog | Số kênh | 12 | Inputs - Mic Preamps | 4 x XLR-1/4" combo (mic/line, 2 x Hi-Z) | Inputs - Line | 4 x 1/4" (2 x stereo), 2 x RCA | Outputs - Main | 2 x XLR (master)                     | Aux Sends | 1 x 1/4" (Aux/FX) | Headphones | 1 x 1/4"                     | USB | 1 x Type B | EQ Bands | 3-band EQ | Kết nối máy tính | USB (4 x 4) | Kích thước (C x R x S ) | 3 x 10 x 9"    | Khối lượng | 1.58 kg | <div>Giá bán (Cái)</div> <div>5.900.000 VNĐ</div> |
| Loại                                                                                                                                                             | Mixer analog                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Số kênh                                                                                                                                                          | 12                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Inputs - Mic Preamps                                                                                                                                             | 4 x XLR-1/4" combo (mic/line, 2 x Hi-Z) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Inputs - Line                                                                                                                                                    | 4 x 1/4" (2 x stereo), 2 x RCA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Outputs - Main                                                                                                                                                   | 2 x XLR (master)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Aux Sends                                                                                                                                                        | 1 x 1/4" (Aux/FX)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Headphones                                                                                                                                                       | 1 x 1/4"                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| USB                                                                                                                                                              | 1 x Type B                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| EQ Bands                                                                                                                                                         | 3-band EQ                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Kết nối máy tính                                                                                                                                                 | USB (4 x 4)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Kích thước (C x R x S )                                                                                                                                          | 3 x 10 x 9"                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |
| Khối lượng                                                                                                                                                       | 1.58 kg                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |    |                      |                                         |               |                                |                |                                      |           |                   |            |                              |     |            |          |           |                  |             |                         |                |            |         |                                                   |



# PRX ONE

DÒNG LOA BIỂU DIỄN DI ĐỘNG HOÀN HẢO



LOA KARAOKE CỦA NĂM  
**PRX ONE**

## PRX ONE

Thiết kế "All-IN-ONE" - Hệ thống PA

Loa JBL PRX ONE giúp bạn thiết lập sân khấu biểu diễn chất lượng, nhanh chóng với thiết kế dạng loa bluetooth biểu diễn "ALL-IN-ONE" chất lượng, chỉ cần một nguồn điện với 1 vài thiết bị biểu diễn đi kèm như micro, nhạc cụ là bạn đã có thể thiết lập ngay một sân khấu biểu diễn hoàn hảo.

Loại  
Đáp ứng Dải tần (-3 dB)  
Dải tần số (-10 dB)  
Tỷ lệ công suất  
I / O

Kích thước (C x R x S)  
Khối lượng

Loa PA cột được hỗ trợ  
40Hz - 20kHz  
35Hz - 20kHz  
Đỉnh 2000W / 1000 RMS  
4 Jack kết hợp XLR  
2 1/4 "Hi-Z  
1 1/8" / BT Tổng kết  
1 XLR đi qua  
85 x 48.1 x 64.7 cm  
25,7 kg

### GIÁ BÁN

# 47,900,000 Đ

Tận hưởng sức mạnh và hiệu suất vô song trong một gói nhỏ gọn, kiểu dáng đẹp: PRX ONE mang đến SPL tối đa 130db tuyệt đẹp, với khả năng ném từ trước ra sau nhất quán, nhờ vào mảng cột 12 loa tweeter được thiết kế riêng có công nghệ âm thanh JBL AIM, 12 inch loa trầm phản xạ âm trầm và bộ khuếch đại 2.000 watt (đỉnh) tích hợp.



Tem chính hãng Ba Sao

**BASAO** Official distributor in Viet Nam

[www.jblprovietnam.vn](http://www.jblprovietnam.vn)

[www.jblpro.com](http://www.jblpro.com)

[www.basaoinvest.com](http://www.basaoinvest.com)





**JBL**PROFESSIONAL  
HARMAN**EON ONE MK2**

LOA CỘT DI ĐỘNG ĐỈNH CAO TÍCH HỢP PIN

**LOA CỘT  
DI ĐỘNG  
ĐỈNH CAO****GIÁ BÁN  
36,900,000<sup>Đ</sup>****TÍCH HỢP  
MIXER  
CAO CẤP**

EON ONE MK2 mang đến độ trung thực mà JBL huyền thoại, kết hợp mảng 8 loa tweeter hình chữ C, được tối ưu hóa về mặt hình học với một loa trầm 10" để mang lại độ rõ nét hàng đầu và phạm vi phủ sóng xuống đến 37 Hz, với độ phân tán rộng và công suất tối đa là 123 dB.

**EON ONE MK2**

Thiết kế "All-IN-ONE" - Hệ thống PA

Loại

Đáp ứng Dải tần (-3 dB)

Dải tần số (-10 dB)

Tỷ lệ công suất

I / O

Loa PA cột được hỗ trợ

45Hz - 20kHz

37Hz - 20kHz

Đỉnh 1500W / 400 RMS

3 - Giắc cắm kết hợp XLR

1 - 1/4" Hi-Z

1 - 1/8" / BT Tổng kết

1 - X1 / 4" cân bằng

45.2 x 62.7 x 73 cm

19.3 kg

Kích thước (C x R x S)

Khối lượng

**CÔNG SUẤT  
1500W**

EON ONE MK2 được thiết kế để linh hoạt và dễ sử dụng: Tăng âm thanh đặc trưng của bạn ngay lập tức, nhờ vào bộ đầy đủ các

hiệu ứng Lexicon và DBX chuyên nghiệp và cài đặt trước, với các điều khiển mở rộng từ sơ cấp đến nâng cao.



Tem chính hãng Ba Sao



Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vn

www.jblpro.com

www.basaoinvest.com

JBL

AKG

Soundcraft

Crown

Martin

18

dbx

dbx

lexicon

DigiTech





# EON700 SERIES



## EON700

Loa PA công suất lớn tích hợp Bluetooth

Dòng EON700 thể hiện một bước tiến lớn trong đổi mới và công nghệ bằng cách cung cấp phạm vi phủ sóng, rõ ràng dễ hiểu ở bất kỳ mức âm lượng nào. EON700 tận dụng khoa học âm thanh mới nhất, thiết kế đầu dò, vật liệu và công nghệ điều khiển và DSP tiên tiến để mang lại hiệu suất vượt trội trong một hệ thống hoàn toàn chuyên nghiệp, linh hoạt, dễ sử dụng, di động. Công nghệ bộ chuyển đổi và ống dẫn sóng tiên tiến của JBL, cùng với khả năng khuếch đại hiệu quả cao, đảm bảo phủ sóng đồng đều trên toàn bộ khu vực nghe, ngay cả khi bạn đẩy hệ thống đến giới hạn.

## CÔNG SUẤT 1300W

## TÍCH HỢP BLUETOOTH

Với bốn mẫu hiện có, bao gồm EON710 10 inch, EON712 12 inch và loa PA EON715 15 inch và loa siêu trầm EON718S 18 inch, các hệ thống loa thuộc dòng EON700 hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của các nhạc sĩ và nhà cung cấp âm thanh chuyên nghiệp.



Tem chính hãng Ba Sao

**BASAO** Official distributor in Viet Nam



[www.jblprovietnam.vn](http://www.jblprovietnam.vn)



[WWW.jblpro.com](http://WWW.jblpro.com)



[WWW.basaoinvest.com](http://WWW.basaoinvest.com)





| TÊN / LOẠI SẢN PHẨM                                                                                                                                                     |                                                                                                | THÔNG SỐ KỸ THUẬT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GIÁ BÁN                 |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|-------|-------------------------|--|--------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|
| <div>EON710</div> <div>Loa PA công suất lớn 10" tích hợp Bluetooth</div> <div></div>   | <div></div>   | <table><tr><td>Đáp ứng Dải tần (-3 dB)</td><td>65Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Dải tần số (-10 dB)</td><td>52Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Trở kháng chỉ định</td><td>LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng</td></tr><tr><td>Tỷ lệ công suất</td><td>Đỉnh 1300W / 650 RMS</td></tr><tr><td>I / O</td><td>2 Jack kết hợp XLR / BT</td></tr><tr><td></td><td>1 XLR M Thru</td></tr><tr><td>Lưới tản nhiệt</td><td>Lưới thép 16GA đục lỗ</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>cài dây + Neu trıl</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>58.7 x 33.2 x 30.5 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>12kg</td></tr></table>   | Đáp ứng Dải tần (-3 dB) | 65Hz - 20kHz | Dải tần số (-10 dB) | 52Hz - 20kHz | Trở kháng chỉ định | LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng | Tỷ lệ công suất | Đỉnh 1300W / 650 RMS | I / O | 2 Jack kết hợp XLR / BT |  | 1 XLR M Thru | Lưới tản nhiệt | Lưới thép 16GA đục lỗ | Kết nối đầu ra loa | cài dây + Neu trıl | Kích thước (C x R x S) | 58.7 x 33.2 x 30.5 cm | Khối lượng | 12kg   | <div>Giá bán (Cái)</div> <div>15.900.000 VNĐ</div> |
| Đáp ứng Dải tần (-3 dB)                                                                                                                                                 | 65Hz - 20kHz                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Dải tần số (-10 dB)                                                                                                                                                     | 52Hz - 20kHz                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Trở kháng chỉ định                                                                                                                                                      | LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Tỷ lệ công suất                                                                                                                                                         | Đỉnh 1300W / 650 RMS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| I / O                                                                                                                                                                   | 2 Jack kết hợp XLR / BT                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
|                                                                                                                                                                         | 1 XLR M Thru                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Lưới tản nhiệt                                                                                                                                                          | Lưới thép 16GA đục lỗ                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Kết nối đầu ra loa                                                                                                                                                      | cài dây + Neu trıl                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Kích thước (C x R x S)                                                                                                                                                  | 58.7 x 33.2 x 30.5 cm                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Khối lượng                                                                                                                                                              | 12kg                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| <div>EON712</div> <div>Loa PA công suất lớn 12" tích hợp Bluetooth</div> <div></div>  | <div></div>   | <table><tr><td>Đáp ứng Dải tần (-3 dB)</td><td>60Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Dải tần số (-10 dB)</td><td>50Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Trở kháng chỉ định</td><td>LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng</td></tr><tr><td>Tỷ lệ công suất</td><td>Đỉnh 1300W / 650 RMS</td></tr><tr><td>I / O</td><td>2 Jack kết hợp XLR / BT</td></tr><tr><td></td><td>1 XLR M Thru</td></tr><tr><td>Lưới tản nhiệt</td><td>Lưới thép 16GA đục lỗ</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>cài dây + Neu trıl</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>67 x 38.1 x 32.8 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>14.6kg</td></tr></table>   | Đáp ứng Dải tần (-3 dB) | 60Hz - 20kHz | Dải tần số (-10 dB) | 50Hz - 20kHz | Trở kháng chỉ định | LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng | Tỷ lệ công suất | Đỉnh 1300W / 650 RMS | I / O | 2 Jack kết hợp XLR / BT |  | 1 XLR M Thru | Lưới tản nhiệt | Lưới thép 16GA đục lỗ | Kết nối đầu ra loa | cài dây + Neu trıl | Kích thước (C x R x S) | 67 x 38.1 x 32.8 cm   | Khối lượng | 14.6kg | <div>Giá bán (Cái)</div> <div>17.900.000 VNĐ</div> |
| Đáp ứng Dải tần (-3 dB)                                                                                                                                                 | 60Hz - 20kHz                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Dải tần số (-10 dB)                                                                                                                                                     | 50Hz - 20kHz                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Trở kháng chỉ định                                                                                                                                                      | LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Tỷ lệ công suất                                                                                                                                                         | Đỉnh 1300W / 650 RMS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| I / O                                                                                                                                                                   | 2 Jack kết hợp XLR / BT                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
|                                                                                                                                                                         | 1 XLR M Thru                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Lưới tản nhiệt                                                                                                                                                          | Lưới thép 16GA đục lỗ                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Kết nối đầu ra loa                                                                                                                                                      | cài dây + Neu trıl                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Kích thước (C x R x S)                                                                                                                                                  | 67 x 38.1 x 32.8 cm                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Khối lượng                                                                                                                                                              | 14.6kg                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| <div>EON715</div> <div>Loa PA công suất lớn 15" tích hợp Bluetooth</div> <div></div> | <div></div> | <table><tr><td>Đáp ứng Dải tần (-3 dB)</td><td>55Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Dải tần số (-10 dB)</td><td>45Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Trở kháng chỉ định</td><td>LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng</td></tr><tr><td>Tỷ lệ công suất</td><td>Đỉnh 1300W / 650 RMS</td></tr><tr><td>I / O</td><td>2 Jack kết hợp XLR / BT</td></tr><tr><td></td><td>1 XLR M Thru</td></tr><tr><td>Lưới tản nhiệt</td><td>Lưới thép 16GA đục lỗ</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>Cài dây + Neu trıl</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>71.6 x 43.8 x 35.8 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>17kg</td></tr></table>   | Đáp ứng Dải tần (-3 dB) | 55Hz - 20kHz | Dải tần số (-10 dB) | 45Hz - 20kHz | Trở kháng chỉ định | LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng | Tỷ lệ công suất | Đỉnh 1300W / 650 RMS | I / O | 2 Jack kết hợp XLR / BT |  | 1 XLR M Thru | Lưới tản nhiệt | Lưới thép 16GA đục lỗ | Kết nối đầu ra loa | Cài dây + Neu trıl | Kích thước (C x R x S) | 71.6 x 43.8 x 35.8 cm | Khối lượng | 17kg   | <div>Giá bán (Cái)</div> <div>19.900.000 VNĐ</div> |
| Đáp ứng Dải tần (-3 dB)                                                                                                                                                 | 55Hz - 20kHz                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Dải tần số (-10 dB)                                                                                                                                                     | 45Hz - 20kHz                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Trở kháng chỉ định                                                                                                                                                      | LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Tỷ lệ công suất                                                                                                                                                         | Đỉnh 1300W / 650 RMS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| I / O                                                                                                                                                                   | 2 Jack kết hợp XLR / BT                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
|                                                                                                                                                                         | 1 XLR M Thru                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Lưới tản nhiệt                                                                                                                                                          | Lưới thép 16GA đục lỗ                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Kết nối đầu ra loa                                                                                                                                                      | Cài dây + Neu trıl                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Kích thước (C x R x S)                                                                                                                                                  | 71.6 x 43.8 x 35.8 cm                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Khối lượng                                                                                                                                                              | 17kg                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| <div>EON718S</div> <div>Loa siêu trầm công suất lớn 18"</div> <div></div>            | <div></div> | <table><tr><td>Đáp ứng Dải tần (-3 dB)</td><td>40Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Dải tần số (-10 dB)</td><td>31Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Trở kháng chỉ định</td><td>LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng</td></tr><tr><td>Tỷ lệ công suất</td><td>Đỉnh 1300W / 650 RMS</td></tr><tr><td>I / O</td><td>2 Jack kết hợp XLR / BT</td></tr><tr><td></td><td>1 XLR M Thru</td></tr><tr><td>Lưới tản nhiệt</td><td>Lưới thép 16GA đục lỗ</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>Cài dây + Neu trıl</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>67.4 x 60.9 x 63.7 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>35.5kg</td></tr></table> | Đáp ứng Dải tần (-3 dB) | 40Hz - 20kHz | Dải tần số (-10 dB) | 31Hz - 20kHz | Trở kháng chỉ định | LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng | Tỷ lệ công suất | Đỉnh 1300W / 650 RMS | I / O | 2 Jack kết hợp XLR / BT |  | 1 XLR M Thru | Lưới tản nhiệt | Lưới thép 16GA đục lỗ | Kết nối đầu ra loa | Cài dây + Neu trıl | Kích thước (C x R x S) | 67.4 x 60.9 x 63.7 cm | Khối lượng | 35.5kg | <div>Giá bán (Cái)</div> <div>36.900.000 VNĐ</div> |
| Đáp ứng Dải tần (-3 dB)                                                                                                                                                 | 40Hz - 20kHz                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Dải tần số (-10 dB)                                                                                                                                                     | 31Hz - 20kHz                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Trở kháng chỉ định                                                                                                                                                      | LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Tỷ lệ công suất                                                                                                                                                         | Đỉnh 1300W / 650 RMS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| I / O                                                                                                                                                                   | 2 Jack kết hợp XLR / BT                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
|                                                                                                                                                                         | 1 XLR M Thru                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Lưới tản nhiệt                                                                                                                                                          | Lưới thép 16GA đục lỗ                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Kết nối đầu ra loa                                                                                                                                                      | Cài dây + Neu trıl                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Kích thước (C x R x S)                                                                                                                                                  | 67.4 x 60.9 x 63.7 cm                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |
| Khối lượng                                                                                                                                                              | 35.5kg                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                     |              |                    |                                |                 |                      |       |                         |  |              |                |                       |                    |                    |                        |                       |            |        |                                                    |



# IRX SERIES

SỬ DỤNG DỄ DÀNG, ÂM THANH XUẤT SẮC



## IRX108BT

Loa Karaoke 2 đường tiếng, 8"

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Vỏ loa                       | Polypropylene, lưới thép |
| Cường độ âm thanh tối đa     | 124 dB đỉnh              |
| Đáp ứng tần số ( $\pm 3$ dB) | 54 Hz - 20 kHz           |
| Công suất đỉnh               | 1300 W                   |
| Trở kháng chỉ định           | 10k Ohm balanced         |
| Góc âm                       | 90° x 60°                |
| Bluetooth                    | Bluetooth 5.0            |
| Kích thước (D x R x C)       | 313 mm x 258 mm x 486 mm |
| Trọng lượng                  | 7.9 kg                   |

## IRX112BT

Loa Karaoke 2 đường tiếng, 12"

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Vỏ loa                       | Polypropylene, lưới thép   |
| Cường độ âm thanh tối đa     | 127 dB đỉnh                |
| Đáp ứng tần số ( $\pm 3$ dB) | 53 Hz - 20 kHz             |
| Công suất đỉnh               | 1300 W                     |
| Trở kháng chỉ định           | 10k Ohm balanced           |
| Góc âm                       | 90° x 60°                  |
| Bluetooth                    | Bluetooth 5.0              |
| Kích thước (D x R x C)       | 400 mm x 299 mm x 618.4 mm |
| Trọng lượng                  | 12.4 kg                    |

GIÁ BÁN (CÁI)

**11,700,000<sup>Đ</sup>**

GIÁ BÁN (CÁI)

**13,900,000<sup>Đ</sup>**

Loa di động JBL IRX đem lại công suất và chất lượng âm thanh dẫn đầu so với các sản phẩm cùng loại, dễ dàng sử dụng với các tính năng vượt trội ở mức giá vô cùng phải chăng. Âm thanh tuyệt vời nhờ ampli tích hợp được thiết kế với tiêu chuẩn âm thanh mong muốn trong nháy mắt mà không cần quá nhiều kinh nghiệm sử dụng, kết hợp tính năng chống hú tự động của DBX để bạn thoải mái đẩy volume lên hết cỡ.



Tem chính hãng Ba Sao

**BASAO** Official distributor in Viet Nam



[www.jblprovietnam.vn](http://www.jblprovietnam.vn)



[WWW.jblpro.com](http://WWW.jblpro.com)



[WWW.basaoinvest.com](http://WWW.basaoinvest.com)





# IRX SERIES

HÁT HAY HƠN VỚI BASS VƯỢT TRỘI



## IRX115S

### Subwoofer Karaoke, 15"

IRX115S tận dụng hơn 70 năm cải tiến của loa JBL để mang lại khả năng đáp ứng tần số, mức áp suất âm thanh và sức mạnh tuyệt đối. Bên trong IRX115S là một loa trầm 15" mạnh mẽ mang lại vùng phủ sóng tần số thấp xuống đến 35 Hz; một bộ khuếch đại hiệu suất cao giúp bảo vệ loa trầm và trình điều khiển đồng thời đảm bảo hiệu suất âm thanh cấp cao nhất.

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Củ loa trầm                       | 75 Hz - 18 kHz               |
| Cường độ âm thanh tối đa          | 45 Hz - 20 kHz               |
| Trở kháng đầu vào                 | 100k Ω                       |
| Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh) | 400 W / 600 W / 1300 W       |
| Chất liệu thùng loa               | MDF 15mm, mặt thùng MDF 18mm |
| Jack đầu vào                      | 2 XLR Combo                  |
| Jack đầu ra                       | 2 XLR (pass through)         |
| Kích thước (RxCxS)                | 48 x 60 x 48 mm              |
| Trọng lượng                       | 29.65 kg                     |

### GIÁ BÁN (CÁI)

# 22,900,000 Đ

Loa di động JBL IRX đem lại công suất và chất lượng âm thanh dẫn đầu so với các sản phẩm cùng loại, dễ dàng sử dụng với các tính năng vượt trội ở mức giá vô cùng phải chăng. Âm thanh tuyệt vời nhờ ampli tích hợp được thiết kế với tiêu chuẩn âm thanh mong muốn trong nháy mắt mà không cần quá nhiều kinh nghiệm sử dụng, kết hợp tính năng chống hú tự động của DBX để bạn thoải mái đẩy volume lên hết cỡ.



Tem chính hãng Ba Sao

**BASAO** Official distributor in Viet Nam

[www.jblprovietnam.vn](http://www.jblprovietnam.vn)

[WWW.jblpro.com](http://WWW.jblpro.com)

[WWW.basaoinvest.com](http://WWW.basaoinvest.com)

**JBL** **AKG** Soundcraft **CROWN** **Martin**

**dbx** **lexicon** **DigiTech**





LOUDSPEAKERS | HIGH QUALITY SOUND | UNRIVALED DURABILITY

Dòng PRX900 đại diện cho một bước tiến lên tầm cao mới, **JBL PRX 908, PRX 912, PRX 915, PRX 915XLF, PRX 918XLF** là một phần của Dòng loa siêu trầm và loa được hỗ trợ PRX900, nâng cao hiệu suất PA giúp loa di động chuyên nghiệp lên một tầm cao mới với âm thanh tiên tiến, DSP toàn diện, hiệu suất và độ bền, công suất vô song cũng như điều khiển BLE hoàn chỉnh thông qua ứng dụng JBL Pro Connect.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng này bao gồm ba loa hai chiều công suất và hai loa siêu trầm công suất, đã được chế tạo hoàn toàn từ đầu để tận dụng những cải tiến âm thanh tiên tiến nhất của JBL. Các hệ thống trình điều khiển thế hệ tiếp theo — được hỗ trợ bởi bộ khuếch đại Class D 2.000 watt (cực đại) cực kỳ hiệu quả—mang lại độ rõ nét và rõ ràng ở mức âm lượng tối đa, với độ phân tán được cải thiện và phần mở rộng tần số thấp mượt mà.

|                         | <b>PRX 915</b>                | <b>PRX 912</b>                | <b>PRX 908</b>                | <b>PRX 915XLF</b>                          | <b>PRX 918XLF</b>                          |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>BỘ CHUYỂN ĐỔI</b>    | Loa trầm 915G 15"             | Loa trầm 912G 12"             | Loa trầm 908G 8"              | Loa trầm 915G 15"                          | Loa trầm 918SG 15"                         |
| <b>TRÌNH ĐIỀU KHIỂN</b> | JBL 2408H-2 1,5"              | JBL 2408H-2 1,5"              | JBL 2408H-2 1,5"              | Thiết kế dàn tăng âm ít nhiễu, độ méo thấp | Thiết kế dàn tăng âm ít nhiễu, độ méo thấp |
| <b>CÔNG SUẤT</b>        | 2.000 watt/<br>1.000 watt RMS | 2.000 watt/<br>1.000 watt RMS | 2.000 watt/<br>1.000 watt RMS | 2.000 watt/<br>1.000 watt RMS              | 2.000 watt/<br>1.000 watt RMS              |
| <b>ĐỘ PHỦ</b>           | 90° x 50°                     | 90° x 50°                     | 120° x 12°                    | Omni                                       | Omni                                       |
| <b>LF</b>               | (1) 15" woofer                | (1) 12" woofer                | (1) 8" woofer                 | (1) 15" woofer                             | (1) 18" woofer                             |
| <b>HF</b>               | (2) 1.5" tweeter              | (2) 1.5" tweeter              | (2) 1.5" tweeter              |                                            |                                            |
| <b>TẦN SỐ</b>           | 60 Hz – 16 kHz                | 65 Hz – 17 kHz                | 55 Hz – 20 kHz                | 36 Hz–98 Hz                                | 30 Hz–110 Hz                               |
| <b>MAX SPL</b>          | 133 dB                        | 132 dB                        | 126 dB                        | 131 dB                                     | 134 dB                                     |
| <b>KHỐI LƯỢNG</b>       | 44.9 kg                       | 19.5 kg                       | 13.7 kg                       | 28.6 kg                                    | 40.7 kg                                    |



# \*\*\* HỆ THỐNG KARAOKE PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ \*\*\*

HỆ THỐNG KARAOKE  
PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ | **JBL KS4**



Giải pháp  
**FULL-RANGE MUSIC  
KARAOKE**

**JBL KS4 38,600,000 Đ**

Bao gồm:

1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
2. Integrated Mixing Amplifier - JBL Beyond 1
3. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Pasion 8 (cặp)

HỆ THỐNG KARAOKE  
PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ | **JBL KS10**



Giải pháp  
**FULL-RANGE MUSIC  
KARAOKE**

**JBL KS10 47,700,000 Đ**

Bao gồm:

1. Wireless Microphone System - JBL VM300 và 2 Microphone
2. Integrated Mixing Amplifier - JBL Beyond 3
3. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Pasion 10 (cặp)

HỆ THỐNG KARAOKE  
PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ | **JBL KS24**



Giải pháp  
**FULL-RANGE MUSIC  
KARAOKE**

**JBL KS24 62,500,000 Đ**

Bao gồm:

1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
2. Integrated Mixing Amplifier - JBL Beyond 3
- 3,4. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Pasion 10 (cặp) & JBL Pasion 12SP

HỆ THỐNG KARAOKE  
PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ | **JBL KS53**



Giải pháp  
**FULL-RANGE MUSIC  
KARAOKE**

**JBL KS53 73,000,000 Đ**

Bao gồm:

1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
2. Power Ampli - Crown XLI 2500
3. Integrated Mixing Amplifier - JBL KX180A
- 4,5. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Pasion 10 (cặp) & JBL Pasion 12SP

HỆ THỐNG KARAOKE  
PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ | **JBL KS14**



Giải pháp  
**FULL-RANGE MUSIC  
KARAOKE**

**JBL KS14 37,300,000 Đ**

Bao gồm:

1. Wireless Microphone System - JBL VM300 và 2 Microphone
2. Integrated Mixing Amplifier - JBL Beyond 1
3. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL MK08 (cặp)

HỆ THỐNG KARAOKE  
PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ | **JBL KS62**



Giải pháp  
**FULL-RANGE MUSIC  
KARAOKE**

**JBL KS62 79,600,000 Đ**

Bao gồm:

1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
2. Power Ampli - Crown XLI 2500
3. Integrated Mixing Amplifier - JBL KX180A
- 4,5. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL KI512 (cặp) & JBL Pasion 12SP

HỆ THỐNG KARAOKE  
PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ | **JBL KS40**



Giải pháp  
**FULL-RANGE MUSIC  
KARAOKE**

**JBL KS40 54,800,000 Đ**

Bao gồm:

1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
2. Power Ampli - Crown XLI 1500
3. Integrated Mixing Amplifier - JBL KX180A
4. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL KI510 (cặp)

HỆ THỐNG KARAOKE  
PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ | **JBL KS57**



Giải pháp  
**FULL-RANGE MUSIC  
KARAOKE**

**JBL KS57 121,800,000 Đ**

Bao gồm:

1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
2. Power Ampli - Crown XLI 3500
3. Integrated Mixing Amplifier - JBL KX180A
- 4,5. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL KP4012G2 (cặp) & JBL Pasion 12SP