

JBL

ENTERTAINMENT
by HARMAN


**PASIÓN
SERIES**

Los
KARAOKE
TÓT NHẤT

**LOA
KARAOKE**

**MICRO
KHÔNG DÂY**

**AMPLI
KARAOKE**



BASAO Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vn www.jblpro.com www.basaoinvest.com



MK SERIES

LOA KARAOKE CAO CẤP



Dòng loa karaoke MK series có cấu hình driver tương tự nhau, gồm một woofer (8, 10 hoặc 12in) kết hợp 2 loa tweeter màng giấy đường kính lên đến 3in, đáp ứng cường độ âm thanh đầu ra lớn, chi tiết, nhiều âm thấp và hiệu suất hoạt động tối ưu. Dựa trên cấu trúc thùng loa có mặt ghép hình chữ "V", giúp loa MK Series tăng độ nhạy của tweeter, đồng thời tạo được hiệu ứng mở rộng không gian sân khấu ảo diệu, nhất là khi set-up cùng lúc 2 cặp loa có mặt hướng về vị trí người nghe.

TÊN / LOẠI SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN																								
<p>MK08 Loa karaoke toàn dải, 8"</p>  	<table border="1"> <tr><td>Loại</td><td>8", 2 đường tiếng, bass-reflex</td></tr> <tr><td>Đáp ứng dải tần (±3 dB)</td><td>70 Hz - 14 kHz</td></tr> <tr><td>Dải tần số (-10 dB)</td><td>53 Hz - 17 kHz</td></tr> <tr><td>Trở kháng chỉ định</td><td>8 Ω</td></tr> <tr><td>Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)</td><td>150 W / 300 W / 600 W</td></tr> <tr><td>Độ nhạy</td><td>88 dB</td></tr> <tr><td>Áp suất âm thanh tối đa (1 m)</td><td>110 dB</td></tr> <tr><td>Độ phủ</td><td>110°×100° (H×V)</td></tr> <tr><td>LF Driver</td><td>1 x 8" woofer</td></tr> <tr><td>HF Driver</td><td>2 x 3" tweeter</td></tr> <tr><td>Kích thước (C × R × S)</td><td>245 mm × 435 mm × 285 mm</td></tr> <tr><td>Khối lượng</td><td>8.5 kg</td></tr> </table>	Loại	8", 2 đường tiếng, bass-reflex	Đáp ứng dải tần (±3 dB)	70 Hz - 14 kHz	Dải tần số (-10 dB)	53 Hz - 17 kHz	Trở kháng chỉ định	8 Ω	Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)	150 W / 300 W / 600 W	Độ nhạy	88 dB	Áp suất âm thanh tối đa (1 m)	110 dB	Độ phủ	110°×100° (H×V)	LF Driver	1 x 8" woofer	HF Driver	2 x 3" tweeter	Kích thước (C × R × S)	245 mm × 435 mm × 285 mm	Khối lượng	8.5 kg	<p>Giá bán (Cặp)</p> <p>10.800.000 VNĐ</p>
Loại	8", 2 đường tiếng, bass-reflex																									
Đáp ứng dải tần (±3 dB)	70 Hz - 14 kHz																									
Dải tần số (-10 dB)	53 Hz - 17 kHz																									
Trở kháng chỉ định	8 Ω																									
Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)	150 W / 300 W / 600 W																									
Độ nhạy	88 dB																									
Áp suất âm thanh tối đa (1 m)	110 dB																									
Độ phủ	110°×100° (H×V)																									
LF Driver	1 x 8" woofer																									
HF Driver	2 x 3" tweeter																									
Kích thước (C × R × S)	245 mm × 435 mm × 285 mm																									
Khối lượng	8.5 kg																									
<p>MK10 Loa karaoke toàn dải, 10"</p>  	<table border="1"> <tr><td>Loại</td><td>10", 2 đường tiếng, bass-reflex</td></tr> <tr><td>Đáp ứng dải tần (±3 dB)</td><td>64 Hz - 14 kHz</td></tr> <tr><td>Dải tần số (-10 dB)</td><td>48 Hz - 17 kHz</td></tr> <tr><td>Trở kháng chỉ định</td><td>8 Ω</td></tr> <tr><td>Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)</td><td>200 W / 400 W / 800 W</td></tr> <tr><td>Độ nhạy</td><td>90 dB</td></tr> <tr><td>Áp suất âm thanh tối đa (1 m)</td><td>113 dB</td></tr> <tr><td>Độ phủ</td><td>110°×100° (H×V)</td></tr> <tr><td>LF Driver</td><td>1 x 10" woofer</td></tr> <tr><td>HF Driver</td><td>2 x 3" tweeter</td></tr> <tr><td>Kích thước (C × R × S)</td><td>290 mm × 505 mm × 320 mm</td></tr> <tr><td>Khối lượng</td><td>11 kg</td></tr> </table>	Loại	10", 2 đường tiếng, bass-reflex	Đáp ứng dải tần (±3 dB)	64 Hz - 14 kHz	Dải tần số (-10 dB)	48 Hz - 17 kHz	Trở kháng chỉ định	8 Ω	Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)	200 W / 400 W / 800 W	Độ nhạy	90 dB	Áp suất âm thanh tối đa (1 m)	113 dB	Độ phủ	110°×100° (H×V)	LF Driver	1 x 10" woofer	HF Driver	2 x 3" tweeter	Kích thước (C × R × S)	290 mm × 505 mm × 320 mm	Khối lượng	11 kg	<p>Giá bán (Cặp)</p> <p>14.330.000 VNĐ</p>
Loại	10", 2 đường tiếng, bass-reflex																									
Đáp ứng dải tần (±3 dB)	64 Hz - 14 kHz																									
Dải tần số (-10 dB)	48 Hz - 17 kHz																									
Trở kháng chỉ định	8 Ω																									
Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)	200 W / 400 W / 800 W																									
Độ nhạy	90 dB																									
Áp suất âm thanh tối đa (1 m)	113 dB																									
Độ phủ	110°×100° (H×V)																									
LF Driver	1 x 10" woofer																									
HF Driver	2 x 3" tweeter																									
Kích thước (C × R × S)	290 mm × 505 mm × 320 mm																									
Khối lượng	11 kg																									
<p>MK12 Loa karaoke toàn dải, 12"</p>  	<table border="1"> <tr><td>Loại</td><td>12", 2 đường tiếng, bass-reflex</td></tr> <tr><td>Đáp ứng dải tần (±3 dB)</td><td>60 Hz - 14 kHz</td></tr> <tr><td>Dải tần số (-10 dB)</td><td>45 Hz - 17 kHz</td></tr> <tr><td>Trở kháng chỉ định</td><td>8 Ω</td></tr> <tr><td>Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)</td><td>250 W / 500 W / 1000 W</td></tr> <tr><td>Độ nhạy</td><td>91 dB</td></tr> <tr><td>Áp suất âm thanh tối đa (1 m)</td><td>115 dB</td></tr> <tr><td>Độ phủ</td><td>100°× 90° (H×V)</td></tr> <tr><td>LF Driver</td><td>1 x 12" woofer</td></tr> <tr><td>HF Driver</td><td>2 x 3" tweeter</td></tr> <tr><td>Kích thước (C × R × S)</td><td>350 mm × 575 mm × 355 mm</td></tr> <tr><td>Khối lượng</td><td>16 kg</td></tr> </table>	Loại	12", 2 đường tiếng, bass-reflex	Đáp ứng dải tần (±3 dB)	60 Hz - 14 kHz	Dải tần số (-10 dB)	45 Hz - 17 kHz	Trở kháng chỉ định	8 Ω	Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)	250 W / 500 W / 1000 W	Độ nhạy	91 dB	Áp suất âm thanh tối đa (1 m)	115 dB	Độ phủ	100°× 90° (H×V)	LF Driver	1 x 12" woofer	HF Driver	2 x 3" tweeter	Kích thước (C × R × S)	350 mm × 575 mm × 355 mm	Khối lượng	16 kg	<p>Giá bán (Cặp)</p> <p>16.400.000 VNĐ</p>
Loại	12", 2 đường tiếng, bass-reflex																									
Đáp ứng dải tần (±3 dB)	60 Hz - 14 kHz																									
Dải tần số (-10 dB)	45 Hz - 17 kHz																									
Trở kháng chỉ định	8 Ω																									
Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)	250 W / 500 W / 1000 W																									
Độ nhạy	91 dB																									
Áp suất âm thanh tối đa (1 m)	115 dB																									
Độ phủ	100°× 90° (H×V)																									
LF Driver	1 x 12" woofer																									
HF Driver	2 x 3" tweeter																									
Kích thước (C × R × S)	350 mm × 575 mm × 355 mm																									
Khối lượng	16 kg																									





KI SERIES

CẶP LOA KARAOKE MẠNH MẼ



KI510

Cặp loa Karaoke 3 đường tiếng

Công suất thực (RMS)	350 W
Công suất tối đa	700 W
Dùng cho phòng	Diện tích 20m vuông
Số đường tiếng	3 đường tiếng
Kết nối	Cài dây
Kết cấu củ loa	1 loa bass, 1 loa mid, 1 loa tweet
Tần số (± 3 dB)	69 Hz - 16 kHz
Tần số (-10 dB)	58 Hz - 20 kHz
Kích thước (RxCxS)	51 cm x 34.2 cm x 31 cm
Trọng lượng	24.8 kg

KI512

Cặp loa Karaoke 3 đường tiếng

Công suất thực (RMS)	400 W
Công suất tối đa	800 W
Dùng cho phòng	Diện tích 20m vuông
Số đường tiếng	3 đường tiếng
Kết nối	Cài dây
Kết cấu củ loa	1 loa bass, 1 loa mid, 1 loa tweet
Tần số (± 3 dB)	58 Hz - 16 kHz
Tần số (-10 dB)	42 Hz - 20 kHz
Kích thước (RxCxS)	57 cm x 36 cm x 39 cm
Trọng lượng	35.2 kg

GIÁ BÁN (CẶP)

21.110.000^Đ

GIÁ BÁN (CẶP)

23.170.000^Đ

Dòng loa KI là một trong những cặp loa có công suất lớn nhất của JBL. Sản phẩm được Công Ty Harman cho ra mắt vào cuối năm 2016. Loa karaoke JBL KI512 là dòng toàn dải được thiết kế khá mạnh mẽ và táo bạo nên sử dụng phù hợp với dàn âm thanh karaoke chuyên nghiệp hoặc phục vụ cho không gian âm thanh hội trường nhỏ.



Tem chính hãng Ba Sao

BASAO Official distributor in Viet Nam



www.jblprovietnam.vn

www.jblpro.com

www.basaoinvest.com



JBLENTERTAINMENT
by HARMAN**PASIÓN**
KARAOKE ENTERTAINMENT

PASIÓN 10

LOA KARAOKE CAO CẤP TOÀN DẢI, 10"

Pasión 10 là sản phẩm loa karaoke cao cấp, hoàn hảo cho các buổi karaoke gia đình hoặc lắp đặt chuyên nghiệp. Với chế độ căn chỉnh đặc biệt, Pasión 10 cho âm giọng hát tuyệt vời hơn cùng âm bass mạnh mẽ. Hai tweeter 3" hiệu suất cao và một subwoofer 10" thiết kế đặc trưng cho dải âm cao trong trẻo, dải thấp mở rộng hơn, không lo nhiễu và cực kì tiết kiệm điện.

Loại	10", 3 đường tiếng, bass-reflex
Đáp ứng dải tần (± 3 dB)	65 Hz - 14 kHz
Dải tần số (-10 dB)	50 Hz - 17 kHz
Trở kháng chỉ định	8 Ω
Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)	200 W / 400 W / 800 W
Độ nhảy	90 dB
Áp suất âm thanh tối đa (1 m)	113 dB
Độ phủ	120° x 90° (H x V)
LF Driver	1 x 10" woofer
HF Driver	4 x 3" tweeter
Kích thước (C x R x S)	292 mm x 521 mm x 320 mm
Khối lượng	11 kg

GIÁ BÁN (CẶP)**16.400.000^Đ**

Pasión Series đánh dấu thế hệ loa karaoke cao cấp mới nhất từ hãng loa nổi tiếng JBL. Với chất lượng JBL huyền thoại, Pasión 10 là một loa karaoke passive toàn dải và một loa subwoofer active 10", thế hệ dẫn đầu trong hạng mục KTV - cung cấp loa công suất cao ứng dụng cho karaoke gia đình và chuyên nghiệp. Với định hướng karaoke cao cấp, dòng loa Pasión tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu JBL dẫn đầu thị trường karaoke.



Tem chính hãng Ba Sao

Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vnwww.jblpro.comwww.basaoinvest.com

JBL

AKG

Soundcraft

crown

Martin

04

dbx

lexicon

DigitTech



PASIÓN 6

Loa karaoke toàn dải, 6.5"



Loại	6.5", 2 đường tiếng, bass-reflex
Đáp ứng dải tần (± 3 dB)	75 Hz - 14 kHz
Dải tần số (-10 dB)	55 Hz - 17 kHz
Trở kháng chỉ định	8 Ω
Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)	100 W / 200 W / 400 W
Độ nhạy	87 dB
Áp suất âm thanh tối đa (1 m)	107 dB
Độ phủ	100° x 120° (H x V)
LF Driver	1 x 6.5" woofer
HF Driver	2 x 3" tweeter
Kích thước (C x R x S)	222 mm x 396 mm x 257 mm
Khối lượng	7.5 kg

Giá bán lẻ (Cặp)

11.090.000 VNĐ**PASIÓN 8**

Loa karaoke toàn dải, 8"



Loại	8", 2 đường tiếng, bass-reflex
Đáp ứng dải tần (± 3 dB)	70 Hz - 14 kHz
Dải tần số (-10 dB)	53 Hz - 17 kHz
Trở kháng chỉ định	8 Ω
Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)	150 W / 300 W / 600 W
Độ nhạy	88 dB
Áp suất âm thanh tối đa (1 m)	110 dB
Độ phủ	120° x 120° (H x V)
LF Driver	1 x 8" woofer
HF Driver	2 x 3" tweeter
Kích thước (C x R x S)	253 mm x 452 mm x 277 mm
Khối lượng	8.67 kg

Giá bán lẻ (Cặp)

13.160.000 VNĐ**PASIÓN 10**

Loa karaoke toàn dải, 10"



Loại	10", 3 đường tiếng, bass-reflex
Đáp ứng dải tần (± 3 dB)	65 Hz - 14 kHz
Dải tần số (-10 dB)	50 Hz - 17 kHz
Trở kháng chỉ định	8 Ω
Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)	200 W / 400 W / 800 W
Độ nhạy	90 dB
Áp suất âm thanh tối đa (1 m)	113 dB
Độ phủ	120° x 90° (H x V)
LF Driver	1 x 10" woofer
HF Driver	4 x 3" tweeter
Kích thước (C x R x S)	292 mm x 521 mm x 320 mm
Khối lượng	11 kg

Giá bán lẻ (Cặp)

16.400.000 VNĐ**PASIÓN 12**

Loa karaoke toàn dải, 12"



Loại	12", 3 đường tiếng, bass-reflex
Đáp ứng dải tần (± 3 dB)	60 Hz - 14 kHz
Dải tần số (-10 dB)	47 Hz - 17 kHz
Trở kháng chỉ định	8 Ω
Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)	250 W / 500 W / 1000 W
Độ nhạy	91 dB
Áp suất âm thanh tối đa (1 m)	115 dB
Độ phủ	120° x 90° (H x V)
LF Driver	1 x 12" woofer
HF Driver	4 x 3" tweeter
Kích thước (C x R x S)	350 mm x 586 mm x 375 mm
Khối lượng	17.48 kg

Giá bán lẻ (Cặp)

19.050.000 VNĐ**PASIÓN 12SP**

Loa subwoofer karaoke, 12"



Loại	12", đánh trước, bass reflex
Đáp ứng dải tần	40 Hz - 160 Hz
Điện trở crossover	40 Hz - 160 Hz
Trở kháng chỉ định	8 Ω
Công suất liên tục	300 W
Pha	0° - 180°
Cổng vào	1 x (R+L RCA); 1 x XLR
Cổng ra	1 x (R+L RCA); 1 x XLR
Nguồn điện	220 - 230V, 50 / 60Hz
Tiêu thụ	< 0,5W
Kích thước (C x R x S)	396 mm x 464 mm x 430 mm
Khối lượng	22.65 kg

Giá bán lẻ (Cái)

16.300.000 VNĐ

JBLENTERTAINMENT
by HARMAN

BEYOND SERIES

AMPLI KARAOKE CAO CẤP



AMPLI KARAOKE CỦA NĂM

BEYOND 3**BEYOND 1****BEYOND 3**

BEYOND 1

Ampli karaoke cao cấp tích hợp vang số

Công suất định mức	2CH 180W ở 8Ω
Mạch công suất	Class-D
Dải tần số	20Hz - 20kHz
Nguồn điện	100V - 240V ~ 50 / 60Hz
Kết nối đầu ra	ARC (HDMI) x 1 AUX (cặp RCA) x 1 Đầu ra loa siêu trầm (RCA) x1 Đầu ra loa (Binding Post) x2
Kích thước (C x R x S)	42.8 x 7.6 x 31.5 cm
Khối lượng	5.4 kg

BEYOND 3

Ampli karaoke cao cấp tích hợp vang số

Công suất định mức	2CH 360W ở 8Ω
Mạch công suất	Class-D
Dải tần số	20Hz - 20kHz
Nguồn điện	100V - 240V ~ 50 / 60Hz
Kết nối đầu ra	ARC (HDMI) x 1 AUX (cặp RCA) x 1 Đầu ra loa siêu trầm (RCA) x1 Đầu ra loa (Binding Post) x2
Kích thước (C x R x S)	42.8 x 7.6 x 31.5 cm
Khối lượng	5.8 kg

GIÁ BÁN (CÁI)**16.590.000^Đ****GIÁ BÁN (CÁI)****21.500.000^Đ**

Bộ khuếch đại dòng BEYOND mang đến trải nghiệm karaoke khó quên, nhờ các hiệu ứng JBL Entertainment đặc trưng bao gồm dịch chuyển cao độ, tiếng vang, hồi âm và EQ, với tính năng bảo vệ phản hồi và các cài đặt trước có thể tùy chỉnh.



Tem chính hãng Ba Sao

Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vnwww.jblpro.comwww.basaoinvest.com

JBL

AKG

Soundcraft

Crown

Martin

06

dbx

lexicon

DigitTech



JBLENTERTAINMENT
HARMAN

VM SERIES

HỆ THỐNG MICRO KHÔNG DÂY



VM200

Hệ thống Micro không dây

Băng tần	640 MHz - 690 MHz
Số micro	2
Tầm hoạt động	~50m
Tăng tần số	250 kHz
Băng thông tần số	50 MHz
Màn hình	LCD
Nguồn điện yêu cầu	12 VDC, 1.25 A
Kích thước (D x R x S)	480 x 340 x 70 mm
Trọng lượng	2.5 kg

VM300

Hệ thống Micro không dây

Băng tần	640 MHz - 690 MHz
Số micro	2
Tầm hoạt động	~50m
Tăng tần số	250 kHz
Băng thông tần số	50 MHz
Màn hình	LCD
Nguồn điện yêu cầu	12 VDC, 1.25 A
Kích thước (D x R x S)	480 x 340 x 70 mm
Trọng lượng	2.5 kg

GIÁ BÁN (BỘ)
8.740.000 Đ

GIÁ BÁN (BỘ)
9.720.000 Đ

Hệ thống Micro không dây JBL VM dễ thu hút và gây ấn tượng bởi sự sang trọng trong từng đường nét thiết kế. Đây cũng là hệ thống Micro không dây hai kênh đầu tiên được JBL thiết kế để bổ sung cho dàn âm thanh karaoke JBL. Hệ thống này bao gồm một đầu thu và hai Micro độc quyền JBL. Phần đầu thu nhỏ gọn, được cấu tạo từ hợp kim nhôm chắc chắn, ở hai bên là các nút điều chỉnh 2 kênh. Bên trái được in logo hãng JBL nổi bật.



Tem chính hãng Ba Sao

BASAO Official distributor in Viet Nam



www.jblprovietnam.vn

www.jblpro.com

www.basaoinvest.com



JBLPROFESSIONAL
by HARMAN**MIXER**
KARAOKE CAO CẤP

KX180A

Mixer karaoke cao cấp

Loại đầu vào Mic	3 x 1/4" không cân bằng, trở kháng
Loại đầu vào đồng	RCA không cân bằng, trái và phải
Dải tần số	20Hz - 20KHz
Dải động	> 100dB
Chuyển đổi A/D	24 bit, 48KHz
Bộ xử lý DSP	Bộ xử lý 32-bit / 40-bit hiệu suất cao
Tần số sóng mang	38KHz
Định dạng	NEC
Kết nối	USB 2.0

VX8

Mixer karaoke cao cấp

Loại đầu vào micro	4x1/4" TS
Loại đầu vào đồng	2 cặp âm thanh nổi RCA
Nguồn điện	AC 220/50 Hz
Mức đầu vào tối đa	>18 dB
Trở kháng đầu ra:	300 Ohms
Dải tần số	< 0,05% / 20Hz-20kHz
Dải động	< 90dB
Kích thước	484 x 204 x 44mm
Trọng lượng	2,6 kg

GIÁ BÁN (CÁI)**11.680.000^Đ****GIÁ BÁN (CÁI)****13.650.000^Đ**

Từ khi được ra mắt thị trường vào tháng 3 năm 2018, KX180 đã hoàn toàn chinh phục được khách hàng và luôn nằm trong top vang số chất lượng tốt nhất. KX180 thường xuyên được sử dụng trong những bộ dàn karaoke cao cấp, hệ thống karaoke kinh doanh, biểu diễn quy mô nhỏ, show tiệc, đám cưới, biểu diễn di động...



Tem chính hãng Ba Sao

BASAO Official distributor in Viet Nam

www.jblvietnam.vn

www.jblpro.com

www.basaoinvest.com

JBL AKG Soundcraft crown Martin

08

dbx lexicon DigiTech





CROWN[®]
by HARMAN

KVS SERIES

AMPLI KARAOKE CAO CẤP



KVS1000

Ampli công suất 2 kênh, 1450 W

KVS1000 được nhà sản xuất trang bị bộ khuếch đại điện tiên tiến nhất của Crown cho công suất đánh mạnh mẽ lên đến 1450W – Stereo, 4 ohms (per ch.) và 2900W – Bridge, 8 ohms. Nếu để lựa chọn bộ khuếch đại công suất khoảng 1450W trở lên thì ampli Crown KVS 1000 là lựa chọn hoàn hảo dành cho hệ thống dàn âm thanh hội trường, âm thanh sân khấu chuyên nghiệp.

Các mức công suất

1000W x 2 ở 8Ω Stereo
1450W x 2 ở 4Ω Stereo
1200W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)
2900W ở 8Ω Bridge
2400W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)

Điện áp tăng

36dB

Dải tần

20 Hz - 20kHz

Kết nối đầu vào

1 cặp XLR balanced

Kết nối đầu ra loa

2 cổng Speakon (đầu Neutrik)

Kích thước (C x R x S)

8.9 x 48.2 x 39.5 cm

Khối lượng

9.7 kg

GIÁ BÁN Liên hệ

Dòng bộ khuếch đại công suất của Crown đại diện cho một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực khuếch đại công suất chất lượng, giá cả phải chăng. Các dòng sản phẩm này bao gồm nhiều mô hình trong một khung gầm đồng nhất, chắc chắn, kết hợp các nguyên tắc thiết kế đáng tin cậy và các tính năng cải tiến tốt nhất. Bộ khuếch đại công suất hiện đại là những sản phẩm kỹ thuật tinh vi, có khả năng tạo ra công suất cực cao. Các bộ khuếch đại Crown được lắp đặt chắc chắn và nghiêm túc đem lại độ bền bỉ ấn tượng.



Tem chính hãng Ba Sao



Official distributor in Viet Nam



www.jblprovietnam.vn

www.jblpro.com

www.basaoinvest.com



TÊN / LOẠI SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN																								
<p>KVS300 Ampli công suất 2 kênh, 450W</p>  <p>CROWN by HARMAN</p>	<table border="1"> <tr> <td>Các mức công suất</td> <td>300W x 2 ở 8Ω Stereo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>450W x 2 ở 4Ω Stereo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>350W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>900W ở 8Ω Bridge</td> </tr> <tr> <td></td> <td>700W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)</td> </tr> <tr> <td>Điện áp tăng</td> <td>29dB</td> </tr> <tr> <td>Dải tần</td> <td>20Hz - 20kHz</td> </tr> <tr> <td>Kết nối đầu vào</td> <td>1 cặp XLR balanced</td> </tr> <tr> <td>Kết nối đầu ra loa</td> <td>2 cổng Speakon (đầu Neutrik)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 cọc loa</td> </tr> <tr> <td>Kích thước (C x R x S)</td> <td>8.9 x 48.2 x 39.5 cm</td> </tr> <tr> <td>Khối lượng</td> <td>8.2 kg</td> </tr> </table>	Các mức công suất	300W x 2 ở 8Ω Stereo		450W x 2 ở 4Ω Stereo		350W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)		900W ở 8Ω Bridge		700W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)	Điện áp tăng	29dB	Dải tần	20Hz - 20kHz	Kết nối đầu vào	1 cặp XLR balanced	Kết nối đầu ra loa	2 cổng Speakon (đầu Neutrik)		4 cọc loa	Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.2 x 39.5 cm	Khối lượng	8.2 kg	<p>Giá bán lẻ (Cặp) Liên hệ</p>
Các mức công suất	300W x 2 ở 8Ω Stereo																									
	450W x 2 ở 4Ω Stereo																									
	350W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)																									
	900W ở 8Ω Bridge																									
	700W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)																									
Điện áp tăng	29dB																									
Dải tần	20Hz - 20kHz																									
Kết nối đầu vào	1 cặp XLR balanced																									
Kết nối đầu ra loa	2 cổng Speakon (đầu Neutrik)																									
	4 cọc loa																									
Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.2 x 39.5 cm																									
Khối lượng	8.2 kg																									
<p>KVS500 Ampli công suất 2 kênh, 750W</p>  <p>CROWN by HARMAN</p>	<table border="1"> <tr> <td>Các mức công suất</td> <td>500W x 2 ở 8Ω Stereo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>750W x 2 ở 4Ω Stereo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>550W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1500W ở 8Ω Bridge</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1100W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)</td> </tr> <tr> <td>Điện áp tăng</td> <td>31dB</td> </tr> <tr> <td>Dải tần</td> <td>20 Hz - 20kHz</td> </tr> <tr> <td>Kết nối đầu vào</td> <td>1 cặp XLR balanced</td> </tr> <tr> <td>Kết nối đầu ra loa</td> <td>2 cổng Speakon (đầu Neutrik)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 cọc loa</td> </tr> <tr> <td>Kích thước (C x R x S)</td> <td>8.9 x 48.2 x 39.5 cm</td> </tr> <tr> <td>Khối lượng</td> <td>9.1 kg</td> </tr> </table>	Các mức công suất	500W x 2 ở 8Ω Stereo		750W x 2 ở 4Ω Stereo		550W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)		1500W ở 8Ω Bridge		1100W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)	Điện áp tăng	31dB	Dải tần	20 Hz - 20kHz	Kết nối đầu vào	1 cặp XLR balanced	Kết nối đầu ra loa	2 cổng Speakon (đầu Neutrik)		4 cọc loa	Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.2 x 39.5 cm	Khối lượng	9.1 kg	<p>Giá bán lẻ (Cặp) Liên hệ</p>
Các mức công suất	500W x 2 ở 8Ω Stereo																									
	750W x 2 ở 4Ω Stereo																									
	550W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)																									
	1500W ở 8Ω Bridge																									
	1100W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)																									
Điện áp tăng	31dB																									
Dải tần	20 Hz - 20kHz																									
Kết nối đầu vào	1 cặp XLR balanced																									
Kết nối đầu ra loa	2 cổng Speakon (đầu Neutrik)																									
	4 cọc loa																									
Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.2 x 39.5 cm																									
Khối lượng	9.1 kg																									
<p>KVS700 Ampli công suất 2 kênh, 1000W</p>  <p>CROWN by HARMAN</p>	<table border="1"> <tr> <td>Các mức công suất</td> <td>700W x 2 ở 8Ω Stereo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1000W x 2 ở 4Ω Stereo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>800W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2000W ở 8Ω Bridge</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1600W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)</td> </tr> <tr> <td>Điện áp tăng</td> <td>36dB</td> </tr> <tr> <td>Dải tần</td> <td>20 Hz - 20kHz</td> </tr> <tr> <td>Kết nối đầu vào</td> <td>1 cặp XLR balanced</td> </tr> <tr> <td>Kết nối đầu ra loa</td> <td>2 cổng Speakon (đầu Neutrik)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 cọc loa</td> </tr> <tr> <td>Kích thước (C x R x S)</td> <td>8.9 x 48.2 x 39.5 cm</td> </tr> <tr> <td>Khối lượng</td> <td>9.7 kg</td> </tr> </table>	Các mức công suất	700W x 2 ở 8Ω Stereo		1000W x 2 ở 4Ω Stereo		800W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)		2000W ở 8Ω Bridge		1600W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)	Điện áp tăng	36dB	Dải tần	20 Hz - 20kHz	Kết nối đầu vào	1 cặp XLR balanced	Kết nối đầu ra loa	2 cổng Speakon (đầu Neutrik)		4 cọc loa	Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.2 x 39.5 cm	Khối lượng	9.7 kg	<p>Giá bán lẻ (Cặp) Liên hệ</p>
Các mức công suất	700W x 2 ở 8Ω Stereo																									
	1000W x 2 ở 4Ω Stereo																									
	800W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)																									
	2000W ở 8Ω Bridge																									
	1600W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)																									
Điện áp tăng	36dB																									
Dải tần	20 Hz - 20kHz																									
Kết nối đầu vào	1 cặp XLR balanced																									
Kết nối đầu ra loa	2 cổng Speakon (đầu Neutrik)																									
	4 cọc loa																									
Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.2 x 39.5 cm																									
Khối lượng	9.7 kg																									
<p>KVS1000 Ampli công suất 2 kênh, 1450W</p>  <p>CROWN by HARMAN</p>	<table border="1"> <tr> <td>Các mức công suất</td> <td>1000W x 2 ở 8Ω Stereo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1450W x 2 ở 4Ω Stereo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1200W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2900W ở 8Ω Bridge</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2400W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)</td> </tr> <tr> <td>Điện áp tăng</td> <td>36dB</td> </tr> <tr> <td>Dải tần</td> <td>20 Hz - 20kHz</td> </tr> <tr> <td>Kết nối đầu vào</td> <td>1 cặp XLR balanced</td> </tr> <tr> <td>Kết nối đầu ra loa</td> <td>2 cổng Speakon (đầu Neutrik)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 cọc loa</td> </tr> <tr> <td>Kích thước (C x R x S)</td> <td>8.9 x 48.2 x 39.5 cm</td> </tr> <tr> <td>Khối lượng</td> <td>9.7 kg</td> </tr> </table>	Các mức công suất	1000W x 2 ở 8Ω Stereo		1450W x 2 ở 4Ω Stereo		1200W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)		2900W ở 8Ω Bridge		2400W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)	Điện áp tăng	36dB	Dải tần	20 Hz - 20kHz	Kết nối đầu vào	1 cặp XLR balanced	Kết nối đầu ra loa	2 cổng Speakon (đầu Neutrik)		4 cọc loa	Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.2 x 39.5 cm	Khối lượng	9.7 kg	<p>Giá bán lẻ (Cặp) Liên hệ</p>
Các mức công suất	1000W x 2 ở 8Ω Stereo																									
	1450W x 2 ở 4Ω Stereo																									
	1200W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)																									
	2900W ở 8Ω Bridge																									
	2400W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)																									
Điện áp tăng	36dB																									
Dải tần	20 Hz - 20kHz																									
Kết nối đầu vào	1 cặp XLR balanced																									
Kết nối đầu ra loa	2 cổng Speakon (đầu Neutrik)																									
	4 cọc loa																									
Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.2 x 39.5 cm																									
Khối lượng	9.7 kg																									



XLi 3500

Ampli công suất 2 kênh, 1350 W

Ampli Crown XLi 3500 là ampli 2 kênh với công suất lớn 1000W/ CH (8Ω stereo), 1350W/ CH (4Ω stereo) và 2700W (8Ω bridge), dải tần rộng 20Hz - 20kHz với nhiều ưu điểm vượt trội và cho ra âm thanh tuyệt vời nhất, phù hợp cho dàn âm thanh chuyên nghiệp.

Các mức công suất

1000W x2 ở 8Ω
1350W x2 ở 4Ω
2700W ở 8Ω Bridge

Mạch công suất

Class H

Dải tần

20Hz - 20kHz

Độ nhạy

0.775V và 1.4V

Chế độ ra loa

Stereo/Bridge/Parallel

Kết nối đầu ra loa

Cài dây + Neutrik

Kích thước (C x R x S)

48.9 x 8.3 x 36.6 cm

Khối lượng

19.5 kg

GIÁ BÁN (CÁI)


35,640,000^Đ

Dòng bộ khuếch đại công suất của Crown đại diện cho một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực khuếch đại công suất chất lượng, giá cả phải chăng. Các dòng sản phẩm này bao gồm nhiều mô hình trong một khung gầm đồng nhất, chắc chắn, kết hợp các nguyên tắc thiết kế đáng tin cậy và các tính năng cải tiến tốt nhất. Bộ khuếch đại công suất hiện đại là những sản phẩm kỹ thuật tinh vi, có khả năng tạo ra công suất cực cao. Các bộ khuếch đại Crown được lắp đặt chắc chắn và nghiêm túc đem lại độ bền bỉ ấn tượng.



Tem chính hãng Ba Sao



TÊN / LOẠI SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN																
<p>XLi 800 Ampli công suất 2 kênh, 300W</p>  	<table border="1"> <tr> <td>Các mức công suất</td> <td>200W x2 ở 8Ω 300W x2 ở 4Ω 600W ở 8Ω Bridge</td> </tr> <tr> <td>Mạch công suất</td> <td>Class H</td> </tr> <tr> <td>Dải tần</td> <td>20Hz - 20kHz</td> </tr> <tr> <td>Độ nhạy</td> <td>0.775V và 1.4V</td> </tr> <tr> <td>Chế độ ra loa</td> <td>Stereo/Bridge/Parallel</td> </tr> <tr> <td>Kết nối đầu ra loa</td> <td>Cài dây + Neutrik</td> </tr> <tr> <td>Kích thước (C x R x S)</td> <td>8.9 x 48.3 x 31.5 cm</td> </tr> <tr> <td>Khối lượng</td> <td>11.4 kg</td> </tr> </table>	Các mức công suất	200W x2 ở 8Ω 300W x2 ở 4Ω 600W ở 8Ω Bridge	Mạch công suất	Class H	Dải tần	20Hz - 20kHz	Độ nhạy	0.775V và 1.4V	Chế độ ra loa	Stereo/Bridge/Parallel	Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neutrik	Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.3 x 31.5 cm	Khối lượng	11.4 kg	<p>Giá bán (Cái) 11.190.000 VNĐ</p>
Các mức công suất	200W x2 ở 8Ω 300W x2 ở 4Ω 600W ở 8Ω Bridge																	
Mạch công suất	Class H																	
Dải tần	20Hz - 20kHz																	
Độ nhạy	0.775V và 1.4V																	
Chế độ ra loa	Stereo/Bridge/Parallel																	
Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neutrik																	
Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.3 x 31.5 cm																	
Khối lượng	11.4 kg																	
<p>XLi 1500 Ampli công suất 2 kênh, 450W</p>  	<table border="1"> <tr> <td>Các mức công suất</td> <td>330W x2 ở 8Ω 450W x2 ở 4Ω 900W ở 8Ω Bridge</td> </tr> <tr> <td>Mạch công suất</td> <td>Class H</td> </tr> <tr> <td>Dải tần</td> <td>20Hz - 20kHz</td> </tr> <tr> <td>Độ nhạy</td> <td>0.775V và 1.4V</td> </tr> <tr> <td>Chế độ ra loa</td> <td>Stereo/Bridge/Parallel</td> </tr> <tr> <td>Kết nối đầu ra loa</td> <td>Cài dây + Neutrik</td> </tr> <tr> <td>Kích thước (C x R x S)</td> <td>8.9 x 48.3 x 31.5 cm</td> </tr> <tr> <td>Khối lượng</td> <td>12.7 kg</td> </tr> </table>	Các mức công suất	330W x2 ở 8Ω 450W x2 ở 4Ω 900W ở 8Ω Bridge	Mạch công suất	Class H	Dải tần	20Hz - 20kHz	Độ nhạy	0.775V và 1.4V	Chế độ ra loa	Stereo/Bridge/Parallel	Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neutrik	Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.3 x 31.5 cm	Khối lượng	12.7 kg	<p>Giá bán (Cái) 13.650.000 VNĐ</p>
Các mức công suất	330W x2 ở 8Ω 450W x2 ở 4Ω 900W ở 8Ω Bridge																	
Mạch công suất	Class H																	
Dải tần	20Hz - 20kHz																	
Độ nhạy	0.775V và 1.4V																	
Chế độ ra loa	Stereo/Bridge/Parallel																	
Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neutrik																	
Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.3 x 31.5 cm																	
Khối lượng	12.7 kg																	
<p>XLi 2500 Ampli công suất 2 kênh, 750W</p>  	<table border="1"> <tr> <td>Các mức công suất</td> <td>500W x2 ở 8Ω 750W x2 ở 4Ω 1500W ở 8Ω Bridge</td> </tr> <tr> <td>Mạch công suất</td> <td>Class H</td> </tr> <tr> <td>Dải tần</td> <td>20Hz - 20kHz</td> </tr> <tr> <td>Độ nhạy</td> <td>0.775V và 1.4V</td> </tr> <tr> <td>Chế độ ra loa</td> <td>Stereo/Bridge/Parallel</td> </tr> <tr> <td>Kết nối đầu ra loa</td> <td>Cài dây + Neutrik</td> </tr> <tr> <td>Kích thước (C x R x S)</td> <td>8.9 x 48.3 x 31.5cm</td> </tr> <tr> <td>Khối lượng</td> <td>13.5 kg</td> </tr> </table>	Các mức công suất	500W x2 ở 8Ω 750W x2 ở 4Ω 1500W ở 8Ω Bridge	Mạch công suất	Class H	Dải tần	20Hz - 20kHz	Độ nhạy	0.775V và 1.4V	Chế độ ra loa	Stereo/Bridge/Parallel	Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neutrik	Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.3 x 31.5cm	Khối lượng	13.5 kg	<p>Giá bán (Cái) 20.720.000 VNĐ</p>
Các mức công suất	500W x2 ở 8Ω 750W x2 ở 4Ω 1500W ở 8Ω Bridge																	
Mạch công suất	Class H																	
Dải tần	20Hz - 20kHz																	
Độ nhạy	0.775V và 1.4V																	
Chế độ ra loa	Stereo/Bridge/Parallel																	
Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neutrik																	
Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.3 x 31.5cm																	
Khối lượng	13.5 kg																	
<p>XLi 3500 Ampli công suất 2 kênh, 1350W</p>  	<table border="1"> <tr> <td>Các mức công suất</td> <td>1000W x2 ở 8Ω 1350W x2 ở 4Ω 2700W ở 8Ω Bridge</td> </tr> <tr> <td>Mạch công suất</td> <td>Class H</td> </tr> <tr> <td>Dải tần</td> <td>20Hz - 20kHz</td> </tr> <tr> <td>Độ nhạy</td> <td>0.775V và 1.4V</td> </tr> <tr> <td>Chế độ ra loa</td> <td>Stereo/Bridge/Parallel</td> </tr> <tr> <td>Kết nối đầu ra loa</td> <td>Cài dây + Neutrik</td> </tr> <tr> <td>Kích thước (C x R x S)</td> <td>8.9 x 48.3 x 36.6 cm</td> </tr> <tr> <td>Khối lượng</td> <td>19.5 kg</td> </tr> </table>	Các mức công suất	1000W x2 ở 8Ω 1350W x2 ở 4Ω 2700W ở 8Ω Bridge	Mạch công suất	Class H	Dải tần	20Hz - 20kHz	Độ nhạy	0.775V và 1.4V	Chế độ ra loa	Stereo/Bridge/Parallel	Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neutrik	Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.3 x 36.6 cm	Khối lượng	19.5 kg	<p>Giá bán (Cái) 35.640.000 VNĐ</p>
Các mức công suất	1000W x2 ở 8Ω 1350W x2 ở 4Ω 2700W ở 8Ω Bridge																	
Mạch công suất	Class H																	
Dải tần	20Hz - 20kHz																	
Độ nhạy	0.775V và 1.4V																	
Chế độ ra loa	Stereo/Bridge/Parallel																	
Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neutrik																	
Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.3 x 36.6 cm																	
Khối lượng	19.5 kg																	

Soundcraft®

Ui SERIES

MẠNH MẼ VÀ ỔN ĐỊNH



Ui24R

Mixer kỹ thuật số 24 kênh

Pre Ampli Studer nổi tiếng trên Soundcraft Ui24R đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau bởi hiệu suất mixing trực tiếp và cùng lúc ghi âm nhiều kênh nhạc. Với các công nghệ âm thanh nổi bật như trì hoãn và nén DBX mang lại kết quả tuyệt vời cho giọng hát, guitar acoustic và các loại nhạc cụ khác. Công nghệ DBX AFS2 tự động triệt tiêu phản hồi có sẵn trên tất cả các đầu ra màn hình, cung cấp trải nghiệm âm mixing tuyệt vời.

Loại	Mixer kỹ thuật số
Số kênh	24
Wifi, Internet	Có
Kết nối đầu vào	10 combo TRS/XLR, 10 XLR, 2 RCA, 2 USB
Kết nối đầu ra	1/4 inch, XLR
A / Màn hình gửi	8 XLR cân bằng
Đầu ra HDMI	Có
Kích thước (R x C x S)	559 x 610 x 254 mm
Khối lượng	14 kg

GIÁ BÁN (CÁI)

32,900,000 Đ



Series Mixer Ui của hãng Soundcraft là Mixer cao cấp, hiệu chỉnh số trên phần mềm, tương thích đa nền tảng với các thiết bị iOS, Android, Windows, Mac OS và Linux và có thể sử dụng đồng thời tối đa 10 thiết bị điều khiển. Với khả năng xử lý tín hiệu HARMAN nổi tiếng, pre-ampli Studer thiết kế và nhiều hơn nữa từ phòng thu đến sân khấu, Soundcraft Ui là hệ thống tối ưu cho các nghệ sĩ, địa điểm và kỹ sư cần tiết kiệm không gian và cung cấp âm thanh vượt trội.

BASACO Official distributor in Viet Nam



www.jblprovietnam.vn



www.jblpro.com





www.basacoinvest.com



TÊN / LOẠI SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN
---------------------	-------------------	---------

<p>Ui12 Mixer kỹ thuật số 12 kênh</p> <p>Soundcraft</p> 	<table border="1"> <tr><td>Loại</td><td>Mixer kỹ thuật số</td></tr> <tr><td>Số kênh</td><td>12</td></tr> <tr><td>Wifi, Internet</td><td>Có</td></tr> <tr><td>Kết nối đầu vào</td><td>4 combo TRS/XLR, 4 XLR, 2 RCA, 2 USB</td></tr> <tr><td>Kết nối đầu ra</td><td>1/4 inch, XLR</td></tr> <tr><td>A / Màn hình gửi</td><td>4 XLR cân bằng</td></tr> <tr><td>Đầu ra HDMI</td><td>Không</td></tr> <tr><td>Kích thước (R x C x S)</td><td>177 x 85 x 320 mm</td></tr> <tr><td>Khối lượng</td><td>2.29 kg</td></tr> </table>	Loại	Mixer kỹ thuật số	Số kênh	12	Wifi, Internet	Có	Kết nối đầu vào	4 combo TRS/XLR, 4 XLR, 2 RCA, 2 USB	Kết nối đầu ra	1/4 inch, XLR	A / Màn hình gửi	4 XLR cân bằng	Đầu ra HDMI	Không	Kích thước (R x C x S)	177 x 85 x 320 mm	Khối lượng	2.29 kg	<p>Giá bán (Cái)</p> <p>10.900.000 VNĐ</p>
Loại	Mixer kỹ thuật số																			
Số kênh	12																			
Wifi, Internet	Có																			
Kết nối đầu vào	4 combo TRS/XLR, 4 XLR, 2 RCA, 2 USB																			
Kết nối đầu ra	1/4 inch, XLR																			
A / Màn hình gửi	4 XLR cân bằng																			
Đầu ra HDMI	Không																			
Kích thước (R x C x S)	177 x 85 x 320 mm																			
Khối lượng	2.29 kg																			

<p>Ui16 Mixer kỹ thuật số 16 kênh</p> <p>Soundcraft</p> 	<table border="1"> <tr><td>Loại</td><td>Mixer kỹ thuật số</td></tr> <tr><td>Số kênh</td><td>16</td></tr> <tr><td>Wifi, Internet</td><td>Có</td></tr> <tr><td>Kết nối đầu vào</td><td>6 combo TRS/XLR, 6 XLR, 2 RCA, 2 USB</td></tr> <tr><td>Kết nối đầu ra</td><td>1/4 inch, XLR</td></tr> <tr><td>A / Màn hình gửi</td><td>6 XLR cân bằng</td></tr> <tr><td>Đầu ra HDMI</td><td>Có</td></tr> <tr><td>Kích thước (R x C x S)</td><td>483 x 117 x 110 mm</td></tr> <tr><td>Khối lượng</td><td>3.61 kg</td></tr> </table>	Loại	Mixer kỹ thuật số	Số kênh	16	Wifi, Internet	Có	Kết nối đầu vào	6 combo TRS/XLR, 6 XLR, 2 RCA, 2 USB	Kết nối đầu ra	1/4 inch, XLR	A / Màn hình gửi	6 XLR cân bằng	Đầu ra HDMI	Có	Kích thước (R x C x S)	483 x 117 x 110 mm	Khối lượng	3.61 kg	<p>Giá bán (Cái)</p> <p>15.900.000 VNĐ</p>
Loại	Mixer kỹ thuật số																			
Số kênh	16																			
Wifi, Internet	Có																			
Kết nối đầu vào	6 combo TRS/XLR, 6 XLR, 2 RCA, 2 USB																			
Kết nối đầu ra	1/4 inch, XLR																			
A / Màn hình gửi	6 XLR cân bằng																			
Đầu ra HDMI	Có																			
Kích thước (R x C x S)	483 x 117 x 110 mm																			
Khối lượng	3.61 kg																			

<p>Ui24R Mixer kỹ thuật số 24 kênh</p> <p>Soundcraft</p> 	<table border="1"> <tr><td>Loại</td><td>Mixer kỹ thuật số</td></tr> <tr><td>Số kênh</td><td>24</td></tr> <tr><td>Wifi, Internet</td><td>Có</td></tr> <tr><td>Kết nối đầu vào</td><td>10 combo TRS/XLR, 10 XLR, 2 RCA, 2 USB</td></tr> <tr><td>Kết nối đầu ra</td><td>1/4 inch, XLR</td></tr> <tr><td>A / Màn hình gửi</td><td>10 XLR cân bằng</td></tr> <tr><td>Đầu ra HDMI</td><td>Có</td></tr> <tr><td>Kích thước (R x C x S)</td><td>559 x 610 x 254 mm</td></tr> <tr><td>Khối lượng</td><td>10kg</td></tr> </table>	Loại	Mixer kỹ thuật số	Số kênh	24	Wifi, Internet	Có	Kết nối đầu vào	10 combo TRS/XLR, 10 XLR, 2 RCA, 2 USB	Kết nối đầu ra	1/4 inch, XLR	A / Màn hình gửi	10 XLR cân bằng	Đầu ra HDMI	Có	Kích thước (R x C x S)	559 x 610 x 254 mm	Khối lượng	10kg	<p>Giá bán (Cái)</p> <p>32.900.000 VNĐ</p>
Loại	Mixer kỹ thuật số																			
Số kênh	24																			
Wifi, Internet	Có																			
Kết nối đầu vào	10 combo TRS/XLR, 10 XLR, 2 RCA, 2 USB																			
Kết nối đầu ra	1/4 inch, XLR																			
A / Màn hình gửi	10 XLR cân bằng																			
Đầu ra HDMI	Có																			
Kích thước (R x C x S)	559 x 610 x 254 mm																			
Khối lượng	10kg																			

Soundcraft®

NOTEPAD SERIES

MIXER ANALOG CAO CẤP



NOTEPAD-12FX

Mixer Analog 12 kênh

Mixer Soundcraft Notepad-12CH giúp bạn dễ dàng có được âm thanh tuyệt vời cho sản xuất âm nhạc, video và giải trí Karaoke của mình. Dù bạn là ca sĩ-nhạc sĩ hay chỉ là một người đam mê âm nhạc thích thu âm giọng hát và tiếng nhạc cụ hoặc hát Karaoke đơn thuần, mixer Notepad-12CH luôn cung cấp các tính năng tạo hiệu ứng tốt nhất của Lexicon. Thiết bị sẽ mang lại mức hiệu suất cao cho các sản phẩm sáng tạo của bạn và chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt với người nghe.

Loại	Mixer analog
Số kênh	12
Inputs - Mic Preamps	4 x XLR-1/4" combo (mic/line, 2 x Hi-Z)
Inputs - Line	4 x 1/4" (2 x stereo), 2 x RCA
Outputs - Main	2 x XLR (master)
Aux Sends	1 x 1/4" (Aux/FX)
Headphones	1 x 1/4"
USB	1 x Type B
EQ Bands	3-band EQ
Kết nối máy tính	USB (4 x 4)
Kích thước (C x R x S)	3 x 10 x 9"
Khối lượng	1.58 kg

GIÁ BÁN (CÁI)

5,900,000₫



Trong hơn 40 năm, các chuyên gia âm thanh đã tin tưởng giải pháp trộn Soundcraft cho chất lượng âm thanh nguyên bản và hiệu suất đáng tin cậy. Mixer Analog dòng Notepad tiếp tục truyền thống này với bộ tiền khuếch đại micrô Soundcraft chuyên nghiệp, đầu nối XLR và 1/4" tiện lợi và vỏ kim loại bền được chế tạo để đứng vững trước thử thách của thời gian.

BASAO Official distributor in Viet Nam



www.jblprovietnam.vn

www.jblpro.com

www.basaoinvest.com



NOTEPAD-5

Mixer Analog 5 kênh

Soundcraft



Loại	Mixer analog
Số kênh	5
Inputs - Mic Preamps	1 x XLR-1/4" combo
Inputs - Line	2 x 1/4", 2 x RCA
Outputs - Main	2 x XLR (master), 1 x 1/4" (monitor)
Aux Sends	1 x monitor
Headphones	1 x 1/4" (chung với monitor)
USB	1 x Type B
EQ Bands	2-band EQ
Kết nối máy tính	USB (2 x 2)
Kích thước (C x R x S)	3.2 x 8 x 9"
Khối lượng	0.9 kg

Giá bán (Cái)

4.000.000 VNĐ**NOTEPAD-8FX**

Mixer Analog 8 kênh

Soundcraft



Loại	Mixer analog
Số kênh	8
Inputs - Mic Preamps	2 x XLR-1/4" combo (mic/line, 1 x Hi-Z)
Inputs - Line	4 x 1/4" (2 x stereo), 2 x RCA
Outputs - Main	2 x XLR (master)
Aux Sends	1 x 1/4" (Aux/FX)
Headphones	1 x 1/4"
USB	1 x Type B
EQ Bands	3-band EQ
Kết nối máy tính	USB (2 x 2)
Kích thước (C x R x S)	3.2 x 8.5 x 9"
Khối lượng	1.36 kg

Giá bán (Cái)

4.900.000 VNĐ**NOTEPAD-12FX**

Mixer Analog 12 kênh

Soundcraft



Loại	Mixer analog
Số kênh	12
Inputs - Mic Preamps	4 x XLR-1/4" combo (mic/line, 2 x Hi-Z)
Inputs - Line	4 x 1/4" (2 x stereo), 2 x RCA
Outputs - Main	2 x XLR (master)
Aux Sends	1 x 1/4" (Aux/FX)
Headphones	1 x 1/4"
USB	1 x Type B
EQ Bands	3-band EQ
Kết nối máy tính	USB (4 x 4)
Kích thước (C x R x S)	3 x 10 x 9"
Khối lượng	1.58 kg

Giá bán (Cái)

5.900.000 VNĐ



PRX ONE

DÒNG LOA BIỂU DIỄN DI ĐỘNG HOÀN HẢO



**LOA KARAOKE CỦA NĂM
PRX ONE**

PRX ONE

Thiết kế "All-IN-ONE" - Hệ thống PA

Loa JBL PRX ONE giúp bạn thiết lập sân khấu biểu diễn chất lượng, nhanh chóng với thiết kế dạng loa bluetooth biểu diễn "ALL-IN-ONE" chất lượng, chỉ cần một nguồn điện với 1 vài thiết bị biểu diễn đi kèm như micro, nhạc cụ là bạn đã có thể thiết lập ngay một sân khấu biểu diễn hoàn hảo.

Loại
Đáp ứng Dải tần (-3 dB)
Dải tần số (-10 dB)
Tỷ lệ công suất
I / O

Loa PA cột được hỗ trợ
40Hz - 20kHz
35Hz - 20kHz
Đỉnh 2000W / 1000 RMS
4 Jack kết hợp XLR
2 1/4 "Hi-Z
1 1/8" / BT Tổng kết
1 XLR đi qua
85 x 48.1 x 64.7 cm
25,7 kg

Kích thước (C x R x S)
Khối lượng

GIÁ BÁN 47,030,000 Đ

Tận hưởng sức mạnh và hiệu suất vô song trong một gói nhỏ gọn, kiểu dáng đẹp: PRX ONE mang đến SPL tối đa 130db tuyệt đẹp, với khả năng ném từ trước ra sau nhất quán, nhờ vào mảng cột 12 loa tweeter được thiết kế riêng có công nghệ âm thanh JBL AIM, 12 inch loa trầm phản xạ âm trầm và bộ khuếch đại 2.000 watt (đỉnh) tích hợp.



Tem chính hãng Ba Sao

BASAO Official distributor in Viet Nam



www.jblprovietnam.vn



www.jblpro.com



www.basaoinvest.com



JBLPROFESSIONAL
HARMAN

EON ONE MK2

LOA CỘT DI ĐỘNG ĐỈNH CAO TÍCH HỢP PIN

LOA CỘT DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

**GIÁ BÁN
36,230,000^Đ**

TÍCH HỢP MIXER CAO CẤP

EON ONE MK2 mang đến độ trung thực mà JBL huyền thoại, kết hợp mảng 8 loa tweeter hình chữ C, được tối ưu hóa về mặt hình học với một loa trầm 10" để mang lại độ rõ nét hàng đầu và phạm vi phủ sóng xuống đến 37 Hz, với độ phân tán rộng và công suất tối đa là 123 dB.

EON ONE MK2 được thiết kế để linh hoạt và dễ sử dụng: Tăng âm thanh đặc trưng của bạn ngay lập tức, nhờ vào bộ đầy đủ các

EON ONE MK2

Thiết kế "All-IN-ONE" - Hệ thống PA

Loại	Loa PA cột được hỗ trợ
Đáp ứng Dải tần (-3 dB)	45Hz - 20kHz
Dải tần số (-10 dB)	37Hz - 20kHz
Tỷ lệ công suất I / O	Đỉnh 1500W / 400 RMS
	3 - Giắc cắm kết hợp XLR
	1 - 1/4" Hi-Z
	1 - 1/8" / BT Tổng kết
	1 - X1 / 4" cân bằng
Kích thước (C x R x S)	45.2 x 62.7 x 73 cm
Khối lượng	19.3 kg

CÔNG SUẤT 1500W

hiệu ứng Lexicon và DBX chuyên nghiệp và cài đặt trước, với các điều khiển mở rộng từ sơ cấp đến nâng cao.



Tem chính hãng Ba Sao

BASAO Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vn

WWW.jblpro.com

WWW.basaoinvest.com

JBL

AKG

Soundcraft

Crown

Martin

18

E

dbx

lexicon

DigitTech





EON700 SERIES



EON700

Loa PA công suất lớn tích hợp Bluetooth

Dòng EON700 thể hiện một bước tiến lớn trong đổi mới và công nghệ bằng cách cung cấp phạm vi phủ sóng, rõ ràng dễ hiểu ở bất kỳ mức âm lượng nào. EON700 tận dụng khoa học âm thanh mới nhất, thiết kế đầu dò, vật liệu và công nghệ điều khiển và DSP tiên tiến để mang lại hiệu suất vượt trội trong một hệ thống hoàn toàn chuyên nghiệp, linh hoạt, dễ sử dụng, di động. Công nghệ bộ chuyển đổi và ống dẫn sóng tiên tiến của JBL, cùng với khả năng khuếch đại hiệu quả cao, đảm bảo phủ sóng đồng đều trên toàn bộ khu vực nghe, ngay cả khi bạn đẩy hệ thống đến giới hạn.

CÔNG SUẤT 1300W

TÍCH HỢP BLUETOOTH

Với bốn mẫu hiện có, bao gồm EON710 10 inch, EON712 12 inch và loa PA EON715 15 inch và loa siêu trầm EON718S 18 inch, các hệ thống loa thuộc dòng EON700 hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của các nhạc sĩ và nhà cung cấp âm thanh chuyên nghiệp.



Tem chính hãng Ba Sao

BASAO Official distributor in Viet Nam



www.jblprovietnam.vn



www.jblpro.com



www.basaoinvest.com



TÊN / LOẠI SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GIÁ BÁN

EON710

Loa PA công suất lớn 10" tích hợp Bluetooth



Đáp ứng Dải tần (-3 dB)	65Hz - 20kHz
Dải tần số (-10 dB)	52Hz - 20kHz
Trở kháng chỉ định	LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng
Tỷ lệ công suất	Đỉnh 1300W / 650 RMS
I / O	2 Jack kết hợp XLR / BT 1 XLR M Thru
Lưới tản nhiệt	Lưới thép 16GA đục lỗ
Kết nối đầu ra loa	cài dây + Neu tril
Kích thước (C x R x S)	58.7 x 33.2 x 30.5 cm
Khối lượng	12kg

Giá bán (Cái)

15.610.000 VNĐ**EON712**

Loa PA công suất lớn 12" tích hợp Bluetooth



Đáp ứng Dải tần (-3 dB)	60Hz - 20kHz
Dải tần số (-10 dB)	50Hz - 20kHz
Trở kháng chỉ định	LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng
Tỷ lệ công suất	Đỉnh 1300W / 650 RMS
I / O	2 Jack kết hợp XLR / BT 1 XLR M Thru
Lưới tản nhiệt	Lưới thép 16GA đục lỗ
Kết nối đầu ra loa	cài dây + Neu tril
Kích thước (C x R x S)	67 x 38.1 x 32.8 cm
Khối lượng	14.6kg

Giá bán (Cái)

17.570.000 VNĐ**EON715**

Loa PA công suất lớn 15" tích hợp Bluetooth



Đáp ứng Dải tần (-3 dB)	55Hz - 20kHz
Dải tần số (-10 dB)	45Hz - 20kHz
Trở kháng chỉ định	LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng
Tỷ lệ công suất	Đỉnh 1300W / 650 RMS
I / O	2 Jack kết hợp XLR / BT 1 XLR M Thru
Lưới tản nhiệt	Lưới thép 16GA đục lỗ
Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neu tril
Kích thước (C x R x S)	71.6 x 43.8 x 35.8 cm
Khối lượng	17kg

Giá bán (Cái)

19.540.000 VNĐ**EON718S**

Loa siêu trầm công suất lớn 18"



Đáp ứng Dải tần (-3 dB)	40Hz - 20kHz
Dải tần số (-10 dB)	31Hz - 20kHz
Trở kháng chỉ định	LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng
Tỷ lệ công suất	Đỉnh 1300W / 650 RMS
I / O	2 Jack kết hợp XLR / BT 1 XLR M Thru
Lưới tản nhiệt	Lưới thép 16GA đục lỗ
Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neu tril
Kích thước (C x R x S)	67.4 x 60.9 x 63.7 cm
Khối lượng	35.5kg

Giá bán (Cái)

29.260.000 VNĐ



IRX SERIES

SỬ DỤNG DỄ DÀNG, ÂM THANH XUẤT SẮC



IRX108BT

Loa Karaoke 2 đường tiếng, 8"

Vỏ loa	Polypropylene, lưới thép
Cường độ âm thanh tối đa	124 dB đỉnh
Đáp ứng tần số (±3 dB)	54 Hz - 20 kHz
Công suất đỉnh	1300 W
Trở kháng chỉ định	10k Ohm balanced
Góc âm	90° x 60°
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Kích thước (D x R x C)	313 mm x 258 mm x 486 mm
Trọng lượng	7.9 kg

IRX112BT

Loa Karaoke 2 đường tiếng, 12"

Vỏ loa	Polypropylene, lưới thép
Cường độ âm thanh tối đa	127 dB đỉnh
Đáp ứng tần số (±3 dB)	53 Hz - 20 kHz
Công suất đỉnh	1300 W
Trở kháng chỉ định	10k Ohm balanced
Góc âm	90° x 60°
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Kích thước (D x R x C)	400 mm x 299 mm x 618.4 mm
Trọng lượng	12.4 kg

GIÁ BÁN (CÁI)

11,490,000^Đ

GIÁ BÁN (CÁI)

13,650,000^Đ

Loa di động JBL IRX đem lại công suất và chất lượng âm thanh dẫn đầu so với các sản phẩm cùng loại, dễ dàng sử dụng với các tính năng vượt trội ở mức giá vô cùng phải chăng. Âm thanh tuyệt vời nhờ ampli tích hợp được thiết kế với tiêu chuẩn âm thanh mong muốn trong nháy mắt mà không cần quá nhiều kinh nghiệm sử dụng, kết hợp tính năng chống hú tự động của DBX để bạn thoải mái đẩy volume lên hết cỡ.



Tem chính hãng Ba Sao

BASAQ Official distributor in Viet Nam



www.jblprovietnam.vn

www.jblpro.com

www.basaoinvest.com



JBLPROFESSIONAL
by HARMAN

IRX SERIES

HÁT HAY HƠN VỚI BASS VƯỢT TRỘI

IRX115S

Subwoofer Karaoke, 15"

IRX115S tận dụng hơn 70 năm cải tiến của loa JBL để mang lại khả năng đáp ứng tần số, mức áp suất âm thanh và sức mạnh tuyệt đối. Bên trong IRX115S là một loa trầm 15" mạnh mẽ mang lại vùng phủ sóng tần số thấp xuống đến 35 Hz; một bộ khuếch đại hiệu suất cao giúp bảo vệ loa trầm và trình điều khiển đồng thời đảm bảo hiệu suất âm thanh cấp cao nhất.

Củ loa trầm	75 Hz - 18 kHz
Cường độ âm thanh tối đa	45 Hz - 20 kHz
Trở kháng đầu vào	100k Ω
Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)	400 W / 600 W / 1300 W
Chất liệu thùng loa	MDF 15mm, mặt thùng MDF 18mm
Jack đầu vào	2 XLR Combo
Jack đầu ra	2 XLR (pass through)
Kích thước (RxCxS)	48 x 60 x 48 mm
Trọng lượng	29.65 kg

GIÁ BÁN (CÁI)

22,480,000 Đ

Loa di động JBL IRX đem lại công suất và chất lượng âm thanh dẫn đầu so với các sản phẩm cùng loại, dễ dàng sử dụng với các tính năng vượt trội ở mức giá vô cùng phải chăng. Âm thanh tuyệt vời nhờ ampli tích hợp được thiết kế với tiêu chuẩn âm thanh mong muốn trong nháy mắt mà không cần quá nhiều kinh nghiệm sử dụng, kết hợp tính năng chống hú tự động của DBX để bạn thoải mái đẩy volume lên hết cỡ.

*Tem chính hãng Ba Sao*

BASAO Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vnWWW.jblpro.comWWW.basaoinvest.com

JBL

AKG

Soundcraft

crown

Martin

22

dbx

lexicon

Digitech





LOUDSPEAKERS | HIGH QUALITY SOUND | UNRIVALED DURABILITY

Dòng PRX900 đại diện cho một bước tiến lên tầm cao mới, **JBL PRX 908, PRX 912, PRX 915, PRX 915XLF, PRX 918XLF** là một phần của Dòng loa siêu trầm và loa được hỗ trợ PRX900, nâng cao hiệu suất PA giúp loa di động chuyên nghiệp lên một tầm cao mới với âm thanh tiên tiến, DSP toàn diện, hiệu suất và độ bền, công suất vô song cũng như điều khiển BLE hoàn chỉnh thông qua ứng dụng JBL Pro Connect.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng này bao gồm ba loa hai chiều công suất và hai loa siêu trầm công suất, đã được chế tạo hoàn toàn từ đầu để tận dụng những cải tiến âm thanh tiên tiến nhất của JBL. Các hệ thống trình điều khiển thế hệ tiếp theo — được hỗ trợ bởi bộ khuếch đại Class D 2.000 watt (cực đại) cực kỳ hiệu quả—mang lại độ rõ nét và rõ ràng ở mức âm lượng tối đa, với độ phân tán được cải thiện và phần mở rộng tần số thấp mượt mà.

	PRX 915	PRX 912	PRX 908	PRX 915XLF	PRX 918XLF
BỘ CHUYỂN ĐỔI	Loa trầm 915G 15"	Loa trầm 912G 12"	Loa trầm 908G 8"	Loa trầm 915G 15"	Loa trầm 918SG 18"
TRÌNH ĐIỀU KHIỂN	JBL 2408H-2 1,5"	JBL 2408H-2 1,5"	JBL 2408H-2 1,5"	Thiết kế dàn tăng âm ít nhiễu, độ méo thấp	Thiết kế dàn tăng âm ít nhiễu, độ méo thấp
CÔNG SUẤT	2.000 watt/ 1.000 watt RMS	2.000 watt/ 1.000 watt RMS	2.000 watt/ 1.000 watt RMS	2.000 watt/ 1.000 watt RMS	2.000 watt/ 1.000 watt RMS
ĐỘ PHỦ	90° x 50°	90° x 50°	120° x 12°	Omni	Omni
LF	(1) 15" woofer	(1) 12" woofer	(1) 8" woofer	(1) 15" woofer	(1) 18" woofer
HF	(2) 1.5" tweeter	(2) 1.5" tweeter	(2) 1.5" tweeter		
TẦN SỐ	60 Hz – 16 kHz	65 Hz – 17 kHz	55 Hz – 20 kHz	36 Hz–98 Hz	30 Hz–110 Hz
MAX SPL	133 dB	132 dB	126 dB	131 dB	134 dB
KHỐI LƯỢNG	44.9 kg	19.5 kg	13.7 kg	28.6 kg	40.7 kg

*** HỆ THỐNG KARAOKE PHỐI GHP ĐỒNG BỘ ***

HỆ THỐNG KARAOKE PHỐI GHP ĐỒNG BỘ | **JBL KS4**



Giải pháp **FULL-RANGE MUSIC KARAOKE** | **JBL KS4 38,490,000 Đ**

- Bao gồm:
1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
 2. Integrated Mixing Amplifier - JBL Beyond 1
 3. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Pasion 8 (cặp)

HỆ THỐNG KARAOKE PHỐI GHP ĐỒNG BỘ | **JBL KS10**



Giải pháp **FULL-RANGE MUSIC KARAOKE** | **JBL KS10 47,620,000 Đ**

- Bao gồm:
1. Wireless Microphone System - JBL VM300 và 2 Microphone
 2. Integrated Mixing Amplifier - JBL Beyond 3
 3. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Pasion 10 (cặp)

HỆ THỐNG KARAOKE PHỐI GHP ĐỒNG BỘ | **JBL KS24**



Giải pháp **FULL-RANGE MUSIC KARAOKE** | **JBL KS24 62,940,000 Đ**

- Bao gồm:
1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
 2. Integrated Mixing Amplifier - JBL Beyond 3
 - 3,4. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Pasion 10 (cặp) & JBL Pasion 12SP

HỆ THỐNG KARAOKE PHỐI GHP ĐỒNG BỘ | **JBL KS53**



Giải pháp **FULL-RANGE MUSIC KARAOKE** | **JBL KS53 73,840,000 Đ**

- Bao gồm:
1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
 2. Power Amplifier - Crown XLI 2500
 3. Integrated Mixing Amplifier - JBL KX180A
 - 4,5. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Pasion 10 (cặp) & JBL Pasion 12SP

HỆ THỐNG KARAOKE PHỐI GHP ĐỒNG BỘ | **JBL KS14**



Giải pháp **FULL-RANGE MUSIC KARAOKE** | **JBL KS14 37,110,000 Đ**

- Bao gồm:
1. Wireless Microphone System - JBL VM300 và 2 Microphone
 2. Integrated Mixing Amplifier - JBL Beyond 1
 3. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL MK08 (cặp)

HỆ THỐNG KARAOKE PHỐI GHP ĐỒNG BỘ | **JBL KS62**



Giải pháp **FULL-RANGE MUSIC KARAOKE** | **JBL KS62 80,610,000 Đ**

- Bao gồm:
1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
 2. Power Amplifier - Crown XLI 2500
 3. Integrated Mixing Amplifier - JBL KX180A
 - 4,5. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL KI512 (cặp) & JBL Pasion 12SP

HỆ THỐNG KARAOKE PHỐI GHP ĐỒNG BỘ | **JBL KS40**



Giải pháp **FULL-RANGE MUSIC KARAOKE** | **JBL KS40 55,180,000 Đ**

- Bao gồm:
1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
 2. Power Amplifier - Crown XLI 1500
 3. Integrated Mixing Amplifier - JBL KX180A
 4. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL KI510 (cặp)

HỆ THỐNG KARAOKE PHỐI GHP ĐỒNG BỘ | **JBL KS57**



Giải pháp **FULL-RANGE MUSIC KARAOKE** | **JBL KS57 124,000,000 Đ**

- Bao gồm:
1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
 2. Power Amplifier - Crown XLI 3500
 3. Integrated Mixing Amplifier - JBL KX180A
 - 4,5. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL KP4012G2 (cặp) & JBL Pasion 12SP