




2023
EDITOR'S
CHOICE

TOURING 10




TOURING 12



TOURING 15



TOURING 1026



HEXAGON 84



HEXAGON 84



2023
EDITOR'S
CHOICE

BT 552



Bella 42



Bella 51



360° 180°



HEXAGON PLUS

BT 555



2023
EDITOR'S
CHOICE

BT 552



ON THE GO 100

**LOA XÁCH TAY
DI ĐỘNG** *Thời thượng*

**TUYỆT TÁC
ÂM THANH**

Hình thành phong cách

DSP 215



GOLD HORN 1000



CANVAS



SOUND FRAME



DSP 100



DSP 1001



DSP 1005



DSP 1009

MỤC LỤC

SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU THƯƠNG HIỆU EUROTECH SERIES

EUROTECH 1263
EUROTECH 1083
EUROTECH 2883
EUROTECH 2825
EUROTECH 1243ST
EUROTECH C065
EUROTECH C010
EUROTECH 4WMT
EUROTECH 5WMT
EUROTECH 6WMT
EUROTECH 8WMT
EUROTECH SUB 8WM
EUROTECH 608
EUROTECH 610
EUROTECH 612
EUROTECH 615
EUROTECH 1846
EUROTECH 1226
EUROTECH 206LA
EUROTECH SUB15LA

LOA XÁCH TAY DI ĐỘNG

GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG HIỆU

BT-S52
BT-S53
BT-S65
BT-S82
BELLA 42
BELLA 51
HEXAGON 54
HEXAGON PLUS
HEXAGON
TOURING 10
TOURING 12
TOURING 15
TOURING 1026

MOBILE STATION

DSP 215
H8P
SU802
ON THE GO 12
ON THE GO 15

HOME STATION

HS52
HS54
HSP54
HSP62

PORTABLE LINE ARRAY

DSP2150
SCL1865
SLC102
SCL46
SA1882

SOUND FRAME

CANVAS 1216
CANVAS 1008
CANVAS 6506
CANVAS C402
SC1216
SC1008

ACTIVE SPEAKERS

K120

PASSIVE SPEAKERS

ST62
HP8
HP10
HP12
GOLD HORN 10F
GOLD HORN 12
GOLD HORN 1002

MỤC LỤC

SUBWOOFER

SUB1201
SUB1501
SUB1801
SUB THUNDER 10
SUB 8MAX

POWER AMPLIFIER

SU2220
SU4.13
SP-800
SP-1000

INTEGRATED MIXING AMPLIFIER

SU400
SU450
SU2250
SU2750
SU803
KA400
KA350

MIXING - PRE AMPLIFIER

SU910

DIGITAL MIXING PREAMPLIFIER

DMP1

HI-FI STREAMING AMPLIFIER

S AMP-275

DIGITAL MIXER

X12
DM16
DM20
DM32

WIFI BLUETOOTH CEILING SPEAKER

CS-7
CS-8

AMPLI ĐA VÙNG

SU 4CL

ĐẦU PHÁT STREAMING NHẠC SỐ

ST1

MICROPHONE

WMS2H
WMS4H
W-MICMIX
WMS2HW-2HH
WMS4HW
KPRO ONE

MICRO HỘI NGHỊ

SU-880

MICRO CONDENSER CỔ NGỔNG

SU4099S
SU4099F

STEREO WIRELESS IN-EAR MONITOR SYSTEM

PSM900



SUMICO **EUROTECH series**

Sumico EUROTECH series là dòng loa chất lượng cao được thiết kế bởi các kỹ sư âm thanh tại châu Âu với những tiêu chí thiết kế cao nhất nhằm đem tới khách hàng những sản phẩm có chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu, đáp ứng yêu cầu của những kỹ thuật viên âm thanh nhiều kinh nghiệm và người dùng quan tâm tới chất lượng âm thanh tốt.

Các kỹ sư người Pháp với bề dày nhiều năm kinh nghiệm đã hội tụ những kỹ thuật và công nghệ mới nhất vào dòng sản phẩm này nhằm đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý giúp các kỹ thuật viên, khách hàng và chủ đầu tư dự án ra quyết định chính xác với từng đồng tiền bỏ ra của mình.



EUROTECH 1263

HỆ THỐNG LOA COLUMN ARRAY 3 ĐƯỜNG TIẾNG TINH GỌN


Giá bán
24.500.000 VNĐ

Công suất 800W mạnh mẽ. Loa Active tích hợp công suất – Điều khiển bằng DSP. **EUROTECH 1263** là giải pháp âm thanh thanh lịch cho các sân khấu nhỏ và vừa. Với thiết kế gọn nhẹ, **EUROTECH 1263** là lựa chọn tối ưu cho cả nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp, công ty lắp đặt âm thanh chuyên nghiệp cũng như phòng Karaoke chất lượng cao.

Để dàng vận chuyển và lắp đặt, hệ thống có thể triển khai nhanh trên sân khấu chỉ trong vài phút. Nhờ bộ khuếch đại Class-D tích hợp cùng bộ xử lý DSP hiện đại, **EUROTECH 1263** mang lại khả năng tái tạo âm thanh vượt trội và kiểm soát hướng phát âm chuẩn xác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 3 - way active speaker
HF Driver: 1.8" driver, 1" voice coil, Neodymium
MID Driver: 6 x 3" woofer
LF Driver: 1 x 12" subwoofer, 2.5" voice coil
Amplifier: Bi-amp Class-D amplifier, DSP processor, Bluetooth
Frequency Range: 42Hz - 20KHz (-10dB)
Dispersion (HxV): 100° x 40° > 1KHz
Mic/Line Input: XLR or 1/4" Jack
Aux Input: RCA, 3.5mm
Line Output: XLR
Max SPL: 124dB / 130dB (Peak)
Power capacity: 500W + 300W
Power Voltage: AC 220V - 240V
Dimensions(WxDxH): 340 x 500 x 2150mm
Net Weight(Kg): 28.5Kg







EUROTECH 1083

HỆ THỐNG LOA COLUMN LINE ARRAY

Giá bán

18.900.000 VNĐ

Bộ xử lý DSP – Âm thanh trong trẻo – Tính di động cao. **EUROTECH 1083** là mẫu loa active (tích hợp công suất) mới nhất, được thiết kế và phát triển với cấu trúc module tuyến tính. Hệ thống có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp cùng loa Bass để tạo thành cấu hình đơn hoặc nhiều module, mang lại vùng phủ âm rộng và khả năng trình diễn âm thanh vượt trội.

Loa được tích hợp ampli công suất kỹ thuật số đa chức năng, bộ xử lý DSP tiên tiến, cổng sạc USB và kết nối Bluetooth Stereo. **EUROTECH 1083** có tính cơ động cao, lắp đặt nhanh chóng, tiện lợi. Nhờ Bluetooth Stereo, hai bộ loa có thể kết nối không dây với nhau để tạo thành hệ thống Stereo không dây hoàn chỉnh. Mẫu loa đặc biệt phù hợp cho nhiều không gian trong nhà và ngoài trời như: hội trường đa năng, cửa hàng bán lẻ, khán phòng, khu giải trí, nhà thi đấu, sự kiện biểu diễn nhỏ hoặc phòng Karaoke cao cấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 2 - way Configuration With Active Filter

Subwoofer: 10" x 2,2" VC

Satellite: 3" x 8 Neodymium Full Range Speaker

Mic Input: XLR or 1/4" TRS

Instrument Input: 1/4" TRS

Line In: XLR or 1/4" TRS

Aux In: RCA or 1/8" TRS

Line Out: 1/4" TRS

Amplifier: Class D, DSP processor, Stereo Bluetooth, USB charging

Freq Resp: 50Hz - 18KHz

RMS Power: 500W

MAX SPL: 122dB / 128dB(Peak)

Power Voltage: AC 220V - 240V


Satellite Dimensions(WxDxH): 84 x 110 x 1610mm

Net weight: 3.8Kg

Subwoofer Dimensions(WxDxH): 310 x 460 x 610mm

Net weight: 23.5Kg

Packing Size: 535 x 380 x 690mm





EUROTECH 2883

HỆ THỐNG LOA COLUMN LINE ARRAY


Giá bán
16.000.000 VNĐ

Bộ xử lý DSP – Âm thanh trong trẻo – Tính di động cao. **EUROTECH 2883** là mẫu loa active (tích hợp công suất) mới nhất, được thiết kế và phát triển với cấu trúc module tuyến tính. Hệ thống có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp cùng loa Bass để tạo thành cấu hình đơn hoặc nhiều module, mang lại vùng phủ âm rộng và khả năng trình diễn âm thanh vượt trội.

Loa được tích hợp ampli công suất kỹ thuật số đa chức năng, bộ xử lý DSP tiên tiến, cổng sạc USB và kết nối Bluetooth Stereo. **EUROTECH 2883** có tính cơ động cao, lắp đặt nhanh chóng, tiện lợi. Nhờ Bluetooth Stereo, hai bộ loa có thể kết nối không dây với nhau để tạo thành hệ thống Stereo không dây hoàn chỉnh. Mẫu loa đặc biệt phù hợp cho nhiều không gian trong nhà và ngoài trời như: hội trường đa năng, cửa hàng bán lẻ, khán phòng, khu giải trí, nhà thi đấu, sự kiện biểu diễn nhỏ hoặc phòng Karaoke cao cấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 2 - way Configuration With Active Filter
Subwoofer: 8" x 2,2" VC
Satellite: 3" x 8 Neodymium Full Range Speaker
Mic Input: XLR or 1/4" TRS
Line In: XLR or 1/4" TRS
Aux In: RCA or 1/8" TRS
Line Out: XLR
Amplifier: Class D, DSP processor, stereo Bluetooth, USB charging
Freq Resp: 50Hz - 18KHz
RMS Power: 500W
MAX SPL: 121dB / 127dB (Peak)
Power Voltage: AC 220V - 240V
Satellite Dimensions(WxDxH): 84 x 110 x 1610mm
Net weight: 3.8Kg
Subwoofer Dimensions(WxDxH): 270 x 330 x 610mm
Net weight: 15Kg
Packing Size: 465 x 395 x 695mm





EUROTECH 2825

HỆ THỐNG LOA ACTIVE 3 ĐƯỜNG TIẾNG


Giá bán
16.500.000 VNĐ

Công suất mạnh mẽ 800W. Ampli Class-D 800W – Bluetooth Stereo – Bộ xử lý DSP tiên tiến. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu âm thanh chuyên nghiệp cao cấp, loa **EUROTECH 2825** kiểu dáng tinh tế, sang trọng mang đến sức mạnh vượt trội và độ chi tiết âm thanh tuyệt hảo. Với công nghệ kết nối Bluetooth 5.3 thời thượng và nhiều chế độ DSP tùy chỉnh, mẫu loa là lựa chọn hàng đầu cho DJ, kỹ sư âm thanh, nhạc sĩ cũng như giải pháp âm thanh phòng Karaoke chuyên nghiệp.

Nhờ tích hợp ampli Class-D 800W hiệu suất cao cùng hệ linh kiện thượng hạng, loa **EUROTECH 2825** mang đến màn trình diễn âm thanh sống động, mạnh mẽ và trong trẻo. Dù là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm hay chỉ là người mới bắt đầu sử dụng, hệ thống loa tinh gọn này chính là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ ai yêu cầu chất lượng và hiệu suất âm thanh ở đẳng cấp cao nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

System Power: 800W
Subwoofer Power: 500W
Subwoofer Components: 2 x 8", 2" VC
Satellite Power: 300W
Satellite Components: 2 x 5.25" Woofer(1.5" VC), 1 x 3.5" Driver (1.35" VC)
Amplifier: Class D amplifier with Stereo Bluetooth, 5 modes DSP processor
System Freq. Resp.: 42Hz~20KHz (-10dB)
Subwoofer Freq. Resp.: 42Hz~110Hz (-10dB)
Satellite Freq. Resp.: 110Hz~20KHz (-10dB)
Line Input: XLR or 1/4" Jack, RCA
Line Output: XLR
Max SPL: 126dB / 132dB (Peak)
Power Voltage: AC 220V - 240V
Satellite Dimensions(WxDxH): 165 x 220 x 485mm
Satellite Net Weight(Kg): 8Kg
Subwoofer Dimensions(WxDxH): 258 x 480 x 608mm
Subwoofer Net Weight(Kg): 19Kg





EUROTECH 1243ST

HỆ THỐNG LOA ACTIVE 2 ĐƯỜNG TIẾNG


Giá bán
15.000.000 VNĐ

Tùy chọn thiết lập cấu hình Mono hoặc Stereo. Ampli Class-D 800W – Bluetooth Stereo – Bộ xử lý DSP tiên tiến. **EUROTECH 1243ST** có thể sử dụng theo cấu hình Mono hoặc Stereo tùy theo nhu cầu của bạn. Cột Line Array có thể nhập chung hoặc tách thành 2 thành phần tùy theo cấu hình Mono hoặc Stereo. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu âm thanh chuyên nghiệp cao cấp, loa **EUROTECH 1243ST** kiểu dáng tinh tế, sang trọng mang đến sức mạnh vượt trội và độ chi tiết âm thanh tuyệt vời. Với công nghệ kết nối Bluetooth 5.3 thời thượng và nhiều chế độ DSP tùy chỉnh, mẫu loa là lựa chọn hàng đầu cho DJ, kỹ sư âm thanh, nhạc sĩ cũng như giải pháp âm thanh phòng Karaoke chuyên nghiệp.

Nhờ tích hợp ampli Class-D 800W hiệu suất cao cùng hệ linh kiện thượng hạng, loa **EUROTECH 1243ST** mang đến màn trình diễn âm thanh sống động, mạnh mẽ và trong trẻo. Dù là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm hay chỉ là người mới bắt đầu sử dụng, hệ thống loa tinh gọn này chính là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ ai yêu cầu chất lượng và hiệu suất âm thanh ở đẳng cấp cao nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

System Power: 800W
Subwoofer Power: 500W
Subwoofer Components: 12", 2.5" VC
Satellite Power: 2 x 150W
Satellite Components: 3" x 4 Neodymium Full Range Speaker
Amplifier: Class D amplifier with Stereo Bluetooth, DSP Audio Management
Subwoofer Freq. Resp.: 40Hz~150Hz (-10dB)
Satellite Freq. Resp.: 150Hz~20KHz (-10dB)
Line Input: XLR or 1/4" Jack, RCA
Line Output: XLR
Max SPL: 122dB / 128dB (Peak)
Power Voltage: AC 220V - 240V
Satellite Dimensions(WxDxH): 85 x 105 x 450mm
Satellite Net Weight(Kg): 1.4Kg
Subwoofer Dimensions(WxDxH): 370 x 520 x 480mm
Subwoofer Net Weight(Kg): 21.5Kg





EUROTECH C065

LOA TREO TƯỜNG, ĐỂ KỆ
HI FIDELITY SOUND

Giá bán

4.250.000 VND

EUROTECH C010

LOA TREO TƯỜNG, ĐỂ KỆ
HI FIDELITY SOUND

Giá bán

6.850.000 VND

EUROTECH C065 và **C010** là loa đồng trục chất lượng cao, chất lượng vượt trội so với giá bán của chúng. Trung âm rộng mở và chất âm đầy nhạc tính, âm lượng mạnh mẽ trong một kích thước rất gọn sẽ đem lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Với kích thước nhỏ gọn cùng thiết kế thùng loa dạng vát góc treo trần – tường, **EUROTECH C065** và **EUROTECH C010** rất lý tưởng cho các công trình thương mại và dân dụng. Loa cho hiệu quả phủ âm tốt ngay cả khi nghe lệch trục, hoàn hảo cho không gian nghe gần. Lựa chọn tuyệt vời cho hệ thống âm thanh karaoke gia đình cần tinh gọn, âm thanh công trình và phòng karaoke thương mại cao cấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LF Driver: 6.5" woofer, 2" voice coil
Frequency Range: 80Hz - 20KHz (-10dB)
Sensitivity: 92dB (1W/1m)
Max SPL: 114dB (at 1m)
Power capacity: 150W
Dimensions(WxDxH): 220 x 255 x 295mm
Net Weight(Kg): 6.5Kg

LF Driver: 10" woofer, 2.5" voice coil
Frequency Range: 60Hz - 20KHz (-10dB)
Sensitivity: 95dB (1W/1m)
Max SPL: 119dB (at 1m)
Power capacity: 250W
Dimensions(WxDxH): 300 x 285 x 420mm
Net Weight(Kg): 11Kg

THÔNG SỐ CHUNG

Cabinet: Plywood - Paint Box
Type: 2 - way passive speaker
HF Driver: 1.35" voice coil

Dispersion: 100° H x 100° V
Input: Speakon, screw terminal
Nominal Impedance: 8 Ohm



EUROTECH 4WMT LOA TREO TƯỜNG

WHITE

Giá bán

4.800.000 VNĐ / CẶP

BLACK

Giá bán

4.500.000 VNĐ / CẶP

EUROTECH 5WMT LOA TREO TƯỜNG

WHITE

Giá bán

5.500.000 VNĐ / CẶP

BLACK

Giá bán

5.000.000 VNĐ / CẶP

EUROTECH 4WMT và **EUROTECH 5WMT** là hai dòng loa treo tường chuyên dụng cao cấp, kết hợp thiết kế phong cách Châu Âu tinh tế, âm thanh chi tiết giàu nhạc tính và khả năng lắp đặt linh hoạt, rất phù hợp cho quán café, nhà hàng, cửa hàng, shophouse, phòng họp và các không gian thương mại. **EUROTECH 4WMT** với woofer 4" và **EUROTECH 5WMT** với woofer 5" cùng tweeter dome màng vải lụa đặt trong hõng kèn, giúp tái tạo âm thanh sống động sáng rõ, chi tiết phủ âm rộng và không chói gắt. Với công suất liên tục 60W (RMS), có thể đạt đỉnh lên đến 100W (Peak) ở trở kháng 8Ω và tích hợp biến áp 70V / 100V với các nấc công suất tùy chỉnh từ 1.5W đến 30W,

EUROTECH 4WMT và **EUROTECH 5WMT** là giải pháp lý tưởng cho việc lắp đặt hệ thống âm thanh phát nhạc nền. Sở hữu kiểu dáng sang trọng, hiện đại với các góc loa bo tròn, lưới che kim loại chắc chắn cùng hai tùy chọn màu sắc cá tính, thiết bị mang lại sự tiện lợi tối đa trong lắp đặt, cân chỉnh và bảo trì nhờ giá treo điều chỉnh hướng và đầu jack loa Euroblock, tạo nên một giải pháp âm thanh chuyên nghiệp hài hòa giữa chất lượng, độ bền và tính thẩm mỹ cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu loa: Loa treo tường (Wall-Mount)
Tích hợp biến áp 70-100 V line đầu ra
Woofer: 4 inch (10.16 cm)
Trở kháng: 8 Ohm
Power: 60 W (RMS) / 100 W (Peak)
Power (70V): 1.5 W / 3 W / 7.5 W / 15 W
Power (100V): 3 W / 6 W / 15 W / 30 W
Dải tần số đáp ứng: 90Hz - 20kHz
Áp suất âm thanh tối đa Max SPL (Peak): 111dB
Trạm loa: Euroblock tiêu chuẩn / Đầu nối bắt vít
Kích thước (kèm giá đỡ treo loa) (R x S x C):
14.5 x 24.7 x 29.5 cm
Trọng lượng: 2.8kg
Màu sắc: Đen - Trắng

Kiểu loa: Loa treo tường (Wall-Mount)
Tích hợp biến áp 70-100 V line đầu ra
Woofer: 5 inch (12.7 cm)
Trở kháng: 8 Ohm
Power: 60 W (RMS) / 100 W (Peak)
Power (70V): 1.5W/3W/7.5W/15W
Power (100V): 3W/6W/15W/30W
Dải tần số đáp ứng: 80Hz - 20kHz
Áp suất âm thanh tối đa Max SPL (Peak): 112dB
Trạm loa: Euroblock tiêu chuẩn / Đầu nối bắt vít
Kích thước (kèm giá đỡ treo loa) (R x S x C):
17 x 28.2 x 36.5 cm
Trọng lượng: 3.2 kg
Màu sắc: Đen - Trắng



EUROTECH 6WMT

LOA TREO TƯỜNG

Giá bán
5.780.000 VNĐ / CÁP

Thiết kế sang trọng – Tích hợp biến áp 70 / 100V. Không chỉ dùng để phát nhạc nền chất lượng cao, **EUROTECH 6WMT** với woofer 6” và **EUROTECH 8WMT** với woofer 8” còn có thể hoạt động như hệ thống âm thanh chính của bạn, chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ! Với thiết kế tinh tế, âm thanh sắc nét và góc phủ rộng, loa **6WMT** và **8WMT** là lựa chọn lý tưởng cho mọi ứng dụng lắp đặt: bar club, câu lạc bộ, phòng gym, cửa hàng, shop house cao cấp, quán café hay khu vực sân thượng nhà hàng. Tùy chọn màu đen hoặc trắng, phiên bản passive, active hoặc chống nước & bụi IP54, bạn có thể lắp đặt loa **6WMT** và **8WMT** ở bất cứ đâu.

Tất cả các tính năng cần thiết cho dòng loa treo tường chuyên nghiệp đều được tích hợp:

- Trạm loa kiểu Euroblock dễ dàng kết nối
- Hỗ trợ ngõ vào trở kháng thấp & cao
- Chế độ Stand-by
- Điều chỉnh mức tín hiệu ngõ vào
- Giá treo chắc chắn, thiết kế bền bỉ...

EUROTECH 8WMT

LOA TREO TƯỜNG

Giá bán
6.830.000 VNĐ / CÁP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 70 - 100V line or 8 Ohm
Power (70V): 2.5W / 5W / 10W / 20W
Power (100V): 5W / 10W / 20W / 40W
Freq. Response: 65Hz - 20KHz
Max SPL (PEAK): 114dB
Input connector: Euroblock / screw terminal
Dimensions (with Bracket): 196 x 300 x 330mm
Weight(Kg): 5Kg

Type: 70 - 100V line or 8 Ohm
Power (70V): 2.5W / 5W / 10W / 20W
Power (100V): 5W / 10W / 20W / 40W
Freq. Response: 60Hz - 20KHz
Max SPL (PEAK): 115dB
Input connector: Euroblock / screw terminal
Dimensions (with Bracket): 240 x 335 x 390mm
Weight(Kg): 5.5Kg



LOA ACTIVE SUBWOOFER **EUROTECH SUB 8WM** BLACK

Giá bán
6.200.000 VNĐ

LOA ACTIVE SUBWOOFER **EUROTECH SUB 8WM** WHITE

Giá bán
6.820.000 VNĐ

Mỏng gọn – Thanh lịch – Tích hợp ampli công suất, tự động tắt mở nguồn điện. Subwoofer **EUROTECH SUB 8WM** được thiết kế kiểu dáng thanh mảnh sang trọng với Woofer 8 inch đặc chế công suất lớn, thiết kế chuyên biệt cho lắp đặt treo tường, lý tưởng cho bar club, phòng gym, shophouse, quán café, nhà hàng, rooftop...

SUB 8WM trang bị đầy đủ các tính năng hữu dụng:

- Điều chỉnh tần số cắt (X-over) linh hoạt cho phù hợp với hệ thống.
- Công tắc đảo Phase để cân chỉnh âm thanh theo vị trí lắp đặt.
- Chế độ tự động bật / tắt (Auto Power – Standby) giúp tiết kiệm năng lượng.
- Ngõ vào Line, ngõ vào cân bằng dùng đầu nối Euroblock hoặc XLR.

Với 2 giá đỡ kim loại, **SUB 8WM** có thể treo trực tiếp lên tường hoặc cố định trên trần nhà, hoặc bố trí dưới khe gầm ghế, gầm kệ,...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: Wall-Mount Active (Powered) Subwoofer

Woofer: 8" (20.3 cm) cone, 1.4" voice coil

Amplifier: Class D

Power Output: 120W (RMS), 240W (Max)

Frequency Response: 50Hz - 120Hz

Maximum SPL: 113dB Continuous, 119dB Peak

Audio Inputs: XLR / 6.3mm (Balanced) and RCA (Unbalanced)

Dimensions (W x D x H): 445 x 160 x 400 mm (including mounting bracket)

Weight: 8 kg



EUROTECH 608

LOA ACTIVE ABS 8" Giá bán

6.250.000 VNĐ

EUROTECH 610

LOA ACTIVE ABS 10" Giá bán

7.580.000 VNĐ

Âm trung và âm cao chi tiết, âm trầm mạnh mẽ ấn tượng. Tích hợp Ampli Class - D 250W – Bộ xử lý DSP – USB Host / SD MP3, Bluetooth. Mẫu loa **EUROTECH 608** và **EUROTECH 610** công suất lớn mang thiết kế hiện đại và thẩm mỹ cao. Loa tích hợp ampli công suất 250W RMS công nghệ mới, tích hợp nhiều tính năng tiện lợi cùng cổng ghim USB/MP3 sử dụng dễ dàng. Ứng dụng đa dạng: phù hợp cho hội trường vừa và nhỏ, sân khấu biểu diễn, làm loa monitor sân khấu, sự kiện thương mại, hệ thống âm thanh kinh doanh dịch vụ karaoke. Thùng loa được chế tạo bằng công nghệ ép phun áp lực cao, sử dụng hợp chất polypropylene bền chắc, đảm bảo độ cứng và độ bền cao. Thiết kế chân cắm loa nghiêng hai góc giúp thay đổi góc phủ âm linh hoạt. Loa được trang bị Tweeter nén hiệu suất cao và Woofer công suất lớn cho toàn dải âm thanh sống động, mạnh mẽ và sạch rõ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 8" 2 - way with Active Filter
HF Driver: 3.2", 1" VC
Woofer: 8", 1.5" VC
Amplifier: Class D, USB Host / SD MP3, Bluetooth
Frequency Range(-10dB): 60Hz - 20KHz
DSP: With DSP processor and 4 modes can be selected
Mic Input: XLR or 1 / 4" Jack
Line Input: XLR or 1 / 4" Jack, RCA, 3.5mm Jack
Line Output: XLR
RMS Power: 250W
Max SPL: 116dB / 122dB (Peak)
Power Voltage: AC 90 V - AC 264 V
Dimensions (W x D x H): 250 x 235 x 400mm
Net Weight: 7Kg

Type: 10" 2 - way with Active Filter
HF Driver: 3.5", 1.35" VC
Woofer: 10", 2" VC
Amplifier: Class D, USB Host / SD MP3, Bluetooth
Frequency Range(-10dB): 55Hz - 20KHz
DSP: With DSP processor and 4 modes can be selected
Mic Input: XLR or 1/4" Jack
Line Input: XLR or 1/4" Jack, RCA, 3.5mm Jack
Line Output: XLR
RMS Power: 250W
Max SPL: 118dB / 124dB (Peak)
Power Voltage: AC 90 V - AC 264 V
Dimensions (W x D x H): 300 x 285 x 490mm
Net Weight: 9.5Kg




EUROTECH 612

LOA ACTIVE ABS 12"

Giá bán

8.800.000 VNĐ



EUROTECH 615

LOA ACTIVE ABS 15"

Giá bán

9.400.000 VNĐ

Âm trung và âm cao chi tiết, âm trầm mạnh mẽ ấn tượng. Tích hợp Ampli Class-D 500W-Bộ xử lý DSP-Bluetooth. Stereo-USB/MP3.

Mẫu loa **EUROTECH 612** và **EUROTECH 615** công suất lớn mang thiết kế hiện đại và thẩm mỹ cao. Loa tích hợp ampli công suất 500W RMS công nghệ mới, tích hợp nhiều tính năng tiện lợi cùng cổng ghim USB/MP3 sử dụng dễ dàng. Ứng dụng đa dạng: phù hợp cho hội trường vừa và lớn, sân khấu biểu diễn, làm loa monitor sân khấu, sự kiện thương mại, hệ thống âm thanh kinh doanh dịch vụ karaoke. Thùng loa được chế tạo bằng công nghệ ép phun áp lực cao, sử dụng hợp chất polypropylene bền chắc, đảm bảo độ cứng và độ bền cao. Thiết kế chân cắm loa nghiêng hai góc giúp thay đổi góc phủ âm linh hoạt. Loa được trang bị Tweeter nén hiệu suất cao và Woofer công suất lớn cho toàn dải âm thanh sống động, mạnh mẽ và sạch rõ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 12" 2 - way with active filter
HF Driver: 4.5", 1.75" VC
Woofer: 12", 2.5" VC
Amplifier: CLASS D Bi-AMP, USB, Stereo Bluetooth
EQ: 80Hz, 12kHz
Frequency response (-10dB): 50 Hz - 20 kHz
DSP: 4 modes DSP selectable settings
Mic Input: XLR or 1/4" Jack
Line Input: XLR or 1/4" Jack
Line Output: XLR
RMS Power: 500W
Max SPL: 122 dB / 128 dB (Peak)
Power Voltage: AC 100V - AC 240V
Dimensions(WxDxH): 365 x 360 x 610 mm
Net Weight(Kg): 17.5 kg

Type: 15" 2-way with active filter
HF Driver: 4.5", 1.75" VC
Woofer: 15", 3" VC
Amplifier: CLASS D Bi-AMP, USB, Stereo Bluetooth
EQ: 80Hz, 12kHz
Frequency response(-10dB): 45 Hz - 20 kHz
DSP: 4 modes DSP selectable settings
Mic Input: XLR or 1/4" Jack
Line Input: XLR or 1/4" Jack
Line Output: XLR
RMS Power: 500 W
Max SPL: 123 dB / 129 dB (Peak)
Power Voltage: AC 100 V - AC 240 V
Dimensions(WxDxH): 455 x 405 x 710 mm
Net Weight(Kg): 21 kg



EUROTECH 1846

HỆ THỐNG LOA ACTIVE
3 ĐƯỜNG TIẾNG CAO CẤP

Giá bán

49.000.000 VNĐ

EUROTECH 1846 là sự kết hợp hoàn hảo giữa 2 module loa Subwoofer và Satellite, mang đến chất lượng âm thanh vượt trội và khả năng bao phủ âm rộng toàn không gian. Mẫu loa được thiết kế tỉ mỉ để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của những ứng dụng âm thanh chuyên nghiệp ngày nay.

EUROTECH 1846 là loa Active tích hợp ampli công suất, với cấu hình 3 đường tiếng, tái tạo đầy đủ các dải âm: âm cao (HF) chính xác, âm trung (MF) rõ ràng và âm trầm (LF) sâu mạnh, đem lại trải nghiệm âm thanh cân bằng và sống động. Với tổng công suất 2800W RMS, hệ thống âm thanh **EUROTECH 1846** tinh gọn này đã đặt ra một chuẩn mực mới về sức mạnh, độ chi tiết và hiệu suất. **EUROTECH 1846** đặc biệt phù hợp cho ban nhạc live, sự kiện, DJ, bar club và các phòng karaoke cao cấp.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

System type: 3 - way active speaker

HF: 2 x 3.5", 1.4" VC

MF: 4 x 6.5", 2" VC

LF: 1 x 18" Subwoofer, 4" VC

Output power: 2000W + 800W

Total Output: 2800W RMS

DSP: DSP Processor, RS485 Network

Operating Frequency Range: 40Hz - 20KHz (@-3dB)

Frequency Response: 36Hz - 20KHz (@-10dB)

Maximum Peak SPL: 132dB / 138dB (Peak)

Horizontal Coverage: 100°

Vertical Coverage: 25°

Amplifier type: Class-D Bi-amp


Input connectors: XLR

Output connectors: XLR Balanced

Power Voltage: AC 220V - 240V

Dimensions(WxDxH): 665 x 748 x 1725mm

Net Weight(Kg): 77.5Kg



Phụ kiện, thông số kỹ thuật và giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

EUROTECH 1846





EUROTECH 1226

HỆ THỐNG LOA LINE ARRAY
3 ĐƯỜNG TIẾNG CAO CẤP

Giá bán
59.000.000^{VND}

EUROTECH 1226 là sự hội tụ của mọi yêu cầu trong một hệ thống âm thanh chuyên nghiệp: nhỏ gọn, 3 đường tiếng, tích hợp công suất, cho hiệu suất mạnh mẽ với khả năng phủ âm tối ưu trong một thiết kế tinh gọn.

EUROTECH 1226 được trang bị driver chất lượng cao nhập khẩu từ Ý, kết hợp ampli Class-D hiệu suất cao với công suất hơn 1500W, trình diễn sống động và uy lực mạnh mẽ. **EUROTECH 1226** không chỉ có hiệu suất ấn tượng, âm thanh chính xác và độ tin cậy cao mà còn là một giải pháp tiết kiệm, tiện lợi, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trong ngành âm thanh. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những nhà đầu tư hệ thống âm thanh chất lượng cao và các kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp khó tính.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 3 - way active speaker

HF: 2.75" Neodymium, 1" output with 1.4" Voice coil

MF: 6.5" Neodymium with 2" voice coil

LF: 12" Neodymium with 3" voice coil

Output power: 1000W + 450W + 100W

Total Output: 1550W RMS

DSP: DSP processor 48KHz - 56 bits with 5 presets

Operating Frequency Range: 50Hz - 18KHz (@-3dB)

Frequency Response: 45Hz - 20KHz (@-10dB)

Maximum Peak SPL: 131dB / 137dB (Peak)

Horizontal Coverage: 100°

Vertical Coverage: 25°

Audio Input: Combo XLR female input + Jack 6.35

Input Impedance: 10KΩ between Pin 2 and Pin 3

Nominal input sensitivity: 0dBV (1.0V RMS, 1.4V PEAK)


Power Voltage: AC 220V - 240V

Dimensions(WxDxH): 365 x 390 x 2050mm

Net weight: 46Kg

Enclosure: 12 + 15mm plywood

Finish: Textured paint



EUROTECH 1226





EUROTECH 206LA

HỆ THỐNG LOA LINE ARRAY
NHỎ GỌN HIỆU SUẤT CAO

Giá bán

17.000.000 VNĐ

EUROTECH 206LA và **SUB15LA**. Hệ thống loa Line Array nhỏ gọn hiệu suất cao Tích hợp công suất – Điều khiển bằng DSP - Cổng mạng RS485 - Gọn nhẹ & Thông minh. Chỉ nặng 9,3 Kg, module loa Line Array **EUROTECH 206LA** mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, công suất mạnh mẽ, bộ xử lý DSP tiên tiến và khả năng điều khiển từ xa qua cổng RS485 kết nối mạng. Có thể set up bằng phần mềm hoặc bằng tay theo các chế độ Pre set trên loa. Hệ thống loa Line Array **206LA** có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng như: âm thanh biểu diễn Live Sound, cho thuê sự kiện nhỏ và vừa, lắp đặt cố định, dàn âm thanh di động, DJ, Bar Club, Ball room khách sạn, nhà hàng tiệc cưới...

Mỗi module **206LA** được trang bị ampli mạch Class-D công suất 350W RMS, hiệu suất cao và được điều khiển bằng bộ xử lý DSP tiên tiến. Phù hợp bố trí set up trên chân cột với 2,3 hoặc 4 loa mỗi cột hoặc treo tối đa 8 loa trên 1 dây.

Hệ thống **206LA** mang lại giá trị đẳng cấp với chất lượng âm thanh xuất sắc, độ tin cậy vượt trội. Âm lượng lớn hơn nhiều so với kích thước gọn nhẹ là điểm giá trị nổi bật đối với hệ thống loa Line array này. Được thiết kế để phục vụ những kỹ thuật viên âm thanh giàu kinh nghiệm và các chủ đầu tư chú trọng tới chất lượng và hiệu quả. Hệ thống điều khiển loa chuyên nghiệp đã được tối ưu cho mẫu **EUROTECH 206LA** mỗi này. Nhờ có cổng RS485 kết nối mạng, kỹ sư âm thanh có thể kiểm soát và tinh chỉnh hiệu suất của hệ thống trước khi biểu diễn và ngay trong lúc biểu diễn.

Có hai chế độ sử dụng:

- User mode (chế độ người dùng)
 - Expert mode (chế độ chuyên sâu) – cho phép tinh chỉnh trực tiếp các thông số DSP bên trong. Các tính năng phần mềm nổi bật gồm: EQ, Limiter, Soundcheck, Crossover, Phase, System Monitoring.
- SUB15LA** được thiết kế để đồng bộ tuyệt đối với **206LA**. Công suất tới 1000W – **SUB15LA** có năng lực của 1 sub 18" với hình hài của 1 loa sub 15" cho âm lượng khủng Peak SPL 133dB. Khả năng set up theo Pre set bằng tay hoặc sử dụng phần mềm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

System type: Dual 6.5" Line Array Module

Power Rating RMS: 350W

Power Rating MAX: 700W

Frequency response +/-3dB: 70Hz - 20KHz

Frequency response -10dB: 65Hz - 20KHz

Coverage Pattern(HxV): 100° H x 15° V

Maximum SPL: 123dB / 129dB (Peak)

LF Driver: 2 x 6.5" Woofer, 2" VC, Neodymium

HF Driver: 1.4" VC, High temperature, Neodymium

Amplifier type: D-Class with DSP, RS485

Input connectors: XLR 20KΩ Balanced

Output connectors: XLR Balanced

Cooling system: Passive radiator



Functions: DSP setup, Low cut, RS485 Network

Power Voltage: AC 220V - 240V

Enclosure: ABS

Dimensions(WxDxH): 553 x 345 x 215mm

Net Weight(Kg): 9.35Kg





EUROTECH SUB15LA

HỆ THỐNG LOA LINE ARRAY
NHỎ GỌN HIỆU SUẤT CAO

Giá bán

22.500.000 VND

EUROTECH 206LA và **SUB15LA**. Hệ thống loa Line Array nhỏ gọn hiệu suất cao

Tích hợp công suất – Điều khiển bằng DSP - Cổng mạng RS485 - Gọn nhẹ & Thông minh. Chỉ nặng 9,3 Kg, module loa Line Array **EUROTECH 206LA** mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, công suất mạnh mẽ, bộ xử lý DSP tiên tiến và khả năng điều khiển từ xa qua cổng RS485 kết nối mạng. Có thể set up bằng phần mềm hoặc bằng tay theo các chế độ Pre set trên loa. Hệ thống loa Line Array **206LA** có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng như: âm thanh biểu diễn Live Sound, cho thuê sự kiện nhỏ và vừa, lắp đặt cố định, dàn âm thanh di động, DJ, Bar Club, Ball room khách sạn, nhà hàng tiệc cưới...

Mỗi module **206LA** được trang bị ampli mạch Class-D công suất 350W RMS, hiệu suất cao và được điều khiển bằng bộ xử lý DSP tiên tiến. Phù hợp bố trí set up trên chân cột với 2,3 hoặc 4 loa mỗi cột hoặc treo tối đa 8 loa trên 1 dây.

Hệ thống **206LA** mang lại giá trị đẳng cấp với chất lượng âm thanh xuất sắc, độ tin cậy vượt trội. Âm lượng lớn hơn nhiều so với kích thước gọn nhẹ là điểm giá trị nổi bật đối với hệ thống loa Line array này. Được thiết kế để phục vụ những kỹ thuật viên âm thanh giàu kinh nghiệm và các chủ đầu tư chú trọng tới chất lượng và hiệu quả. Hệ thống điều khiển loa chuyên nghiệp đã được tối ưu cho mẫu **EUROTECH 206LA** mới này. Nhờ có cổng RS485 kết nối mạng, kỹ sư âm thanh có thể kiểm soát và tinh chỉnh hiệu suất của hệ thống trước khi biểu diễn và ngay trong lúc biểu diễn.

Có hai chế độ sử dụng:

- User mode (chế độ người dùng)
- Expert mode (chế độ chuyên sâu) – cho phép tinh chỉnh trực tiếp các thông số DSP bên trong.

Các tính năng phần mềm nổi bật gồm: EQ, Limiter, Soundcheck, Crossover, Phase, System Monitoring.


SUB15LA được thiết kế để đồng bộ tuyệt đối với **206LA**. Công suất tới 1000W – **SUB15LA** có năng lực của 1 sub 18" với hình hài của 1 loa sub 15" cho âm lượng khủng Peak SPL 133dB. Khả năng set up theo Pre set bằng tay hoặc sử dụng phần mềm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

System type: 15" Line Array Module
Power Rating RMS: 1000W
Power Rating MAX: 2000W
Frequency response +/-3dB: 45Hz - 100Hz
Frequency response -10dB: 40Hz - 100Hz
Maximum SPL: 127dB / 133dB (Peak)
LF Driver: 15" Woofer, 4" VC
Amplifier type: D-Class with DSP, RS485

Input connectors: XLR 20KΩ Balanced
Output connectors: XLR Balanced
Cooling system: Passive radiator
Functions: DSP setup, Low pass, RS485 Network
Power Voltage: AC 220V - 240V
Enclosure: 18mm plywood
Dimensions(WxDxH): 550 x 560 x 500mm
Net Weight(Kg): 37Kg

Phụ kiện, thông số kỹ thuật và giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





GIỚI THIỆU về thương hiệu

Sumico có mặt trên thị trường từ năm 2010. Được thành lập từ sự hợp tác của một nhóm chuyên gia âm thanh giàu kinh nghiệm từ Singapore và khu vực Đông Nam Á với sự tư vấn thiết kế từ các kỹ sư Châu Âu. Nhân hiệu Sumico được đăng ký tại Singapore. Sumico được sản xuất tại một số nhà máy tiêu chuẩn cao nhất tại Trung Quốc và khu công nghiệp Bình Dương, Việt Nam.

Sumico được thiết kế và sản xuất với tiêu chí đem lại giá trị và lợi ích cao nhất cho khách hàng về chất lượng cho mỗi đồng tiền quý khách đầu tư cho sản phẩm. Bằng sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của khách hàng, chúng tôi trân trọng giới thiệu tới quý khách dải sản phẩm mới nhất 2025 - 2026 trong cuốn catalogue này.





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



BT S52

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

TÍCH HỢP 8 MICRO

Giá bán

6.770.000 VNĐ

Loa di động **BT-S52** là mẫu loa di động tiện lợi, được thiết kế để trở thành trung tâm của một bữa tiệc với khả năng phát nhạc ấn tượng. Loa karaoke di động được thiết kế với tiêu chí hướng tới người sử dụng có yêu cầu cao về chất lượng âm thanh



Bluetooth HDMI USB Optical Remote Control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 5.2" (13.2cm)

TREBLE: 2 x 1" (2.54cm)
Dome Neodymium

POWER: 100W RMS

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x AUX Input

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x 6.3mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI

1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676 - 693 MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 200 - 240V AC, 50 / 60 Hz

Battery: 12V / 5200 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

424 x 230 x 234mm

WEIGHT

9Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



BT-S53

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

TÍCH HỢP 8 MICRO

Giá bán

6.770.000 VND

Loa Karaoke di động Sumico **BT-S53** thiết kế 3 đường tiếng, hướng tới người dùng cầu toàn về chất lượng âm thanh. Sản phẩm hữu dụng với cấu hình All In One, đầy đủ nhất cho nhu cầu giải trí tại gia và di động: nghe nhạc, xem phim, hát Karaoke, chơi đàn guitar hay các nhạc cụ khác.



Bluetooth HDMI USB Optical Remote Control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 5.2" (13.2cm)

MIDRANGE SIZE: 1 x 3" (7.62cm)

TREBLE: 1 x 1" (2.54cm)

Dome Neodymium

POWER: 100W RMS

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x AUX Input

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x 6.3mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI

1 x Optical

1 x TF Card

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676 - 693 MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 200 - 240V AC, 50 / 60 Hz

Battery: 12V / 5200 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

454 x 230 x 240mm

WEIGHT

10Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

BT-S65

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

TÍCH HỢP 8 MICRO

Giá bán

8.350.000 VND

Loa di động **BT-S65** đỉnh cao mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời. Với công nghệ tiên tiến, âm bass sâu hơn và âm treble rõ nét, loa di động giúp bạn thưởng thức âm nhạc chất lượng cao



Bluetooth HDMI USB Optical

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 6.5" (16.5cm)

TREBLE: 2 x 1" (2.54cm)
Dome Neodymium

POWER: 150W RMS

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x AUX Input

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x 6.3mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI

1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676 - 693 MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220 - 240 VAC, 50 / 60 Hz

Battery: 12V / 5200 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

486 x 286 x 300mm

WEIGHT

11.5Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG | ÂM NHẠC KHÔNG DÂY | XEM PHIM
KARAOKE | MUSIC | MOVIE

BT S82 LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán
9.330.000 VND

Loa di động **BT-S82** đỉnh cao mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời. Với công nghệ tiên tiến, âm Bass sâu hơn và âm Treble rõ nét, loa di động giúp bạn thưởng thức âm nhạc chất lượng cao



Bluetooth HDMI USB Optical

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 8.2" (20.8cm)
TREBLE: 2 x 1" (2.54cm)
 Dome Neodymium

POWER: 250W Dynamic power
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20kHz

INPUT

Bluetooth 5.0
 1 x AUX Input
 1 x 6.3mm Input (MIC)
 1 x 6.3mm Input (Guitar)
 1 x USB
 1 x HDMI (ARC)
 1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676 - 693 MHz
Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220 - 240 VAC, 50 / 60 Hz
Battery: 12V / 10.000 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

570 x 295 x 350mm

WEIGHT

15Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone
 1 x Power cable
 1 x Remote
 4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
 1 x Quick Start Guide



BỘ SẢN PHẨM GỒM

• Điều khiển từ xa
 • 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



Bella 42

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

5.500.000 VND

Loa di động **Bella 42** là mẫu loa di động tiện lợi, được thiết kế để trở thành trung tâm của một bữa tiệc với khả năng phát nhạc ấn tượng.

Nghệ nhạc
Hát Karaoke
Thuyết trình
Di chuyển linh hoạt



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 4.2" (11.5cm)

TREBLE: 1 x 1" (2.54cm)

Dome Neodymium

POWER: 100W Dynamic Power

FREQUENCY RESPONSE: 35Hz - 20kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x 6.3mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI (ARC)

1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676 - 693 Mhz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220V AC, 50 / 60 Hz

Battery: 12V / 7500 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

335 x 175 x 234mm

WEIGHT

7Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



Bluetooth



HDMI



USB



Optical



Remote Control



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG | ÂM NHẠC KHÔNG DÂY | XEM PHIM
KARAOKE | MUSIC | MOVIE

Bella 51


LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

5.500.000 VNĐ

Loa di động **Bella 51** là mẫu loa di động tiện lợi, được thiết kế để trở thành trung tâm của một bữa tiệc với khả năng phát nhạc ấn tượng.

Nghệ nhạc
Hát Karaoke
Thuyết trình
Di chuyển linh hoạt



8h Bluetooth HDMI ARC USB FM/MP Optical Remote Control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 1 x 13.2cm
TREBLE: 1 x 2.54cm Dome Neodymium
POWER: 90W Dynamic Power
FREQUENCY RESPONSE: 45Hz - 20kHz

INPUT

Bluetooth 5.0
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676 - 693 Mhz
Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 200 - 240V AC, 50 / 60 Hz
Battery: 11.1V / 7500 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W x D x H)

220 x 190 x 370mm

WEIGHT

6.4Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone
1 x Power cable
1 x Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



LOA ĐẶT NÀM
TẠO GÓC PHÁT 360°

HEXAGON 54

**LOA KARAOKE DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO**

TÍCH HỢP 8 MICRO

Giá bán

11.500.000 VNĐ

Sumico **HEXAGON 54** là loa di động duy nhất trên thị trường có thể hoạt động ở chế độ đặt đứng và chế độ đặt nằm. Khác với loa thông thường có góc phát 100°, **HEXAGON 54** có góc phát lên đến 180° khi đứng và 360° khi nằm giúp người dùng có góc phủ âm thanh như ý tùy theo nhu cầu sử dụng. Loa có tay xách thuận tiện, dễ dàng khi di chuyển bất cứ đâu. **HEXAGON 54** đáp ứng được mọi nhu cầu giải trí với mức công suất 150W, cho dù là đi du lịch, tiệc tùng với bạn bè, hay những chuyến dã ngoại, thư giãn bên gia đình.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 4 x 13.2cm

MIDRANGE: 2 x 7.62cm

TREBLE: 2 x 2.54cm

Dome Neodymium

POWER: 250W Dynamic Power

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x AUX Input

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x 6.3mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI (ARC)

1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676 - 693 Mhz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220 - 240V AC, 50 / 60 Hz

Battery: 12V / 10.000 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W x D x H)

455 x 270 x 550mm

WEIGHT

18Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



Bluetooth

HDMI ARC

USB

Optical



LOA ĐẶT ĐỨNG
TẠO GÓC PHÁT 180°



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



LOA ĐẶT NẪM
TẠO GÓC PHÁT 360°

HEXAGON PLUS

**LOA KARAOKE DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO**

TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

12.270.000 VNĐ

Sumico **HEXAGON PLUS** là loa di động duy nhất trên thị trường có thể hoạt động ở chế độ đặt đứng và chế độ đặt nằm. Khác với loa thông thường có góc phát 100°, **HEXAGON PLUS** có góc phát lên đến 180° khi đứng và 360° khi nằm giúp người dùng có góc phủ âm thanh như ý tùy theo nhu cầu sử dụng. Loa có tay kéo thuận tiện, dễ dàng khi di chuyển bất cứ đâu. **HEXAGON PLUS** đáp ứng được mọi nhu cầu giải trí với mức công suất 250W, cho dù là đi du lịch, tiệc tùng với bạn bè, hay những chuyến dã ngoại, thư giãn bên gia đình.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 4 x 6.5" (16.5cm)

MIDRANGE SIZE: 2 x 3" (7.62cm)

TREBLE: 2 x 1" (2.54cm)

Dome Neodymium

POWER: 250W Dynamic Power

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x AUX Input

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x 6.3mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI (ARC)

1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676 - 693 MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220 - 240V AC, 50 / 60 Hz

Battery: 12V / 10.000 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

480 x 320 x 660mm

WEIGHT

20Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



Bluetooth

HDMI ARC

USB

Optical



LOA ĐẶT ĐỨNG
TẠO GÓC PHÁT 180°



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây







DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



LOA ĐẶT NẪM
TẠO GÓC PHÁT 360°

HEXAGON

**LOA KARAOKE DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO**

TÍCH HỢP 8 MICRO

Giá bán

8.540.000 VNĐ

Sumico **HEXAGON** là loa di động duy nhất trên thị trường có thể hoạt động ở chế độ đặt đứng và chế độ đặt nằm. Khác với loa thông thường có góc phát 100°, **HEXAGON** có góc phát lên đến 180° khi đứng và 360° khi nằm giúp người dùng có góc phủ âm thanh như ý tùy theo nhu cầu sử dụng. Loa có tay xách thuận tiện, dễ dàng khi di chuyển bất cứ đâu. **HEXAGON** đáp ứng được mọi nhu cầu giải trí với mức công suất 150W, cho dù là đi du lịch, tiệc tùng với bạn bè, hay những chuyến dã ngoại, thư giãn bên gia đình.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 6.5" (16.5cm)

TREBLE: 2 x 1" (2.54cm)

Dome Neodymium

POWER: 150W Dynamic Power

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x AUX Input

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x 6.3mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI (ARC)

1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676 - 693 MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220 - 240V AC, 50 / 60 Hz

Battery: 12V / 5200 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

430 x 260 x 420mm

WEIGHT

13.6Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



Bluetooth

HDMI-ARC

USB

Optical



LOA ĐẶT ĐỨNG
TẠO GÓC PHÁT 180°



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

TOURING 10

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

Giá bán
7.810.000 VNĐ

Loa di động **Sumico Touring 10** là một giải pháp âm thanh linh hoạt cho việc tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi trường khác nhau mang đến sự di động và tiện lợi để tổ chức sự kiện ngoài trời, thuyết trình hoặc các buổi tiệc trong nhà.



DSP
CONTROL

Reverb

Bluetooth

Remote
Control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 1 x 10" (25.4cm)

TREBLE: 1 x 1" (2.54cm)
Horn Treble Speaker

POWER: 200W Dynamic Power

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20kHz

INPUT

Bluetooth 5.0
1 x ARC Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676 - 693 MHz
Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220V AC, 50 / 60 Hz
Battery: 12V/5200 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

340 x 255 x 620mm

WEIGHT

15Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone
1 x Power cable
1 x Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide



BỘ SẢN PHẨM GỒM

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

TOURING 12

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

Giá bán

9.330.000 VNĐ

Loa di động **Sumico Touring 12** là một giải pháp âm thanh linh hoạt cho việc tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi trường khác nhau, mang đến sự di động và tiện lợi để tổ chức sự kiện ngoài trời, thuyết trình hoặc các buổi tiệc trong nhà.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 1 x 12" (30.5cm)

TREBLE: 1 x 1" (2.54cm)

Horn Treble Speaker

POWER: 250W Dynamic Power

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x AUX Input

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x 6.3mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI (ARC)

1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676 - 693 MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220V AC, 50 / 60 Hz

Battery: 12V/10.000 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

375 x 285 x 670mm

WEIGHT

20Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



DSP
CONTROL

Reverb

Bluetooth

Remote
Control



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



TOURING 15

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

12.500.000 VNĐ

Loa di động **Sumico Touring 15** là một giải pháp âm thanh linh hoạt cho việc tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi trường khác nhau mang đến sự di động và tiện lợi để tổ chức sự kiện ngoài trời, thuyết trình hoặc các buổi tiệc trong nhà.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 1 x 15" (38.1cm)

TREBLE: 1 x 1" (2.54cm)

POWER: 350W

FREQUENCY RESPONSE: 45Hz - 20kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x Optical

1 x RCA

2 x 6.3mm (MIC)

2 x XLR

2 x USB

1 x TF card

OUTPUT

1 x RCA Output

1 x XLR

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676 - 693 MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220V AC, 50 / 60 Hz

Battery: 12V / 20.000 mAh

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

440 x 330 x 790mm

WEIGHT

25.5Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



DSP
CONTROL

Reverb

Bluetooth

Remote
Control



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



TOURING 1026

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

Giá bán

13.000.000 VNĐ

Với thiết kế loa line array đồng trục hiếm có trong thế giới loa karaoke di động, **Sumico Touring 1026** mang lại một trải nghiệm âm thanh vượt chuẩn loa kéo phổ thông - phù hợp cho người dùng muốn sở hữu một mẫu loa karaoke di động có phẩm chất của hệ thống âm thanh chuyên nghiệp, tối ưu khi hoạt động ngoài trời, những chuyến du lịch, làm sự kiện và giải trí gia đình trong không gian lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 25.4cm

TREBLE: 6 x 7.62cm Line Array Technology

POWER: 400W Dynamic power

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20kHz

NGÕ VÀO

Bluetooth 5.0

1 x Optical

2 x 6.3mm Input (Micro)

2 x XLR/6.3mm Input

(Line in/Guitar/nhạc cụ)

2 x USB

1 x TF Card

1 x RCA

NGÕ RA

1 x RCA

1 x XLR

MICRO KHÔNG DÂY

PIN DÙNG: 2 x AA alkaline batteries

DẢI TẦN SỐ: 676 - 693 MHz

SỐ KÊNH: 16

DIỆN NGUỒN

Nguồn điện: 220V AC, 50 / 60 Hz

Pin dùng: 12V / 20.000 mAh

THỜI LƯỢNG PIN

Thời gian sử dụng: 8 Hours (50% volume)

Thời gian sạc: 4 - 5 Hours

KÍCH THƯỚC (W x D x H)

350 x 390 x 770mm

WEIGHT

30Kg

PHỤ KIỆN

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide

BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





KARAOKE | MUSIC | MOVIE

DSP 215


LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

TECH HỢP 2 MICRO

Giá bán

15.000.000 VNĐ

Sumico DSP215 là bộ loa cơ động phục vụ sinh hoạt cộng đồng trong nhà hoặc ngoài trời, loa có thể sử dụng nguồn điện 220V hoặc nguồn pin 12V có sẵn trong loa giúp dễ dàng di động phục vụ nhu cầu phát thanh công cộng như sân trường, hội trường ... Loa có đi kèm 2 micro không dây cầm tay thích hợp ca hát hoặc phát biểu. Phù hợp cho nhóm công cộng từ 50 - 150 người. Có thể kết nối 2 loa để tăng khả năng phục vụ.



8h

Bluetooth



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 15" (38.1 cm)

TREBLE: 2 x 1" Neodymium (2.54 cm)

CÔNG SUẤT: 500W

TẦN SỐ ĐÁP ỨNG: 30Hz - 20kHz

NGÕ VÀO

Bluetooth 5.0

1 x RCA Input

2 x 6.3mm (MIC)

2 x 6.3mm (Guitar)

2 x USB

1 x TF card

NGÕ RA

1 x RCA Output

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 630 - 690 MHz

Available Channels: 16

NGUỒN

Điện nguồn: 220V AC, 50 / 60 Hz

Pin: 12V - 12 Ah

THỜI LƯỢNG PIN

Thời gian sử dụng: 8 Giờ (50% volume)

Thời gian sạc: 4 - 5 Giờ

KÍCH THƯỚC (W X D X H)

460 x 480 x 1290mm

TRỌNG LƯỢNG

51Kg

PHỤ KIỆN

2 x Microphone

1 x Remote

1 x Power cable

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



SUMICO H8P

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

5.890.000 VNĐ

Loa di động **Sumico H8P** là một giải pháp âm thanh linh hoạt cho việc tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi trường khác nhau, mang đến sự di động và tiện lợi để tổ chức sự kiện ngoài trời, thuyết trình hoặc buổi tiệc.



Bluetooth

HDMI ARC

USB

Optical

Remote Control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 1 x 8" (20.3cm)

TREBLE: 1 x 1" (2.54cm)

POWER: • 100W RMS
• 150W Peak

FREQUENCY RESPONSE: 50Hz - 18kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x 3.5mm

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x 6.3mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI (ARC)

1 x Optical

1 x TF card

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676 - 693 MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220V AC, 50 / 60 Hz

Battery: 12V / 7500 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

350 x 260 x 500mm

WEIGHT

8Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

SUMICO SU-802 PARTY BOX

Giá bán

3.830.000 VNĐ

Loa di động **Sumico SU-802** với âm thanh mạnh mẽ, giúp thưởng thức âm nhạc chất lượng cao bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu, mang lại âm thanh tuyệt vời và sự tiện ích cho mọi người.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SPEAKER TYPE

Trolley Speaker Bluetooth

POWER

100W Dynamic

WOOFER

8" x 2

TWEETER

Piezo

MIC IN

6.35mm

LINE INPUT

AUX IN

FEATURE

BT / FM / USB / SD / TWS/ RECORDING
Equalizer/ LED on/off switch, Mic priority,
Flame & Music spectrum LED light

BATTERY LIFE

7.4V / 2200 mAh Battery

INPUT VOLTAGE

110 - 240V, 50 - 60Hz

ACCESSORIES

Remote, Wireless Microphones



Bluetooth

HDMI ARC

USB

Optical

Remote Control



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây



Phụ kiện, thông số kỹ thuật và giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

ON THE GO 12

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

7.360.000 VND

Sumico **On The Go 12** là mẫu loa đa năng được thiết kế dành cho người yêu nhạc, chơi guitar, ca sĩ, DJ... nghe và chơi nhạc, ca hát tại nhà hay mang theo cho các bữa tiệc, sự kiện, picnic... vừa và nhỏ.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 12" (30.5cm)
TREBLE: 1" horn (2.54cm)

POWER: 200W Dynamic
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20kHz

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x USB
1 x Line in L/R
2 x 6.3mm Input (MIC)
2 x 6.3mm Input (Guitar)

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 630-690 Mhz
Available Channels: 16

POWER
Input Voltage: 200 - 240V AC, 50 / 60 Hz
Battery: 12 V - 5 Ah

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)
360 x 300 x 580mm

WEIGHT
14Kg

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
4 x AA batteries
1 x Quick Start Guide



Bluetooth

USB
ENABLED

Optical



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



ON THE GO 15

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

8.640.000 VNĐ

Sumico On The Go 15 là mẫu loa đa năng được thiết kế dành cho người yêu nhạc, chơi guitar, ca sĩ, DJ... nghe và chơi nhạc, ca hát tại nhà hay mang theo cho các bữa tiệc, sự kiện, picnic... vừa và nhỏ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 15" (38.1cm)

TREBLE: 1" horn (2.54cm)

POWER: 300W Dynamic

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x USB

1 x Line in L/R

2 x 6.3mm Input (MIC)

2 x 6.3mm Input (Guitar)

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 630 - 690 Mhz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 200 - 240V AC, 50 / 60 Hz

Battery: 12V - 5Ah

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

460 x 360 x 700mm

WEIGHT

16Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

4 x AA batteries

1 x Quick Start Guide



Bluetooth




Optical



BỘ SẢN PHẨM GỒM

• 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

HS 52

HOME STATION

Giá bán
7.000.000 VND

Sumico HS52 là mẫu loa thiết kế để trên kệ, hoạt động độc lập hoặc kết hợp với Smart tivi, Smart phone. Trang bị đầy đủ các đường vào để kết nối với các nguồn phát như Bluetooth, AUX, HDMI-ARC, Optical, USB.

Sumico HS52 được trang bị 2 micro không dây. **Sumico HS52** đáp ứng nhu cầu nghe nhạc, xem phim và hát karaoke với âm thanh Hifi chất lượng cao. Hình thức sang trọng với lớp da vân đen kết hợp với ốp gỗ sồi tạo nên một vẻ đẹp lâu dài cho căn phòng của bạn. Phù hợp phòng từ 12 mét vuông tới 35 mét vuông.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 5.2" (132 mm)

TREBLE: 2 x 1" Neodymium (2.54cm)

POWER: 150W RMS

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 X HDMI

1 x Optical

1 x RCA Input

2 x 6.3mm (MIC)

2 x 6.3mm (Guitar)

2 x XLR

2 x USB

1 x TF Card

OUTPUT

3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676 - 693 MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220 - 240V AC, 50 / 60 Hz

Battery: 10.6V / 5200 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 4 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

620 x 290 x 230mm

WEIGHT

14Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

HS 54 HOME STATION

Giá bán

9.800.000 VNĐ

Sumico HS54 là một thiết bị loa All-in-one, được thiết kế dạng Soundbar loại lớn, cho âm thanh mạnh mẽ sống động trung thực như một bộ dàn Hifi thực thụ. Với tổng cộng 6 củ loa chất lượng cao, **Sumico HS54** cho âm thanh trầm ấm và rõ nét, âm bass mạnh mẽ không cần trang bị thêm loa sub. Đáp ứng nhu cầu nghe nhạc, xem phim và karaoke cho phòng khách gia đình có diện tích từ 15m² tới 45m². Đa dạng kết nối Bluetooth, AUX, HDMI-ARC, Optical, USB, trang bị 2 micro không dây. Hình thức sang trọng với vỏ bọc da vân đen và ốp gỗ sồi sẽ đem lại vẻ đẹp sang trọng dài lâu cho căn phòng của quý khách.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 4 x 5.2" (132 mm)

TREBLE: 2 x 1" Neodymium (2.54cm)

POWER: 200W RMS

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x HDMI

1 x Optical

1 x RCA Input

2 x 6.3mm (MIC)

2 x 6.3mm (Guitar)

2 x XLR

2 x USB

1 x TF Card

OUTPUT

3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676 - 693 MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220 - 240V AC, 50 / 60 Hz

Battery: 12V/10.000 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 4 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W x D x H)

1200 x 190 x 180mm

WEIGHT

15Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

HSP 54 HOME STATION

Giá bán

10.000.000 VNĐ / CẶP

Sumico HSP54 - Loa active để kệ với công suất 200W, tổng cộng 6 củ loa chất lượng cao. Đây là đôi loa active lớn nhất mà **Sumico** từng sản xuất cho âm thanh trầm ấm và rõ nét, âm bass mạnh mẽ không cần trang bị thêm loa sub. Đáp ứng nhu cầu nghe nhạc, xem phim và karaoke cho phòng khách gia đình có diện tích từ 15 mét vuông tới 45 mét vuông.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 4 x 5.2" (132 mm)

TREBLE: 2 x 1" Neo dome audiophile grade (25.4mm)

POWER: 200W RMS

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x AUX Input

1 x Optical

1 x 6.3mm (MIC)

1 x 6.3mm (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI

OUTPUT

3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676 - 693 MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220 - 240V AC, 50 / 60 Hz

Battery: 12V / 5200 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 4 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

Left Speaker (With Amplifier): 250 x 260 x 500mm

Right Speaker: 250 x 260 x 500mm

Weight

Left Speaker (With Amplifier): 11.5Kg

Right Speaker: 10Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide

BỘ SẢN PHẨM GỒM

Điều khiển từ xa
02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

HSP62 HOME STATION

Giá bán

8.000.000 VNĐ / CẶP

Sumico HSP62 - Loa active để kệ với công suất 200W, mẫu loa Karaoke Active All in One cho âm thanh mạnh mẽ sống động trung thực như một bộ dàn Hi-Fi thực thụ. Loa đa dạng kết nối Bluetooth, AUX, HDMI ARC, Optical, USB, trang bị 2 Micro không dây. **Sumico HSP62** thiết kế sang trọng với thùng loa bọc da vân đen và ốp gỗ sồi đem lại vẻ đẹp dài lâu cho căn phòng của bạn.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 6.5" (16.5 mm)

TREBLE: 2 x 1" Neo dome audiophile grade (25.4mm)

POWER: 200W RMS

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x 3.5mm Input

1 x 6mm Input (MIC)

1 x 6mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x USB C

1 x HDMI

1 x TF Card

1 x Optical

OUTPUT

3.5mm headphones

3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 3.7 V / 1200 mAh - Rechargeable battery

Charging voltage: 5V - USB C

Operating Frequency: 2.4GHz

Available Channels: 50

POWER

Input Voltage: 200 - 240V AC, 50 / 60 Hz

Battery: 12 V / 5200 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

Left Speaker (With Amplifier): 235 x 280 x 410 mm

Right Speaker: 235 x 280 x 410 mm

Weight

Left Speaker (With Amplifier): 10.4 Kg

Right Speaker: 8.4 Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide

BỘ SẢN PHẨM GỒM

Điều khiển từ xa
02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

DSP2150

Giá bán

25.000.000 VNĐ



Sumico DSP2150 là bộ loa cơ động phục vụ sinh hoạt cộng đồng trong nhà hoặc ngoài trời, loa có thể sử dụng nguồn điện 220V hoặc nguồn pin 12V có sẵn trong loa giúp dễ dàng di động phục vụ nhu cầu phát thanh công cộng như sân trường, hội trường ... Loa có đi kèm 2 Micro không dây cầm tay thích hợp ca hát hoặc phát biểu. Phù hợp cho nhóm công cộng từ 50 - 150 người. Có thể kết nối 2 loa để tăng khả năng phục vụ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 1 x 18" (45.7cm)
TREBLE: 16 x 3" (7.62cm)
POWER: 500W
FREQUENCY RANGE: 30Hz - 20kHz

INPUT

Bluetooth 5.0
 1 x RCA Input
 2 x 6.3mm Input (MIC)
 2 x 6.3mm Input (Guitar)
 2 x USB
 1 x TF card

OUTPUT

1 x RCA Output

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries
 Operating Frequency: 676 - 693 MHz
 Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220V AC, 50 / 60 Hz
 Battery: 12V / 20.000 mAh

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)
 Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

Subwoofer: 500 x 660 x 730mm
 Sub + Column: 500 x 66 x 2240mm

WEIGHT

Subwoofer: 44Kg
 Column: 7Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone
 1 x Power cable
 1 x Remote control included
 1 x Quick Start Guide
 4 x AA batteries & 2 x AAA batteries





SCL1865

COLUMN LINE ARRAY Professional

Giá bán
20.000.000 VND



Sumico SCL1865 là bộ loa Passive gồm 1 **Sub 18 Passive** và 1 cột loa Array **CLA651**. Đây là bộ loa đa năng sử dụng cho hộp học, hội trường đáp ứng nhu cầu âm thanh giảng dạy, thuyết trình, karaoke, hát ca đoàn nhỏ và nghe nhạc chất lượng cao. 2 bộ loa này phù hợp cho phòng có diện tích từ 100m² tới 300m². Có thể dùng nhiều cặp loa nếu hội trường có diện tích lớn.

Power Ampli để nghị phối ghép: **Sumico SP800** đánh loa **CLA651**, **SP1000** đánh loa Sub. Mixer **Sumico DM16**, Micro **HW01** và **WMS2H**.

Loa Passive Line Array


CLA651

Woofer Size: 6 x 5.2" (132 mm)
Treble Size: 1 x 1" (25.4 mm)
Power: 300 W
Frequency Response: 100 Hz – 20 kHz
Impedance: 6 Ohm
Sensitive: 90 dB
Dimensions (W x D x H):
200 x 250 x 1140 mm
Weight: 19 kg

Subwoofer

SUB 18 PASSIVE

Woofer Size: 18" (457 mm)
Power: 750 W
Frequency Response: 25 Hz – 250 Hz
Sensitive: 93 dB
Dimensions (W x D x H):
500 x 650 x 700 mm
Weight: 43 kg



Phụ kiện, thông số kỹ thuật và giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



- Live
- DJs
- Karaoke
- Music
- Movie
- Musicians
- Instructors
- Event
- Thuyết trình

SCL102 ALL IN ONE

PORTABLE LINE ARRAY

Karaoke Entertainment



LOA CỘT DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

TÍCH HỢP 2 MICRO KHÔNG DÂY CAO CẤP

Giá bán
15.000.000 VND



Sumico **SCL102** là dòng loa Column PA di động được thiết kế với tính thẩm mỹ cao, âm thanh mạnh mẽ, đáp ứng mọi nhu cầu âm nhạc và karaoke một cách hiệu quả nhất. Sản phẩm giá trị từng phút thưởng thức, từ phong cách thiết kế đến tính năng và âm thanh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 10" (25.4 cm)

COLUMN: 8 x 2" (5.08 cm) Line Array Technology & 1 x 1" Dome Neodymium (25.4 mm)

POWER: 500 W

FREQUENCY RESPONSE: 30 Hz - 20 kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x RCA Input

2 x 6.3 mm Input (MIC)

2 x 6.3 mm Input

2 x USB

1 x TF card

OUTPUT

1 x RCA Output

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676 - 693 MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220V AC, 50 / 60 Hz

Battery: 12V/ 20.000 mAh

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (WxDxH)

Sub: 350 x 390 x 770 mm

Column: 130 x 140 x 710 mm

Weight

Sub: 27 kg

Column: 5 kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

SCL46

PORTABLE LINE ARRAY Professional

Giá bán

29.800.000 VNĐ



Sumico SCL46 là hệ thống loa Active Column Array tích hợp ampli Class D công suất 1300W (RMS) cùng bộ xử lý DSP, kết hợp Subwoofer 18 inch với loa cột column line array 6 Woofer 4.5 inch và 1 Tweeter 1 inch. Đây là bộ loa đa năng sử dụng cho hội trường, giảng dạy, thuyết trình, ca đoàn cũng như biểu diễn ca nhạc chất lượng cao.

Sumico SCL46 được tinh chỉnh để hoạt động tối ưu trong các môi trường sử dụng đòi hỏi hiệu suất cao và tính cơ động. Cấu hình 2 bộ loa phù hợp cho không gian có diện tích từ 100m² đến 250m² và tùy chọn dùng nhiều cặp loa cho không gian có diện tích lớn hơn.

Sumico CL46

Giá bán

7.500.000 VNĐ



Woofer Size: 6 x 4.5" (115 mm)

Treble Size: 1 x 1" (25.4 mm)

Power: 250 W

Frequency Response: 100 Hz – 20 kHz

Sensitive: 90 dB

Dimensions (W×D×H): 180 x 220 x 940 mm

Weight: 14 kg



Sumico Subwoofer SA18

Giá bán

22.500.000 VNĐ



Woofer Size: 18" (457 mm)

Power: 750 W

Frequency Response: 25 Hz – 250 Hz

Sensitive: 93 dB

Dimensions (W×D×H): 500 x 650 x 700mm

Weight: 43 kg



SUB SA18



DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

SA1882

LOA ACTIVE SUB-SATELLITE

Giá bán

29.800.000 VNĐ


Sumico SA1882 là hệ thống loa Active Sub-Satellite chất lượng cao, kết hợp **Sumico Subwoofer SA18 (18 inch)** với **2 loa vệ tinh Sumico STA08 (8 inch)** lắp đặt đối xứng 2 bên trên thanh chống chữ T cho âm thanh có góc phủ rộng và tùy chỉnh xoay hướng góc phủ dễ dàng theo mong muốn.

Sumico SA1882 tích hợp ampli Class D công suất 1300W (RMS) cùng bộ xử lý DSP, được tinh chỉnh để hoạt động tối ưu trong các môi trường sử dụng đòi hỏi hiệu suất cao và tính cơ động. Cấu hình loa phù hợp cho không gian có diện tích từ 50m² đến 120m² và tùy chọn dùng 1 hoặc nhiều bộ loa cho không gian có diện tích lớn hơn.



SUB SA18



*Note: Toolarm included, Tripod not included

Sumico STA08

Giá bán

3.750.000 VNĐ

Woofer: 1 x 8" (203 mm)

Tweeter: 1 x 1" (25.4 mm) hòng kèn

Công suất: 150 W (RMS)

Dải tần số đáp ứng: 80 Hz – 20 kHz

Trở kháng: 4 Ohm

Độ nhạy: 90 dB

Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 390 x 250 x 200 mm

Sumico Subwoofer SA18

Giá bán

22.500.000 VNĐ

Woofer: 18" (457 mm)

Tweeter: Class D

Công suất khuếch đại: 1300W (RMS)

• 1000 W (RMS) cho loa Subwoofer

• 300 W (RMS) cho kênh loa Satellite

Dải tần số đáp ứng: 25 Hz – 250 Hz

Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 700 x 500 x 650 mm



DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



SOUND FRAME
CANVAS
1216

Giá bán

18.650.000 VNĐ

Sumico Canvas 1216 là dòng loa được thiết kế với cấu hình hệ thống gồm 1 Subwoofer và 2 loa mỏng dẹt với hình thức một bức tranh. Âm thanh và âm nhạc sẽ hòa quyện với trang trí nội thất đem lại phong cách đặc biệt cho căn phòng



(*) Cung cấp dịch vụ in hình ảnh cá nhân hóa theo sở thích lên ecang vải

2023
EDITOR'S
CHOICE



MẶT TRƯỚC LOA MẶT SAU LOA



LOA SUBWOOFER



STRUCTURE

6 x 3" full range (7.62cm)
2 x 1" Dome Neodymium (2.54cm)

POWER

500W

FREQUENCY RESPONSE RANGE

20Hz - 20kHz

SENSITIVITY

92 dB

MAX SPL

128 dB

IMPEDANCE

6 Ohm

RECOMMENDED AMPLIFIER CAPACITY

60 W - 400 W

RECOMMENDED ROOM AREA

25 Sqm to 100 Sqm

SUBWOOFER

2 x 12" (30.5 cm)

DIMENSIONS (W x D x H)

Subwoofer: 370 x 450 x 710 mm
Satellite: 220 x 90 x 700 mm





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

SOUND FRAME
CANVAS
1008

Giá bán

12.760.000 VNĐ



Sumico Canvas 1008 là dòng loa được thiết kế với cấu hình hệ thống gồm 1 Subwoofer và 2 loa mỏng dẹt với hình thức một bức tranh. Âm thanh và âm nhạc sẽ hòa quyện với trang trí nội thất đem lại phong cách đặc biệt cho căn phòng.



(*) Cung cấp dịch vụ in hình ảnh cá nhân hóa theo sở thích lên ecang vải



MẶT TRƯỚC LOA



MẶT SAU LOA



LOA SUBWOOFER



STRUCTURE

2 x 3" full range (7.62cm)

2 x 1" Dome Neodymium (2.54cm)

POWER

400W

FREQUENCY RESPONSE RANGE

22Hz - 20kHz

SENSITIVITY

90 dB

MAX SPL

125 dB

IMPEDANCE

6 Ohm

RECOMMENDED AMPLIFIER CAPACITY

60W - 400W

RECOMMENDED ROOM AREA

15 Sqm - 60 Sqm

SUBWOOFER

2 x 10" (25.4cm)

DIMENSIONS (W X D X H)

Subwoofer: 35 x 40 x 59cm

Satellite : 22 x 9 x 36cm



DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG


KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



SOUND FRAME
CANVAS
6506

Giá bán
9.000.000 VNĐ



Sumico Canvas 6506 là dòng loa được thiết kế với cấu hình hệ thống gồm 1 Subwoofer và 2 loa mỏng dẹt với hình thức một bức tranh. Âm thanh và âm nhạc sẽ hòa quyện với trang trí nội thất đem lại phong cách đặc biệt cho căn phòng



(*) Cung cấp dịch vụ in hình ảnh cá nhân hóa theo sở thích lên ecang vải



MẶT TRƯỚC LOA

MẶT SAU LOA



LOA SUBWOOFER

STRUCTURE

2 x 2" full range (5.08cm)
1 x 1" Dome Neodymium (2.54cm)

POWER

300W

FREQUENCY RESPONSE RANGE

25Hz - 20kHz

SENSITIVITY

92 dB

MAX SPL

120 dB

IMPEDANCE

6 Ohm

RECOMMENDED AMPLIFIER CAPACITY

60W - 400W

RECOMMENDED ROOM AREA

12 Sqm to 45 Sqm

SUBWOOFER

2 x 6.5" (16.51cm)

DIMENSIONS (WxDxH)

Subwoofer: 250 x 300 x 430mm
Satellite: 170 x 90 x 260mm



DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

SOUND FRAME
CANVAS
C402


Giá bán
4.800.000 VNĐ



Sumico **Canvas C402** là dòng loa Center được thiết kế với hình thức như một bức tranh để bàn sang trọng, hòa quyện với trang trí nội thất của căn phòng, tạo điểm nhấn sang trọng cho không gian giải trí.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER SIZE	2 x 4"
TREBLE SIZE	2 x 1" Dome Neodymium
SYSTEM POWER	100W
PEAK POWER	150W
FREQUENCY RANGE	100Hz - 20kHz
SENSITIVITY	90 dB
MAX SPL	110 dB
IMPEDANCE	6 Ohm
RECOMMENDED AMPLIFIER	50W to 150W
RECOMMENDED ROOM SIZE	15 sqm to 30 sqm
DIMENSIONS (WxDxH)	400 x 100 x 190mm





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

SC1216

Giá bán

19.000.000 VNĐ



Sumico SC1216 là dòng loa được thiết kế với hình thức như một bộ vật phẩm trang trí độc đáo gồm 1 Subwoofer và 2 loa rời. Âm thanh và âm nhạc sẽ hòa quyện với trang trí nội thất của căn phòng, tạo điểm nhấn sang trọng cho không gian giải trí.




LOA CỎ ECANG



MẶT SAU LOA



CẤU TRÚC LOA



6 x 3" Full range
2 x 1" Dome Neodymium

SYSTEM POWER
350W

PEAK POWER
500W

FREQUENCY RANGE
20Hz – 20kHz

SENSITIVITY
92 dB

MAX SPL
128 dB

IMPEDANCE
6 Ohm

RECOMMENDED AMPLIFIER
60W - 400W

RECOMMENDED ROOM SIZE
25 Sqm - 100 Sqm

SUBWOOFER
2 x 12"

DIMENSIONS (W×D×H)

Subwoofer: 370 x 450 x 710mm

Satellite speaker: 120 x 110 x 700mm



DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



SC1008

Giá bán
13.000.000 VNĐ



Sumico **SC1008** là dòng loa được thiết kế với hình thức như một bộ vật phẩm trang trí độc đáo gồm 1 Subwoofer và 2 loa rời. Âm thanh và âm nhạc sẽ hòa quyện với trang trí nội thất của căn phòng, tạo điểm nhấn sang trọng cho không gian giải trí.



LOA CỎ ECANG

MẶT SAU LOA

CẤU TRÚC LOA



SATELLITE SPEAKER

2 x 3" full range
& 2 x 1" Dome Neodymium

SYSTEM POWER

250W

PEAK POWER

400W

FREQUENCY RANGE

22Hz – 20kHz

SENSITIVITY

90 dB

MAX SPL

125 dB

IMPEDANCE

6 Ohm

RECOMMENDED AMPLIFIER

60W - 400W

RECOMMENDED ROOM SIZE

15 Sqm - 60 Sqm

SUBWOOFER

2 x 10"

DIMENSIONS (W×D×H)

Subwoofer: 350 x 400 x 590mm

Satellite speaker: 120 x 110 x 360mm



DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

K120 ACTIVE SPEAKERS

Giá bán
9.000.000 VND



Sumico K120 Active Speaker tích hợp Ampli có Bluetooth và DAC chơi nhạc Hi-Res Audio từ máy tính qua cổng USB Type B, giúp bạn tận hưởng âm thanh sống động cùng các chương trình Tivi qua ngõ vào HDMI ARC và Optical. Đáp ứng vẹn toàn nhu cầu nghe nhạc, ca hát chất lượng cao. Loa cho âm thanh uy lực, mạnh mẽ trong một thiết kế nhỏ gọn, sang trọng.



Bluetooth HDMI ARC USB Type B Optical Remote

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 1 x 5.2" (132mm)

TREBLE: 1 x 1" Dome Neodymium (25.4 mm)

POWER: 120W RMS Total System

FREQUENCY RESPONSE: 45Hz - 20kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x 6.3` mm Input (MIC)

1 x USB

1 x HDMI

1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

1 x AUX SUB

POWER

Input Voltage: 100 - 240V AC, 50 / 60 Hz

DIMENSIONS (W X D X H)

LEFT SPEAKER (WITH AMPLIFIER):

220 x 190 x 370mm

RIGHT SPEAKER:

220 x 190 x 370mm

WEIGHT

LEFT SPEAKER (WITH AMPLIFIER):

6.8Kg

RIGHT SPEAKER:

6.4Kg

ACCESSORIES

1 x Adapter 24VDC

1 x Remote

1 x Quick Start Guide

HP8

PASSIVE SPEAKERS



Giá bán

7.500.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Woofer: 1 x 8" (20.32cm)
- Tweeter: 2 x 3" (7.62cm)
- Công suất liên tục: 120W
- Dải tần số đáp ứng: 32Hz – 20kHz
- Độ nhạy: 90 dB
- Trở kháng: 4 Ohm
- Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 450 x 260 x 270mm
- Trọng lượng: 9Kg



HP10

PASSIVE SPEAKERS



Giá bán

9.000.000 VNĐ



Sumico HP10 - Loa karaoke và nghe nhạc thể hệ mới thiết kế đa hướng góc phủ âm rộng. Thùng loa phủ da cao cấp phối màu sang trọng với Woofer 10 inch (25.4cm) và 4 Tweeter 3 inch (7.62cm), công suất liên tục 150W phù hợp cho diện tích phòng 20m² đến 30m².

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Woofer: 1 x 10" (25.4cm)
- Tweeter: 4 x 3" (7.62cm)
- Công suất liên tục: 150W
- Dải tần số đáp ứng: 30Hz – 20kHz
- Độ nhạy: 91 dB
- Trở kháng: 4 Ohm
- Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 495 x 280 x 340mm
- Trọng lượng: 11Kg



HP12

PASSIVE SPEAKERS



Giá bán

12.000.000 VNĐ



Sumico HP12 - Loa karaoke và nghe nhạc thể hệ mới thiết kế đa hướng góc phủ âm rộng. Thùng loa phủ da cao cấp phối màu sang trọng với Woofer 12 inch (30.48cm) và 4 Tweeter 3 inch (7.62cm), công suất liên tục 250W phù hợp cho diện tích phòng 30m² đến 50m².

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Woofer: 1 x 12" (30.48cm)
- Tweeter: 4 x 3" (7.62cm)
- Công suất liên tục: 250W
- Dải tần số đáp ứng: 28Hz – 20kHz
- Độ nhạy: 92 dB
- Trở kháng: 4 Ohm
- Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 550 x 310 x 390mm
- Trọng lượng: 14Kg



HP8 - HP10 - HP12 NGHE HAY - NHÌN ĐẸP



**GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN
NGHE NHẠC - XEM PHIM - KARAOKE**





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

ST62 PASSIVE SPEAKERS

Giá bán

5.000.000 VNĐ / CẶP



Sumico **ST62** mang đến trải nghiệm karaoke và thưởng thức âm nhạc sống động với thiết kế âm thanh đa hướng, góc phủ âm rộng, giúp âm thanh lan tỏa đồng đều trong không gian. Khả năng tái tạo toàn dải âm thanh rõ nét, tiếng hát mạnh mẽ và truyền cảm, cho trải nghiệm giải trí chân thực và đắm chìm. Sở hữu thùng loa bọc da cao cấp cùng thiết kế phối màu sang trọng, **Sumico ST62** không chỉ đáp ứng hiệu quả trình diễn mà còn dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách nội thất, trở thành điểm nhấn tinh tế cho không gian giải trí tại gia.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Woofer: 1 x 6.5" (16.5cm)

Tweeter: 2 x 1" Neo dome audiophile grade (25.4mm)

Công suất: 80W long term, 120 short term

Dải tần số đáp ứng: 30Hz – 20kHz


Độ nhạy: 90 dB

Trở kháng: 4 Ohm

Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 235 x 280 x 410 mm

Trọng lượng: 8.4 Kg





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



**LOA NGHE NHẠC
HÁT KARAOKE**

Giá bán

11.780.000 VNĐ



Sumico Gold Horn 10F là mẫu loa thuộc dòng loa cao cấp nhất của Sumico chuyên nghe nhạc và Karaoke. Loa Horn Treble 2,54cm hòng kèn cho góc phủ âm rộng, phóng xa lan tỏa và giảm nhiễu âm, âm thanh nghe chi tiết ở cường độ lớn không gây ồn, chói gắt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TWEETER:	1 x 1" Horn Treble (2,54cm)
MIDRANGE:	1 x 6.5" (16,51cm)
WOOFER:	1 x 10" (24,5cm)
FREQUENCY RESPONSE RANGE:	25Hz – 20kHz
SENSITIVITY:	92 dB
IMPEDANCE:	6 Ohm
POWER:	200W
DIMENSIONS (W X D X H):	330 x 320 x 920mm
WEIGHT:	21Kg/pcs





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



GOLD HORN 12
Luxury Sound for Life

Giá bán

17.670.000 VNĐ

**LOA NGHE NHẠC
HÁT KARAOKE**



Sumico Gold Horn 12 là mẫu loa thuộc dòng loa cao cấp nhất của Sumico chuyên nghe nhạc và Karaoke. Loa Horn Treble 2,54cm hòng kèn cho góc phủ âm rộng, phóng xa lan tỏa và giảm nhiễu âm, âm thanh nghe chi tiết ở cường độ lớn không gây ồn, chói gắt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TWEETER:	1 x 1" Horn Treble (2,54cm)
MIDRANGE:	1 x 6.5" (16,5cm), Fiber glass cone
WOOFER:	1 x 12" (30,5cm)
FREQUENCY RESPONSE RANGE:	25Hz – 20kHz
SENSITIVITY:	93dB
IMPEDANCE:	6 Ohm
POWER:	250W
DIMENSIONS (W X D X H):	380 x 350 x 925mm
WEIGHT:	24Kg/pcs





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



**LOA NGHE NHẠC
HÁT KARAOKE**

Giá bán

19.000.000 VND



Sumico Gold Horn 1002 là mẫu loa cao cấp nhất của Sumico chuyên nghe nhạc và Karaoke. Loa Horn Treble 2,54cm hống kèn cho góc phủ âm rộng, phóng xa lan tỏa và giảm nhiễu âm, âm thanh nghe chi tiết ở cường độ lớn không gây ồn, chói gắt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TWEETER:	1 x 1" Horn Treble Speaker (2,54cm)
MIDRANGE:	1 x 6.5" (16,5cm)
WOOFER:	2 x 10" (25,4cm)
FREQUENCY RESPONSE RANGE:	25Hz – 20kHz
SENSITIVITY:	92 dB
IMPEDANCE:	6 Ohm
POWER:	Long term power: 300W, Short term power: 400W
DIMENSIONS (W X D X H):	330 x 360 x 1100mm
WEIGHT:	30.6Kg/pcs



SUB1201

SUBWOOFER



Giá bán
6.870.000 VNĐ

Các loại loa sub active của **Sumico** được thiết kế để thêm vào mọi hệ thống âm thanh, nâng cao sự trải nghiệm âm nhạc của bạn một cách phấn khích, sôi động và có chiều sâu hơn. Với một chi phí phù hợp, việc thêm loa sub vào hệ thống chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả ấn tượng cho trải nghiệm âm nhạc của bạn.

Loa sub **Sumico SUB1201** có thể sử dụng cho các nhu cầu xem phim, nghe nhạc, phòng hát karaoke, quán bar, DJ, cafe hay hội trường với kích thước phù hợp. Việc lựa chọn loại sub hay thêm 1 hoặc 2 loa sub vào hệ thống hoàn toàn dựa vào sở thích và trải nghiệm âm trầm của bạn. Bạn muốn sâu lắng hay sôi động, phấn khích như bar/club... sự lựa chọn là của bạn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER SIZE: 12" (305 mm)
POWER: 250W RMS
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz – 160Hz
INPUT: 1 x RCA, 1 x XLR
OUTPUT: 1 x XLR
POWER SUPPLY: AC 110 – 240V, 50 / 60Hz
DIMENSIONS (WxDxH): 420 x 420 x 515mm
WEIGHT: 23Kg



SUB1501

SUBWOOFER



Giá bán
9.330.000 VNĐ

Các loại loa sub active của **Sumico** được thiết kế để thêm vào mọi hệ thống âm thanh, nâng cao sự trải nghiệm âm nhạc của bạn một cách phấn khích, sôi động và có chiều sâu hơn. Với một chi phí phù hợp, việc thêm loa sub vào hệ thống chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả ấn tượng cho trải nghiệm âm nhạc của bạn.

Loa sub **Sumico SUB1501** có thể sử dụng cho các nhu cầu xem phim, nghe nhạc, phòng hát karaoke, quán bar, DJ, cafe hay hội trường với kích thước phù hợp. Việc lựa chọn loại sub hay thêm 1 hoặc 2 loa sub vào hệ thống hoàn toàn dựa vào sở thích và trải nghiệm âm trầm của bạn. Bạn muốn sâu lắng hay sôi động, phấn khích như bar/club... sự lựa chọn là của bạn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER SIZE: 15" (381 mm)
POWER: 300W RMS
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz – 160Hz
INPUT: 1 x RCA, 1 x XLR
OUTPUT: 1 x XLR
POWER SUPPLY: AC 110 – 240V, 50 / 60 Hz
DIMENSIONS (WxDxH): 480 x 480 x 610mm
WEIGHT: 34Kg



SUB1801

SUBWOOFER



Giá bán
14.730.000 VNĐ

Các loại loa sub active của **Sumico** được thiết kế để thêm vào mọi hệ thống âm thanh, nâng cao sự trải nghiệm âm nhạc của bạn một cách phấn khích, sôi động và có chiều sâu hơn. Với một chi phí phù hợp, việc thêm loa sub vào hệ thống chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả ấn tượng cho trải nghiệm âm nhạc của bạn.

Loa sub **Sumico SUB1801** có thể sử dụng cho các nhu cầu xem phim, nghe nhạc, phòng hát karaoke, quán bar, DJ, cafe hay hội trường với kích thước phù hợp. Việc lựa chọn loại sub hay thêm 1 hoặc 2 loa sub vào hệ thống hoàn toàn dựa vào sở thích và trải nghiệm âm trầm của bạn. Bạn muốn sâu lắng hay sôi động, phấn khích như bar/club... sự lựa chọn là của bạn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER SIZE: 18" (457mm)
POWER: 400W RMS
FREQUENCY RESPONSE: 25Hz – 160Hz
INPUT: 1 x RCA, 1 x XLR
OUTPUT: 1 x XLR
POWER SUPPLY: AC 110 – 240V, 50 / 60 Hz
DIMENSIONS (WxDxH): 580 x 580 x 700mm
WEIGHT: 67Kg





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

SUB THUNDER 10

Giá bán

7.800.000 VNĐ

Loa Sub điện **Sumico Sub Thunder10** công suất 500W thể hệ mới cho hiệu suất vượt trội. Loa Subwoofer 10 inch công nghệ mới ứng dụng kỹ thuật thiết kế chuyên sâu cho cường độ âm thanh mạnh như Subwoofer 15 inch, mang lại dải trầm sâu rộng sống động và uy lực cho dàn âm thanh nghe nhạc, xem phim, karaoke và Bar club nhỏ. Quý khách không nên mua loa sub nếu chưa nghe thử **Sub Thunder10**.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Woofer: 10" (254mm)**Công suất:** 500W**Dải tần số đáp ứng:** 30Hz – 160Hz**Ngõ vào:** 1 x RCA, 1 x XLR**Ngõ ra:** 1 x XLR**Điện áp:** AC 110 – 240V, 50 / 60Hz**Kích thước (Cao x Rộng x Sâu):** 460 x 415 x 450mm**Trọng lượng:** 23Kg



DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

SUB 8MAX

Loa Active Subwoofer 8 inch

Giá bán

7.500.000 VNĐ

Loa Active Subwoofer 8 inch **Sumico Sub 8Max** có công suất thực 300W mang năng lực trình diễn của 1 loa Active Subwoofer 10 inch. Được thiết kế tối ưu với kích thước nhỏ gọn cùng khả năng đặt đứng và nằm, **Sumico Sub 8Max** dễ dàng kê đặt linh hoạt trong không gian hẹp hoặc giấu dưới tủ, kệ... sử dụng củ loa 8 inch đặc chế với nam châm và gân loa lớn gấp đôi Sub điện có Woofer 8 inch thông thường, **Sumico Sub 8Max** cho âm trầm sâu và uy lực vượt trội, đa dụng cho nghe nhạc, xem phim, karaoke, lắp đặt hệ thống âm thanh công trình.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Woofer: 8" (203 mm)**Ampli tích hợp:** Class D**Công suất khuếch đại:** 300W (RMS)**Dải tần số đáp ứng:** 40 Hz – 160 Hz**Ngõ vào:** 1 × RCA Left / Right, 1 × XLR**Ngõ ra:** 1 × XLR**Điều chỉnh:** Volume, Crossover, Phase 0°/180°**Điện áp:** AC 110 – 240 V, 50/60Hz**Kích thước (Cao × Rộng × Sâu):** 440 × 420 × 200 mm**Trọng lượng:** 13 kg



SU2220 POWER AMPLIFIER Professional

Giá bán

23.600.000 VNĐ



Sumico SU2220 - Power Amplifier công suất lớn với mỗi kênh lên đến 2200W - 8 Ohm hoặc 3300W - 4 Ohm. Phù hợp với các loa lớn 15 inch đôi hoặc sub 18 inch đơn, đôi. Chất lượng âm thanh trung thực, mạnh mẽ, thiết kế chạy class TD, hiệu suất cao. Ampli công suất **Sumico SU2220** thích hợp cho các công trình, sân khấu chuyên nghiệp, Bar Club, phòng karaoke chất lượng cao.

SU4.13 POWER AMPLIFIER Professional

Giá bán

25.000.000 VNĐ



Sumico SU4.13 - Power Amplifier 4 kênh mạch Class TD tiên tiến thế hệ mới hiệu suất cao, công suất thực 1300W/kênh (8 Ohms) và 2600W/kênh (4 Ohms) cho âm thanh mạnh mẽ và ổn định. **Sumico SU4.13** có thể phối ghép với loa công suất lớn và loa đảm bảo từng dải âm được xử lý chuyên nghiệp cho hệ thống âm thanh hội trường, nhà hàng, công trình...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất: 2200W / kênh 8Ω Stereo, 3300W / kênh 4Ω Stereo, 4500W/kênh 2Ω Stereo, 6400W / kênh 8Ω Bridge, 8500W / kênh 4Ω Bridge.
Độ méo hài tổng (THD): <0.1% (20Hz - 20kHz)
Hệ số giảm chấn (Damping Factor) 10Hz - 400Hz: >250
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (Signal-to-Noise Ratio): >103 dB.
Nhiều xuyên âm (Crosstalk): -73dB ở 1kHz, -60dB ở 20kHz
Độ nhạy đầu vào (Sensitivity): 0.775V / 1V / 1.4V
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 483 x 132 x 490mm
Trọng lượng tịnh: 36.5kg.

Công suất: 1300W / kênh 8Ω Stereo, 2600W / kênh 4Ω Stereo, 3900W 8Ω Bridge.
Độ méo hài tổng (THD): <0.1% (8Ω, 20Hz - 20KHz) và <0.05% (ở 8Ω, thấp hơn 1dB so với mức cắt, kiểm tra ở 20Hz-20KHz).
Hệ số giảm chấn (Damping Factor) 10Hz - 400Hz: >350
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (Signal-to-Noise Ratio): >95 dB.
Tách kênh (CH separation): >70 dB
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 483 x 89 x 388mm
Trọng lượng tịnh: 17.5Kg.

THÔNG SỐ CHUNG

Dải tần số đáp ứng: 20Hz - 20kHz
Độ nhạy đầu vào (Sensitivity): 23dB, 26dB, 32dB, 35dB, 38dB, 41dB, 44dB
Tốc độ biến thiên (Slew Rate): 30V/μs

Trở kháng đầu vào (Impedance): 20kΩ cân bằng, 10kΩ không cân bằng
Điện áp hoạt động (Operating voltage): AC 220V - 240V / 50 - 60Hz.



SP-800

POWER AMPLIFIER

Professional

Giá bán

6.870.000 VNĐ



Sumico SP-800 - Power Amplifier chuyên nghiệp công suất thực RMS 800W/kênh (8 Ohms) và 1200W/kênh (4 Ohms) cho chất lượng tín hiệu tối ưu, cường độ mạnh mẽ và ổn định. **Sumico SP-800** có thể phối ghép đa dạng các dòng loa karaoke và loa Full-range chuyên dụng, đảm bảo từng dải âm được xử lý chuyên nghiệp và tinh tế, lý tưởng thiết lập hệ thống âm thanh karaoke cao cấp cho gia đình, phòng karaoke thương mại, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, sự kiện biểu diễn hát live...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất thực RMS: 800W / kênh (8 Ohms) / 1200W/kênh (4 Ohms)

Đáp tuyến tần số: 20Hz - 20kHz(+0/-1dB)

Tỉ số méo hài tổng THD: < 0.5%, 20Hz - 20kHz

Tỉ số tín hiệu trên nhiễu âm S/N: > 100 dB

Độ nhạy tín hiệu ngõ vào: 0.775V

Damping Factor (8 Ohms), 10Hz - 400Hz: > 250

Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 89 x 483 x 380mm

Trọng lượng: 15Kg



SP-1000

POWER AMPLIFIER

Professional

Giá bán

8.640.000 VNĐ



Sumico SP-1000 - Power Amplifier chuyên nghiệp công suất thực RMS 1000W/kênh (8 Ohms) và 1500W/kênh (4 Ohms) cho chất lượng tín hiệu tối ưu, cường độ mạnh mẽ và ổn định. **Sumico SP-1000** có thể phối ghép với loa công suất lớn đáp ứng hệ thống âm thanh cao cấp, đảm bảo từng dải âm được xử lý chuyên nghiệp và tinh tế giúp kiến tạo nên những không gian giải trí hoàn hảo cho gia đình, phòng karaoke thương mại, hệ thống âm thanh tiệc cưới và sự kiện biểu diễn hát live...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất thực RMS: 1000W / kênh (8 Ohms) / 1500W / kênh (4 Ohms)

Đáp tuyến tần số: 20Hz - 20kHz (+0/-1dB)

Tỉ số méo hài tổng THD: < 0.5%, 20Hz - 20kHz

Tỉ số tín hiệu trên nhiễu âm S/N: > 100 dB

Độ nhạy tín hiệu ngõ vào: 0.775V

Damping Factor (8 Ohms), 10Hz - 400Hz: > 250

Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 89 x 483 x 380mm

Trọng lượng: 17Kg





AMPLI KARAOKE

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM

SU400 INTEGRATED MIXING AMPLIFIER TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán
13.160.000 VNĐ



Ampli Karaoke kỹ thuật số **Sumico SU400** tích hợp Micro không dây cùng mạch DAC chất lượng cao giải mã nguồn nhạc từ Tivi và đầu phát Karaoke qua cổng HDMI và Optical, từ kết nối USB tiện dụng và Bluetooth thời thượng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:	400W / channel (8 Ohm)
WIRELESS CONNECTIVITY:	Bluetooth
MICRO INPUT:	2 x 6.3mm
ANALOG (RCA) INPUT:	1 x DVD 1 x VOD
DIGITAL INPUT:	1 x USB Type A 3 x HDMI 1 x Optical
ANALOG (RCA) OUTPUT:	1 x REC (Record) 1 x Center / SUB (Subwoofer)
DIGITAL OUTPUT:	1 x HDMI (ARC)
DIMENSIONS (H X W X D):	70 x 340 x 310mm
WEIGHT:	4.2Kg



Bluetooth **HDMI ARC**  Optical

PHỤ KIỆN AMPLI

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây



Phụ kiện, thông số kỹ thuật và giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AMPLI KARAOKE

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM

SU450 INTEGRATED MIXING AMPLIFIER TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán
14.530.000 VNĐ



Ampli Karaoke Kỹ Thuật Số **Sumico SU450** tích hợp Micro không dây cùng mạch DAC chất lượng cao giải mã nguồn nhạc từ Tivi và đầu phát Karaoke qua cổng HDMI và Optical, từ kết nối USB tiện dụng và Bluetooth thời thượng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:	450W / channel (8 Ohm)
WIRELESS CONNECTIVITY:	Bluetooth
MICRO INPUT:	2 x 6.3mm
ANALOG (RCA) INPUT:	1 x DVD 1 x VOD
DIGITAL INPUT:	1 x USB Type A 3 x HDMI 1 x Optical
ANALOG (RCA) OUTPUT:	1 x REC (Record) 1 x Center / SUB (Subwoofer)
DIGITAL OUTPUT:	1 x HDMI (ARC)
DIMENSIONS (H X W X D):	116 x 436 x 368mm
WEIGHT:	11Kg



Bluetooth **HDMI-ARC**  Optical

PHỤ KIỆN AMPLI

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây



Phụ kiện, thông số kỹ thuật và giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AMPLI KARAOKE

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM



SU2250 INTEGRATED MIXING AMPLIFIER TÍCH HỢP 8 MICRO

Giá bán

13.160.000 VND



Ampli Karaoke kỹ thuật số **Sumico SU2250** tích hợp Micro không dây cùng mạch DAC chất lượng cao giải mã nguồn nhạc từ Tivi và đầu phát Karaoke qua cổng HDMI và Optical, từ kết nối USB tiện dụng và Bluetooth thời thượng.



Bluetooth HDMI-ARC Optical

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:	300W / channel (8 Ohm)
WIRELESS CONNECTIVITY:	Bluetooth
MICRO INPUT:	2 x 6.3mm
ANALOG (RCA) INPUT:	1 x DVD 1 x VOD
DIGITAL INPUT:	1 x USB Type A 3 x HDMI 1 x Optical
ANALOG (RCA) OUTPUT:	1 x REC (Record) 1 x Center / SUB (Subwoofer)
DIGITAL OUTPUT:	1 x HDMI (ARC)
DIMENSIONS (H X W X D):	116 x 436 x 368mm
WEIGHT:	9.7Kg

PHỤ KIỆN AMPLI

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





AMPLI KARAOKE

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM

SU2750 INTEGRATED MIXING AMPLIFIER TÍCH HỢP 3 MICRO

Giá bán
18.000.000 VNĐ



Ampli Sumico **SU2750** kết hợp hoàn hảo cả 3 thiết bị trong cùng 1 thiết kế sáng tạo đột phá: Ampli - Mixer karaoke kỹ thuật số - Micro không dây. Ampli karaoke tích hợp vang số và mạch DAC chất lượng cao giải mã nguồn nhạc từ Tivi và đầu phát Karaoke qua cổng HDMI và Optical, từ cổng USB và Bluetooth thời thượng. Âm thanh trung thực, mạnh mẽ với khả năng kết nối đa phương tiện cùng nhiều tính năng tiện dụng cho hệ thống karaoke, nghe nhạc và xem phim trong gia đình hiện đại ngày nay. Công suất thực 750W/kênh (8 Ohms) dễ dàng làm chủ nhiều hệ thống loa Karaoke cao cấp hiện nay.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:	750W / channel (8 Ohm)
WIRELESS CONNECTIVITY:	Bluetooth
MICRO INPUT:	2 x 6.3mm
ANALOG (RCA) INPUT:	1 x DVD 1 x VOD
DIGITAL INPUT:	1 x USB Type A 3 x HDMI 1 x Optical
ANALOG (RCA) OUTPUT:	1 x REC (Record) 1 x Center / SUB (Subwoofer)
DIGITAL OUTPUT:	1 x HDMI (ARC)
DIMENSIONS (H X W X D):	116 x 436 x 368mm
WEIGHT:	9.7Kg



Bluetooth **HDMI-ARC**  Optical

PHỤ KIỆN AMPLI

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





AMPLI KARAOKE

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM



SU803 INTEGRATED MIXING AMPLIFIER

Giá bán

11.190.000 VNĐ



Ampli Karaoke **Sumico SU803** tích hợp vang số mạnh mẽ cho hệ thống karaoke thời thượng hiện nay. Đa dạng kết nối Bluetooth, USB, Optical phát nhạc từ điện thoại, USB và hát Karaoke từ Tivi. Ampli dễ dàng sử dụng chỉnh tay nhanh chóng trên mặt máy tùy chọn thay đổi âm lượng Micro, Music, Effect chuyên sâu cho Echo và Reverb, 7-band EQ tần số cho Music và Micro phù hợp sở thích cá nhân và chất giọng.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất thực RMS: (8 Ohms) 350W / kênh

Kết nối không dây: Bluetooth

Ngõ vào Micro: 6.3mm x 2

Ngõ vào Analog (RCA):

1 x DVD

1 x VOD

Ngõ vào Digital:

1 x USB Type A

1 x HDMI x 3

1 x Optical

Ngõ ra Analog (RCA):

1 x REC (Record)

1 x Center/SUB (Subwoofer)

Kích thước (H x W x D): 120 x 435 x 410mm

Trọng lượng: 13.5Kg



AMPLI KARAOKE

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM

KA400

INTEGRATED MIXING AMPLIFIER TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán
9.720.000 VNĐ



Ampli Sumico **KA400** kết hợp hoàn hảo cả 3 thiết bị: Ampli - Mixer Karaoke kỹ thuật số - Micro không dây. Ampli Karaoke tích hợp vang số và mạch DAC chất lượng cao, âm thanh trung thực.



DSP **Bluetooth** **MP3** **OPTICAL**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:	400W / channel (8 Ohm)
WIRELESS CONNECTIVITY:	Bluetooth 5.0
MICRO INPUT:	2 x 6.3mm
ANALOG (RCA) INPUT:	1 x DVD 1 x VOD
DIGITAL INPUT:	1 x USB Type A 1 x Optical
ANALOG (RCA) OUTPUT:	Ngõ vào Analog (RCA) 1 x REC (Record) 1 x Center/SUB (Subwoofer)
DIMENSIONS (H X W X D):	70 x 430 x 310mm
WEIGHT:	4.2Kg

PHỤ KIỆN AMPLI

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây



Phụ kiện, thông số kỹ thuật và giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AMPLI KARAOKE

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM



KA350 INTEGRATED MIXING AMPLIFIER

Giá bán

8.050.000 VNĐ



Ampli karaoke **Sumico KA350** tích hợp vang số và mạch DAC chất lượng cao, âm thanh trung thực, mạnh mẽ với khả năng kết nối đa phương tiện thời thượng cùng nhiều tính năng tiện dụng cho hệ thống karaoke, nghe nhạc và xem phim trong gia đình.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:	400W / channel (8 Ohm)
WIRELESS CONNECTIVITY:	Bluetooth 5.0
ANALOG (RCA) INPUT:	1 x DVD 1 x VOD
DIGITAL INPUT:	1 x USB Type A 1 x Optical Ngõ vào Analog (RCA)
ANALOG (RCA) OUTPUT:	1 x REC (Record) 1 x Center/SUB (Subwoofer)
DIMENSIONS (H X W X D):	70 x 430 x 310mm
WEIGHT:	4Kg

DSP Bluetooth MP3 OPTICAL

PHỤ KIỆN AMPLI

• Điều khiển từ xa





Klipsch
POWERED SPEAKERS

DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



SU910

**MIXING
PRE AMPLIFIER**

TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

6.770.000 VNĐ



Mixer Karaoke **Sumico SU910** tích hợp DAC và Micro không dây, ghép nối sử dụng dễ dàng với Power Ampli và loa Active Pro cho hệ thống âm thanh Karaoke gia đình, kinh doanh dịch vụ và làm sự kiện. Microphone không dây tích hợp vang số chất lượng cao đa ứng dụng cho gia đình và phòng hát chuyên nghiệp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

FREQUENCY	640 ~ 690MHz
WIRELESS CONNECTIVITY:	Bluetooth 5.0
MICRO INPUT:	2 x 6.3mm
ANALOG (RCA) INPUT:	1 x DVD 1 x VOD
DIGITAL INPUT:	1 x USB Type A 1 x Optical 3 x HDMI
DIGITAL OUTPUT:	1 x HDMI / ARC OUT
ANALOG (RCA) OUTPUT:	1 x REC (Record) 1 x Center / SUB (Subwoofer)
DIGITAL OUTPUT:	1 x HDMI (ARC)
DIMENSIONS (H X W X D):	70 x 430 x 270mm
WEIGHT:	3.2Kg



DSP **Bluetooth** **MP3** **OPTICAL**

PHỤ KIỆN MIXER

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây



Phụ kiện, thông số kỹ thuật và giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

DMP1 DIGITAL MIXING PREAMPLIFIER

Giá bán

2.850.000 VNĐ


Digital Mixing Preamplifier **Sumico DMP1** chiếc vang số chỉnh cơ nhỏ gọn tích hợp 2 Micro không dây dùng kết nối loa Soundbar, loa Bluetooth, loa Active, ampli... hát Karaoke đơn giản và sử dụng dễ dàng với đầy đủ tính năng của một chiếc mixer karaoke kỹ thuật số chuyên nghiệp thời thượng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ngõ vào	Bluetooth 5.3	
	1 x 6mm Input (MIC)	
	1 x 6mm Input (Guitar)	
	1 x HDMI-ARC	
	1 x Optical	
	1 x USB	
	1 x 3.5mm (Line in)	
Ngõ ra	1 x 3.5mm (AUX out)	
	1 x 6.3mm Output (Mix Out)	
Mic Mix volume	Echo, Delay, Reverb, Bass, Treble, Micro volume	
Music volume	Bass, Treble, Music Volume	
Guitar volume	Reverb, GT Volume	
Dimensions (w x d x h)	280 x 955 x 75mm	
Weight	0.7Kg	
Accessory	2 x Microphone	1 x 3.5mm to RCA Cable
	1 x Remote	1 x USB A to USC C
	4 x AA batteries & 2 x AAA batteries	1 x Adapter 5V - 2A
	1 x 3.5mm to 3.5mm Cable	1 x Quick Start Guide


HDMI
Optical
**USB
ENABLED**
Reverb

PHỤ KIỆN MIXER

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây



Phụ kiện, thông số kỹ thuật và giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



S AMP-275

HI-FI STREAMING AMPLIFIER

Giá bán
9.900.000 VND



Streaming Amplifier **Sumico S Amp 275** là giải pháp ampli All-in-One toàn năng tích hợp Network Music Streamer hiện đại, mang đến trải nghiệm trình diễn âm thanh Hi-Res đỉnh cao. Sở hữu công suất mạnh mẽ 275W/kênh (4Ω) cùng chip DAC 32-bit/192kHz, thiết bị dễ dàng kết nối Wi-Fi, Bluetooth 5.4, AirPlay, DLNA và truyền phát trực tiếp từ các nền tảng trực tuyến như Spotify, TIDAL, Qobuz, YouTube Music... Đặc biệt, **Sumico S Amp 275** cho phép điều khiển và đồng bộ phát nhạc đa phòng mượt mà qua ứng dụng di động. Tích hợp hệ thống cổng kết nối đa dạng từ HDMI ARC, Optical, USB Type-C/A cho đến Phono MM và Subwoofer Out, **Sumico S Amp 275** đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu giải trí từ nghe nhạc, xem phim đến hát karaoke tại gia.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất: 275W x 2 (4Ω)

Mạch khuếch đại: Class D

Chip công suất: Texas Instruments TPA3255

Chip DAC: Texas Instruments TI PCM5121

Độ méo hài tổng (THD): 0.03%

Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR): >90 dB

Dải tần số đáp ứng: 20Hz – 20kHz (± 2dB)

Định dạng âm thanh hỗ trợ: MP3, AAC, FLAC, ALAC, WMA, APE, WAV, OGG

Độ phân giải: 32-bit/192kHz

Streaming: Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 5.4, AirPlay, DLNA

Dịch vụ âm nhạc: Spotify, TIDAL, Qobuz, YouTube Music, Tunes...

Ngõ vào: Wi-Fi, Bluetooth, HDMI ARC, Optical, USB Audio, USB, RCA, Phono MM

Ngõ ra: Speaker Out, RCA Out, Optical Out, Subwoofer Out

Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 35 x 6.5 x 25cm

Trọng lượng: 2.8kg



X12 DIGITAL MIXER Professional

Giá bán

12.000.000 VNĐ



Mixer Digital **Sumico X12** xử lý 12 kênh đầu vào và 9 kênh đầu ra, cấu hình tinh gọn hiệu suất cao cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp biểu diễn sân khấu, hệ thống âm thanh karaoke cao cấp, phòng thu, phòng họp, hệ thống truyền phát thanh công cộng...

Giao diện điều khiển Analog và Digital kết hợp màn hình cảm ứng màu được thiết kế khoa học và tối giản, dễ tiếp cận ngay cả với người dùng phổ thông.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

12 kênh đầu vào

8 x XLR / 6.3mm mono input, 2 CHs stereo input (Stereo RCA / Stereo 6.3mm), 2 CHs digital input (USB / Bluetooth, USB soundcard / Optical in)

9 kênh đầu ra

6 x AUX Output
1 x stereo L/R XLR (Main Out)
1 x stereo L/R 6.3mm (CTRL Room/Monitor Out)
1 x Phone L/R 6.3mm

Ghi âm Stereo: USB stereo soundcard, stereo channel record

Độ lớn âm thanh đầu vào: Mic Gain range -20~+70dB; Line Gain range -20~ +20

Trở kháng đầu vào & Đầu ra: Mic/Line : 5kΩ; Output: 2000

Dải tần số đáp ứng: 20Hz~20kHz: +/-0.5

Tổng độ méo hài dòng điện (THD IN): -20dBFS @ 1kHz: <0.01%

Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N Ratio): Noise level (20 / 20k bandpass): -84dBu;



Dải động (Dynamic Range): -107dB

Nhiều chéo (Crosstalk): CH isolation (+4dBulk): -96dB

Chênh lệch pha (Phase Difference): Phase (+4dBu 1k): <0.1°

Nhiều tương đương (Equivalent Noise): -122dBu

Độ trễ (Delay): <3ms

Tần số lấy mẫu (Sampling Rate): 24bit / 48kHz

USB: Maximum: 500mA

Điện nguồn Phantom: +48V Digital control

Điện năng tiêu thụ (Consumption): <60W(Classic value)

Điện áp đầu vào (Voltage): 100~240V ACIM; AC frequency:47~63Hz

Nhiệt độ vận hành phù hợp: Từ -20°C đến 55°C



DM16

Giá bán

16.000.000 VNĐ



DM20

Giá bán

20.000.000 VNĐ



DM32

Giá bán

35.000.000 VNĐ



Mixer Digital **Sumico DM Series** gồm các model **DM16**, **DM20** và **DM32**, lần lượt xử lý 16, 20 và 32 kênh đầu vào, cùng 9 kênh đầu ra, đáp ứng linh hoạt nhiều quy mô hệ thống âm thanh. Tất cả các model đều được trang bị 16 chế độ hiệu ứng tùy chỉnh có thể thiết lập và sao lưu, tích hợp Soundcard và kết nối Bluetooth tiện lợi. Các mixer đều hỗ trợ điều khiển từ xa bằng Smartphone, Tablet (iOS, iPadOS, Android) hoặc Laptop (Windows, macOS) thông qua Wi-Fi, địa chỉ phát sóng hoặc kết nối mạng, mang đến khả năng vận hành hiện đại và chuyên nghiệp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sumico DM16

- 16 kênh đầu vào
- 12 x XLR/6.3mm mono input, 2 CHs stereo input (stereo 6.3mm), 2 CHs digital input (USB/Bluetooth, USB soundcard/ Optical in)

Sumico DM20

- 20 kênh đầu vào
- 16 x XLR/6.3mm mono input, 2 CHs stereo input (stereo 6.3mm), 2 CHs digital input (USB/Bluetooth, USB soundcard/ Optical in)

Sumico DM32

- 32 kênh đầu vào
- 28 x XLR/6.3mm mono input, 2 CHs stereo input (stereo 6.3mm), 2 CHs digital input (USB/Bluetooth, USB soundcard/ Optical in)

THÔNG SỐ CHUNG

9 kênh đầu ra

- 6 x AUX Output
- 1 x stereo L/R XLR (Main Out)
- 1 x stereo L/R 6.3mm (CTLR Room / Monitor Out)
- 1 x Phone L/R 6.3mm

Ghi âm Stereo: USB stereo soundcard, stereo channel record

Độ lớn âm thanh đầu vào: Mic Gain range -20~+70dB; Line Gain range -20~+20

Trở kháng đầu vào & Đầu ra: Mic/Line : 5kΩ; Output: 2000

Dải tần số đáp ứng: 20Hz~20kHz: +/-0.5

Tổng độ méo hài dòng điện (THD IN): -20dBFS @ 1kHz: <0.01%

Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N Ratio): Noise level (20/20k bandpass): -84dBu;

Dải động (Dynamic Range): -107dB

Nhiều chéo (Crosstalk): CH isolation (+4dBu): -96dB

Chênh lệch pha (Phase Difference): Phase (+4dBu 1k): <0.1°

Nhiều tương đương (Equivalent Noise): -122dBu

Độ trễ (Delay): <3ms

Tần số lấy mẫu (Sampling Rate): 24bit / 48kHz

USB: Maximum: 500mA

Điện nguồn Phantom: +48V Digital control

Điện năng tiêu thụ (Consumption): <60W(Classic value)

Điện áp đầu vào (Voltage): 100~240V

Nhiệt độ vận hành phù hợp: Từ -20°C đến 55°C



CS-7

Giá bán
8.090.000 VNĐ



CS-8

Giá bán
13.340.000 VNĐ



Bộ loa âm trần Wifi chất lượng cao Multi room, Multi Zone

Sumico CS-7, CS-8 - WiFi & Bluetooth Ceiling Speaker Audio Amplifier Streamer. Hệ thống âm thanh 2 loa âm trần kết nối ampli Wi-Fi - thông minh nhỏ gọn hiệu suất cao lý tưởng cho công trình, nhà hàng, Cafe Shop, biệt thự và nhà ở cao cấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CÔNG SUẤT

Max 60W x 2 channel (4 Ohm)

KÍCH THƯỚC

Kích thước ampli: 154 x 33mm

Kích thước loa: 183 x 155 x 99.7mm

CÔNG SUẤT

Max 60W x 2channels (4 Ohm) / DC24V

Max 50W x 2channels (8 Ohm) / DC32V

KÍCH THƯỚC

Kích thước ampli: 154 x 33mm

Kích thước loa: 183 x 155 x 99.7mm

THÔNG SỐ CHUNG

NGÕ VÀO

Network: WIFI 2.4G & 5G or LAN

Bluetooth: Version 5.4

AUX IN: Max1V RMS IN

USB: MP3 / AAC / FLAC / ALAC / WMA / WAV / APE / A

IF / AIFF / AIFC / OGG etc.

Cổng Ethernet: RJ45 Connect to router

Công nghệ Streaming: Tidal Connect,
Qobuz Connect, Airplay, DLNA



Hỗ trợ Online Music: Spotify, Tidal, Tuneln, Qobuz, vTuner, Yandex Music, Youtube, Music, Apple Music etc.

Kết nối Multi-Room: Sử dụng App để điều khiển kết nối hệ thống ampli lắp đặt đa vùng đồng bộ phát nhạc

Điện nguồn: DC 24V - 4A / DC 32V - 5A

Dải tần số đáp ứng: 20Hz - 20kHz

Tổng độ méo hài: 0.5% (@1Watt)

Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu: >90 dB

Điều khiển từ xa: App, Remote





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



SU 4CL

**AMPLI
ĐA VÙNG**

Giá bán

15.710.000 VNĐ



Ampli 4 Zone Network Audio **SUMICO SU 4CL** tích hợp Micro không dây, hỗ trợ phát nhạc qua kết nối mạng Internet, Airplay, Bluetooth (APT-X-HD), Line, Optical, Coaxial, HDMI và USB, mạch khuếch đại sử dụng chip TPA3116D2 của hãng Texas Instruments lừng danh với tổng công suất đầu ra là 50W x 16 kênh (4ohm).



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NGỒ VÀO

Bluetooth: Qualcomm Bluetooth 5.0 and APT-X HD

Line IN: MAX 1V RMS Input

Optical IN: MAX 216kHz / 24bit sample rate

Decode PCM encoding

Coaxial IN: 1

HDMI-ARC IN: 1

USB Disk:

Support MP3 / WMA / AAC / AAC+ / ALAC

/ FLAC / APE / WAV audio format

Ethernet

NGỒ RA

Speaker Out

Pre Out

Woofer Out

Headphone Out

Ethernet

NGUỒN PHÁT STREAMING

Giao thức Streaming: Spotify Connect, Tidal Connect, Airplay, DLNA, UPnP

Trang nhạc Online: Spotify, Tidal, Deezer, Qobuz, Napster,

Pandora, Amazon Music, Internet Radio, iHeartRadio

Phát nhạc mạng nội bộ: Smartphone, ổ NAS, USB

Multizone function:

1. By Master input source

2. By APP to setup one zone as master to sync music to other zone

TỔNG QUAN

Điện áp: AC 110 - 240V / 50 / 60Hz

Điều khiển bằng PC: USB Type C

Remote: Remote không dây

Size: 2U rack size

BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây






SU 4CL

Ampli 4 Zone Network Audio

Ampli 4 zone có thể lắp 4, 8 hoặc 16 loa, rất tiện đi công trình hoặc biệt thự. Streaming, Bluetooth, USB, 2 Micro, tích hợp vang số, công nghệ đỉnh cao nhất trong các loại ampli công trình.



Ampli đa vùng thông minh





Đầu phát streaming nhạc số

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM

ST1 MUSIC STREAMER REDEFINED

Giá bán

2.950.000 VNĐ




Network Music Player **Sumico ST1** được tối ưu hóa cho quá trình lắp đặt và bố trí trong không gian hạn chế. Giao diện sử dụng trực quan mang lại trải nghiệm streaming đơn giản và mượt mà hướng tới người dùng muốn tận hưởng âm nhạc chất lượng cao theo phong cách tối giản. **Sumico ST1** hỗ trợ phát nhạc lossless chuẩn Hi-Res Audio và thiết lập hệ thống âm thanh đa phòng đồng bộ phát nhạc, giải pháp lý tưởng các hệ thống âm thanh đa vùng (multi-room) trong gia đình, văn phòng, công trình, nhà hàng, khách sạn...



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KẾT NỐI ÂM THANH		
Ngõ vào	NETWORK	WIFI 2.4G &5G or LAN
	BLUETOOTH	Bluetooth 5.4
	AUX IN	Max1V RMS IN
	TV IN	Only ARC Input, CEC
	USB DISK	MP3/AAC/FLAC/ALAC/WMA/WAV/APE/AIF/ AIFF/AIFC/OGG etc.
Ngõ ra	LINE OUT	Stereo Output Max 1V(1kHz 0db)
	OPTICAL OUT	192kHz / 24Bit sample Output Max 0db
KẾT NỐI MẠNG		
Ethernet In	RJ45	Kết nối router
Ethernet Out	RJ45	Xuất ra thiết bị khác để chia sẻ mạng
NGUỒN NHẠC		
Streaming Protocol	Tidal Connect, Qobuz Connect, Airplay, DLNA	
Online Music	Spotify, Tidal, Yandex Music, Youtube Music, Apple Music, Qobuz,Tuneln, vTuner etc.	
Tính năng đa phòng Multi-Room	Sử dụng APP để thiết lập một thiết bị làm thiết bị chính để phát nhạc đồng bộ với các thiết bị bị khác.	
TỔNG QUAN		
Nguồn điện	5V - 2A	
Dải tần số hoạt động	20Hz - 20kHz	
THD	0.03%	
SNR	>95 dB	
Remote điều khiển	Wireless remote điều khiển	



PHỤ KIỆN ĐI KÈM

• Điều khiển từ xa



Phụ kiện, thông số kỹ thuật và giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



WMS2H

Wireless Microphone
Professional

Giá bán
4.000.000 VNĐ

Bộ Micro không dây **Sumico WMS2H** công nghệ mới sở hữu hệ mạch điện tử phẩm chất cao, được thiết kế tối ưu giúp kiểm soát tốt tín hiệu âm thanh và đáp ứng nhu cầu cao của các kỹ thuật viên âm thanh, hỗ trợ tiếng hát dày khỏe, ấm áp và truyền cảm hơn.

Micro không dây **Sumico WMS2H** lý tưởng cho hát live biểu diễn, làm sự kiện, phòng hát kinh doanh dịch vụ và lắp đặt dàn Karaoke tại gia thượng hạng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dải tần: 640 - 690 MHz
Số kênh tần số: 100
Phạm vi hoạt động: 20m
Màn hình hiển thị: LCD
Ngõ ra: 2 x XLR, 1 x 6.3mm
Pin dùng: 2 x AA
Điện nguồn: 100 - 240V, 50 - 60Hz, 11 VDC



WMS4H

Wireless Microphone
Professional

Giá bán
7.000.000 VNĐ

Bộ Micro không dây 4 kênh **Sumico WMS4H** cao cấp với 4 tay Micro, công nghệ âm thanh đáp ứng nhu cầu cao của các kỹ thuật viên âm thanh, khả năng hoạt động xuyên tường tối ưu trong phạm vi lên đến 50m.

Sumico WMS4H lý tưởng cho làm sự kiện, hội trường, phòng trà ca nhạc và sân khấu nhỏ, tổ chức chương trình biểu diễn có 2 MC và 2 ca sĩ hát live cần hệ thống Micro tinh gọn...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dải tần: 610 - 694MHz
Số kênh tần số: 60
Phạm vi hoạt động: 30m
Màn hình hiển thị: LCD
Ngõ ra: 2 x XLR, 1 x 6.3mm
Pin dùng: 2 x AA
Điện nguồn: 100 - 240V, 50 - 60Hz, 11 VDC





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

W-MICMIX

UHF WIRELESS
MICROPHONE SYSTEM

Giá bán

3.440.000 VND



Micro không dây **Sumico W-MICMIX** tích hợp Echo sở hữu hệ mạch điện tử cao cấp, được thiết kế tối ưu giúp kiểm soát tốt tín hiệu âm thanh, giúp hát nhẹ và hạn chế xuống mức thấp nhất tình trạng méo tiếng và vỡ tiếng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MICROPHONE

BATTERY

Battery AA 1.5V x 2, Battery AA 1.2V

DISPLAY

LCD Display

The antenna is compactly integrated inside.
Compact and sophisticated design,
easy to remove and install the battery.
Aluminum body structure.

DIMENSIONS

230 x 50mm

WEIGHT

180g

RECEIVER

CONNECTION DISTANCE

30m

POWER

DC12V

DIMENSIONS (W X D X H)

50 x 297 x 127mm

WEIGHT

900g



PHỤ KIỆN MICRO

• 02 chiếc Micro không dây





WMS2HW-2HH

HỆ THỐNG MICRO KHÔNG DÂY 4 KÊNH CHUYÊN NGHIỆP

Giá bán

9.000.000 VND



Micro không dây 4 kênh **Sumico WMS2HW-2HH** hệ thống bao gồm 2 Micro cài đầu không dây và 2 Micro cầm tay không dây cùng kết nối với 1 bộ thu sóng 4 kênh chuẩn rack 1U, sử dụng công nghệ sóng UHF ổn định cùng 60 kênh tần số linh hoạt chuyển đổi, mang đến khả năng truyền tín hiệu mạnh mẽ, hạn chế nhiễu và trùng sóng, đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu sử dụng cho hội nghị, hội thảo, giảng dạy, sân khấu, tổ chức sự kiện, tổ chức chương trình biểu diễn có 2 MC và 2 ca sĩ hát live cần hệ thống Micro tinh gọn.

Sumico WMS2HW-2HH giúp tối ưu hiệu suất vận hành, tiết kiệm chi phí, thời gian và không gian lắp đặt cho các hệ thống âm thanh chuyên nghiệp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dải tần số: 610 MHz - 694 MHz

Số kênh tần số: 60

Phạm vi hoạt động: 30 m

Màn hình hiển thị: LCD

Ngõ ra: 4 x XLR, 1 x 6.3mm

Pin dùng: 2 x AA

Điện nguồn: 100-240V, 50-60Hz, 11-15 VDC

WMS4HW

HỆ THỐNG MICRO KHÔNG DÂY 4 KÊNH CHUYÊN NGHIỆP

Giá bán

9.000.000 VND



Micro cài đầu không dây 4 kênh **Sumico WMS4HW** hệ thống bao gồm 4 Micro không dây cài đầu kết nối với 1 bộ thu sóng 4 kênh chuẩn rack 1U, sử dụng công nghệ sóng UHF ổn định cùng 60 kênh tần số linh hoạt chuyển đổi, mang đến khả năng truyền tín hiệu mạnh mẽ, hạn chế nhiễu và trùng sóng, đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu sử dụng cho hội nghị, hội thảo, trường học, trung tâm đào tạo, nhà thờ, doanh nghiệp, sân khấu biểu diễn, sự kiện, livestream, phòng tập yoga, aerobic và các chương trình cần nhiều người phát biểu cùng lúc.

Sumico WMS4HW giúp tối ưu hiệu suất vận hành, tiết kiệm chi phí, thời gian và không gian lắp đặt cho các hệ thống âm thanh chuyên nghiệp.





Multi Purpose

2.4GHz Dual Channel Wireless Microphone

CLEAR SOUND. TOTAL FREEDOM.



DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

KPRO ONE

Micro không dây

Giá bán

1.500.000 VND



Micro không dây **Sumico KPRO ONE** tích hợp Effects có 6 chế độ Echo & Reverb chuyên nghiệp tối ưu cho Karaoke và hát Live, DSP tùy chỉnh EQ cho 3 dải Low/Mid/High, 50 kênh tần số và bộ receiver thu sóng nhỏ gọn có jack 6.3mm gấp xoay linh hoạt ghim cắm trực tiếp vào loa.

Sumico KPRO ONE đặc biệt phù hợp cho các dòng loa Active Professional tích hợp Mixer và Bluetooth, giúp người dùng dễ dàng sử dụng hát karaoke, hát live acoustic hoặc thuyết trình, giảng dạy...mà không cần bổ sung thêm nhiều thiết bị xử lý âm thanh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số kênh hoạt động: 50

Phạm vi hoạt động: 30m (điều kiện lý tưởng)

Dải tần số âm thanh đáp ứng: 40Hz ~ 18kHz

Pin sử dụng: Pin sạc Lithium

Cổng sạc: USB-C 5V DC

Thời gian sạc: Khoảng 3 giờ.



DSP (((echo))) **Reverb**

Type-C
Charging

Adapter

Battery

Receiver



SU-880

**MICRO HỘI NGHỊ
KHÔNG DÂY UHF 8 KÊNH**

Giá bán

9.900.000 VND



Sumico SU-880 là hệ thống Micro hội nghị không dây chuyên nghiệp, được thiết kế đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sử dụng cho phòng họp, hội nghị, hội thảo, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học, trung tâm đào tạo và các sự kiện lưu động. Bộ sản phẩm bao gồm 1 bộ thu tín hiệu UHF 8 kênh và 8 Micro cổ ngỗng không dây cho phép phát biểu và thảo luận đồng thời với chất lượng âm thanh rõ ràng, ổn định và hạn chế nhiễu hiệu quả. Đặc biệt, hệ thống Micro có thể sử dụng tối đa lên đến 3 bộ (24 Micro) trong cùng một phòng họp.



x 8 MICRO
CỔ NGŨNG KHÔNG DÂY

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BỘ THU TÍN HIỆU

Số kênh: 8 kênh
Số kênh tần số hoạt động: 120
Dải tần hoạt động: 630 – 690 MHz
Độ ổn định tần số: ± 10 ppm
Độ nhạy thu: 13 dB μ V
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N): 100 dB
Độ méo tiếng: <0,1%
Đáp tuyến tần số: 50 Hz–15 kHz
Khoảng cách hoạt động: Lên đến 100m (trong điều kiện lý tưởng)
Màn hình hiển thị: LCD
Nguồn cấp: DC 12V
Ngõ ra: 8 x XLR / 2 x Mix Out 6.35mm
Chất liệu: Vỏ kim loại, mặt trước hợp kim nhôm.
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 44 x 482 x 190mm
Trọng lượng: 1.65 kg

MICRO

Loại micro: Micro cổ ngỗng không dây
Dải tần hoạt động: 630 – 690 MHz
Công suất phát: 10 mW
Phương pháp điều chế: FM (Frequency Modulation - Điều chế tần số)
Độ lệch tần số tối đa: 75 kHz
Khoảng cách hoạt động: Lên đến 100m
Điện áp hoạt động: 3 V
Dòng tiêu thụ: 120 mA
Màn hình hiển thị: LCD màu
Pin: Lithium 3.7V ~1200 mAh
Cổng sạc: USB Type-C (DC 5V)
Kích thước (chiều dài cần micro): 370mm



DÀN LOA HÁT ĐI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

SU4099S

Micro Condenser cổ ngỗng

Giá bán

3.500.000 VND



Sumico SU4099S là dòng micro condenser cổ ngỗng cao cấp chuyên dụng cho biểu diễn và thu âm nhạc cụ. Thiết bị sở hữu màng thu mạ kim loại độc quyền kết hợp hướng tính Supercardioid, giúp bắt âm chi tiết, trung thực và chống tạp âm tối ưu. Với dải tần 60Hz – 20kHz cùng khả năng chịu áp suất âm cực đại 145dB, micro tái tạo hoàn hảo mọi giai điệu từ trống, đàn đến kèn mà không sợ rè nhiễu. Trọng lượng siêu nhẹ 35g kết hợp cần cổ ngỗng linh hoạt giúp dễ dàng xoay chỉnh hướng thu trực tiếp trên nhạc cụ, mang lại giải pháp cơ động tuyệt vời cho sân khấu và phòng thu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại đầu thu: Condenser

Hướng tính: Supercardioid

Màng thu âm: Electroplated diaphragm

Dải tần số đáp ứng: 60 Hz – 20 kHz

Độ nhạy: -47 dBV/Pa

Áp suất âm thanh tối đa Max SPL: 145dB (peak), THD 10%

Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N Ratio): 67 dB

Trở kháng đầu ra: 2,5 kΩ

Công suất định mức: 5 mW

Điện áp định mức: 5 V với cường độ dòng điện <1 mA

Trọng lượng: 35g (không bao gồm kẹp Micro)

Chiều dài cáp: 1,5 m





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

SU4099F

Micro Condenser cổ ngỗng

Giá bán

6.500.000 VND

Sumico SU4099F là dòng micro condenser cổ ngỗng cao cấp chuyên dụng cho phòng thu, sân khấu và live band. Nhờ màng thu mạ kim loại độc quyền kết hợp hướng tính Supercardioid, thiết bị bắt trọn âm thanh nhạc cụ chi tiết, trung thực và loại bỏ tạp âm tối đa. Với dải tần 60Hz – 20kHz và khả năng chịu áp suất âm cực đại 145dB, micro tái tạo hoàn hảo mọi dải âm từ trống, đàn đến kèn mà không bị rè tiếng. Đặc biệt, thiết kế siêu nhẹ 35g cùng cần cổ ngỗng linh hoạt và hệ thống kẹp đa dạng giúp gắn trực tiếp lên nhạc cụ, tối ưu hướng thu và tiết kiệm không gian biểu diễn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại đầu thu: Condenser**Hướng tính:** Supercardioid**Màng thu âm:** Electroplated diaphragm**Dải tần số đáp ứng:** 60 Hz – 20 kHz**Độ nhạy:** -47 dBV/Pa**Áp suất âm thanh tối đa Max SPL:** 145dB (peak), THD 10%**Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N Ratio):** 67 dB**Trở kháng đầu ra:** 2,5 kΩ**Công suất định mức:** 5 mW**Điện áp định mức:** 5 V với cường độ dòng điện <1 mA**Trọng lượng:** 35g (không bao gồm kẹp Micro)**Chiều dài cáp:** 1,5m**Phụ kiện:** Nhiều loại kẹp chuyên dụng và hộp bảo quản

Phụ kiện, thông số kỹ thuật và giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



PSM900 STEREO WIRELESS IN-EAR MONITOR SYSTEM

Giá bán

8.800.000 VND



Sumico PSM900 hệ thống tai nghe kiểm âm cá nhân không dây cao cấp, mang đến trải nghiệm âm thanh rõ ràng, chi tiết và ổn định trực tiếp từ mixer hoặc hệ thống âm thanh. Giải pháp thay thế hoàn hảo cho loa monitor sân khấu truyền thống, giúp loại bỏ tạp âm, hạn chế hú rít và nâng cao độ chính xác khi biểu diễn, ca sĩ và nhạc công có thể kiểm soát âm thanh của mình một cách chính xác, giữ đúng nhịp, đúng tone và tối ưu hiệu suất trình diễn trong mọi môi trường như sân khấu, live band hay livestream.

Bộ sản phẩm bao gồm:

Bộ phát không dây PSM900 Transmitter

Bộ thu bodypack PSM900R Receiver

Tai nghe in-ear chuyên dụng



PHỤ KIỆN
- Tai nghe In-Ear
- Bộ thu bodypack PSM900R Receiver

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SUMICO PSM900 Stereo Wireless Transmitter	
Băng tần UHF	640 – 662MHz
Dao động	PLL
Công suất RF	13,5 dBm (22.4mW)
Sai số tần số	0,005%
Sóng hài	-32 dBm
Điều chế	FSK
Sai lệch tần số	±65KHz
Ngõ vào	2 x Combo XLR / 6.3mm
Trở kháng	2,2 KΩ
Gain input	36 mức (1dB / bước)
Ngõ ra	3.5mm + Loop Out 6.3mm
Nguồn điện	DC 12V
Kích thước	48 x 12.8 x 85mm
Khối lượng	526g

SUMICO PSM900R Stereo Wireless Bodypack Receiver	
Băng tần UHF	640 – 662MHz
Công nghệ thu	Superheterodyne
Chống nhiễu	45dB
Độ nhạy RF	S/N ≥ 45 dB
Output tai nghe	80mW / kênh (16Ω)
Điều chỉnh âm lượng	30 mức
Điều chỉnh suy hao	1 dB / bước
Pin	2 x AA 1.5V
Thời lượng pin	≥ 6 giờ
Kích thước	77.5 x 63 x 19.5mm
Khối lượng	66.8g

SUMICO PSM900 Stereo Wireless In-Ear Monitor System	
Băng tần UHF	640 – 662MHz
Độ ổn định tần số	0,005%
Khoảng cách hoạt động	≥ 60m
Xử lý tín hiệu	DSP (nén & giãn)
Tần số lấy mẫu	48kHz
Dải tần đáp ứng	50Hz – 18kHz (±3dB)
Dải động	92 dB
SNR (A-Weighted)	105 dB
THD	≤0,8% @1KHz
Nhiệt độ hoạt động	-10°C ~ +50°C



 www.sumico.sg



 [SumicoAudio](#)



 [Sumico Audio](#)



 [Sumico Audio](#)



 [Sumico](#)

Phụ kiện, thông số kỹ thuật và giá có thể thay đổi mà không cần báo trước