



2022
EDITOR'S
CHOICE


TOURING 10




TOURING 12



TOURING 15



TOURING 1026



HEXAGON 84



HEXAGON



2022
EDITOR'S
CHOICE

BT S82



Bella 42



Bella 51



360 180



HEXAGON PLUS



BT S85

BT S82



ON THE GO 15

LOA XÁCH TAY
DI ĐỘNG *Thời thượng*

TUYỆT TÁC
ÂM THANH

Hình thành phong cách

DSP 215



GOLD MORN 1002
Luxury Sound for Life



CANVAS



SOUND FRAME
SC1216



DSP 220



X12



SUB 1501



SCL 1505

CS-8



HPB



K 180

SUB220



SP-1000

SUB03

MỤC LỤC

SẢN PHẨM 02

GIỚI THIỆU THƯƠNG HIỆU EUROTECH SERIES	04
EUROTECH 1263	05
EUROTECH 1083	07
EUROTECH 2883	08
EUROTECH 2825	09
EUROTECH 1243ST	10
EUROTECH C065	11
EUROTECH C010	11
EUROTECH 6WMT	12
EUROTECH 8WMT	12
EUROTECH SUB 8WM	13
EUROTECH 612	14
EUROTECH 615	14
EUROTECH 1846	15
EUROTECH 1226	17
EUROTECH 206LA	19
EUROTECH SUB15LA	20

LOA XÁCH TAY DI ĐỘNG

GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG HIỆU	21
BT-S52	22
BT-S65	23
BT-S82	24
BELLA 42	25
BELLA 51	26
HEXAGON 54	27
HEXAGON PLUS	28
HEXAGON	30
TOURING 10	31
TOURING 12	32
TOURING 15	33
TOURING 1026	34

MOBILE STATION

DSP 215	35
H8P	36
SU1905	37
SU802	38
ON THE GO 12	39
ON THE GO 15	40

HOME STATION

HS52	41
HS54	42
HSP54	43

PORTABLE LINE ARRAY

DSP2150	44
SCL1865	45
SLC102	46

SOUND FRAME

CANVAS 1216	47
CANVAS 1008	48
CANVAS 6506	49
CANVAS C402	50
SC1216	51
SC1008	52

ACTIVE SPEAKERS

K120	53
------	----

PASSIVE SPEAKERS

HP8	54
HP10	54
HP12	54
GOLD HORN 10F	56
GOLD HORN 12	57
GOLD HORN 1002	58

MỤC LỤC

SUBWOOFER

SUB1201	59
SUB1501	59
SUB1801	59
SUB THUNDER 10	60

POWER AMPLIFIER

SU2220	61
SU4.13	61
SP-800	62
SP-1000	62

INTEGRATED MIXING AMPLIFIER

SU400	63
SU450	64
SU2250	65
SU2750	66
SU803	67
KA400	68
KA350	69

MIXING - PRE AMPLIFIER

SU910	70
-------	----

DIGITAL MIXER

X12	71
X16	71
DM16	72
DM20	72

WIFI BLUETOOTH CEILING SPEAKER

CS-7	73
CS-8	73

AMPLI ĐA VÙNG

SU 4CL	74
--------	----

MICROPHONE

WMS2H	76
WMS4H	76
W-MICMIX	77



SUMICO EUROTECH series

Sumico EUROTECH series là dòng loa chất lượng cao được thiết kế bởi các kỹ sư âm thanh tại châu Âu với những tiêu chí thiết kế cao nhất nhằm đem tới khách hàng những sản phẩm có chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu, đáp ứng yêu cầu của những kỹ thuật viên âm thanh nhiều kinh nghiệm và người dùng quan tâm tới chất lượng âm thanh tốt.

Các kỹ sư người Pháp với bề dày nhiều năm kinh nghiệm đã hội tụ những kỹ thuật và công nghệ mới nhất vào dòng sản phẩm này nhằm đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý giúp các kỹ thuật viên, khách hàng và chủ đầu tư dự án ra quyết định chính xác với từng đồng tiền bỏ ra của mình.



EUROTECH 1263

HỆ THỐNG LOA COLUMN ARRAY 3 ĐƯỜNG TIẾNG TINH GỌN


Giá bán
24.500.000 VND

Công suất 800W mạnh mẽ. Loa Active tích hợp công suất – Điều khiển bằng DSP. **EUROTECH 1263** là giải pháp âm thanh thanh lịch cho các sân khấu nhỏ và vừa. Với thiết kế gọn nhẹ, **EUROTECH 1263** là lựa chọn tối ưu cho cả nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp, công ty lắp đặt âm thanh chuyên nghiệp cũng như phòng Karaoke chất lượng cao.

Dễ dàng vận chuyển và lắp đặt, hệ thống có thể triển khai nhanh trên sân khấu chỉ trong vài phút. Nhờ bộ khuếch đại Class-D tích hợp cùng bộ xử lý DSP hiện đại, **EUROTECH 1263** mang lại khả năng tái tạo âm thanh vượt trội và kiểm soát hướng phát âm chuẩn xác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 3-way active speaker
HF Driver: 1.8" driver, 1" voice coil, Neodymium
MID Driver: 6 x 3" woofer
LF Driver: 1 x 12" subwoofer, 2.5" voice coil
Amplifier: Bi-amp Class-D amplifier, DSP processor, Bluetooth
Frequency Range: 42Hz-20KHz (-10dB)
Dispersion (HxV): 100°x 40° > 1KHz
Mic/Line Input: XLR or 1/4" Jack
Aux Input: RCA, 3.5mm
Line Output: XLR
Max SPL: 124dB /130dB(Peak)
Power capacity: 500W+300W
Power Voltage: AC220V-240V
Dimensions(WxDxH): 340 x 500 x 2150mm
Net Weight(kg): 28.5kg







EUROTECH 1083

HỆ THỐNG LOA COLUMN LINE ARRAY

Giá bán

18.900.000 VNĐ

Bộ xử lý DSP – Âm thanh trong trẻo – Tính di động cao. **EUROTECH 1083** là mẫu loa active (tích hợp công suất) mới nhất, được thiết kế và phát triển với cấu trúc module tuyến tính. Hệ thống có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp cùng loa Bass để tạo thành cấu hình đơn hoặc nhiều module, mang lại vùng phủ âm rộng và khả năng trình diễn âm thanh vượt trội.

Loa được tích hợp ampli công suất kỹ thuật số đa chức năng, bộ xử lý DSP tiên tiến, cổng sạc USB và kết nối Bluetooth Stereo. **EUROTECH 1083** có tính cơ động cao, lắp đặt nhanh chóng, tiện lợi. Nhờ Bluetooth Stereo, hai bộ loa có thể kết nối không dây với nhau để tạo thành hệ thống Stereo không dây hoàn chỉnh. Mẫu loa đặc biệt phù hợp cho nhiều không gian trong nhà và ngoài trời như: hội trường đa năng, cửa hàng bán lẻ, khán phòng, khu giải trí, nhà thi đấu, sự kiện biểu diễn nhỏ hoặc phòng Karaoke cao cấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 2-way Configuration With Active Filter

Subwoofer: 10"x2, 2" VC

Satellite: 3"x 8 Neodymium Full Range Speaker

Mic Input: XLR or 1/4" TRS

Instrument Input: 1/4" TRS

Line In: XLR or 1/4" TRS

Aux In: RCA or 1/8" TRS

Line Out: 1/4" TRS

Amplifier: Class D, DSP processor, Stereo Bluetooth, USB charging

Freq Resp: 50Hz-18KHz

RMS Power: 500W

MAX SPL: 122dB / 128dB(Peak)

Power Voltage: AC220V-240V



Satellite Dimensions(WxDxH): 84x110x1610mm

Net weight: 3.8Kg

Subwoofer Dimensions(WxDxH): 310x460x610mm

Net weight: 23.5Kg

Packing Size: 535x380x690mm





EUROTECH 2883

HỆ THỐNG LOA COLUMN LINE ARRAY

Giá bán
16.000.000 VND

Bộ xử lý DSP – Âm thanh trong trẻo – Tính di động cao. **EUROTECH 2883** là mẫu loa active (tích hợp công suất) mới nhất, được thiết kế và phát triển với cấu trúc module tuyến tính. Hệ thống có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp cùng loa Bass để tạo thành cấu hình đơn hoặc nhiều module, mang lại vùng phủ âm rộng và khả năng trình diễn âm thanh vượt trội.

Loa được tích hợp ampli công suất kỹ thuật số đa chức năng, bộ xử lý DSP tiên tiến, cổng sạc USB và kết nối Bluetooth Stereo. **EUROTECH 2883** có tính cơ động cao, lắp đặt nhanh chóng, tiện lợi. Nhờ Bluetooth Stereo, hai bộ loa có thể kết nối không dây với nhau để tạo thành hệ thống Stereo không dây hoàn chỉnh. Mẫu loa đặc biệt phù hợp cho nhiều không gian trong nhà và ngoài trời như: hội trường đa năng, cửa hàng bán lẻ, khán phòng, khu giải trí, nhà thi đấu, sự kiện biểu diễn nhỏ hoặc phòng Karaoke cao cấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 2-way Configuration With Active Filter

Subwoofer: 8"x 2, 2" VC

Satellite: 3"x 8 Neodymium Full Range Speaker

Mic Input: XLR or 1/4" TRS

Line In: XLR or 1/4" TRS

Aux In: RCA or 1/8" TRS

Line Out: XLR

Amplifier: Class D, DSP processor, stereo Bluetooth, USB charging

Freq Resp: 50Hz-18KHz

RMS Power: 500W

MAX SPL: 121dB / 127dB(Peak)

Power Voltage: AC220V-240V


Satellite Dimensions(WxDxH): 84x110x1610mm

Net weight: 3.8Kg

Subwoofer Dimensions(WxDxH): 270x330x610mm

Net weight: 15Kg

Packing Size: 465x395x695mm






EUROTECH 2825

HỆ THỐNG LOA ACTIVE 3 ĐƯỜNG TIẾNG

Giá bán
16.500.000 VND

Công suất mạnh mẽ 800W. Ampli Class-D 800W – Bluetooth Stereo – Bộ xử lý DSP tiên tiến. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu âm thanh chuyên nghiệp cao cấp, loa **EUROTECH 2825** kiểu dáng tinh tế, sang trọng mang đến sức mạnh vượt trội và độ chi tiết âm thanh tuyệt hảo. Với công nghệ kết nối Bluetooth 5.3 thời thượng và nhiều chế độ DSP tùy chỉnh, mẫu loa là lựa chọn hàng đầu cho DJ, kỹ sư âm thanh, nhạc sĩ cũng như giải pháp âm thanh phòng Karaoke chuyên nghiệp.

Nhờ tích hợp ampli Class-D 800W hiệu suất cao cùng hệ linh kiện thượng hạng, loa **EUROTECH 2825** mang đến màn trình diễn âm thanh sống động, mạnh mẽ và trong trẻo. Dù là một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm hay chỉ là người mới bắt đầu sử dụng, hệ thống loa tinh gọn này chính là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ ai yêu cầu chất lượng và hiệu suất âm thanh ở đẳng cấp cao nhất.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

System Power: 800W
Subwoofer Power: 500W
Subwoofer Components: 2 x 8", 2" VC
Satellite Power: 300W
Satellite Components: 2 x 5.25" Woofer(1.5" VC), 1 x 3.5" Driver(1.35" VC)
Amplifier: Class D amplifier with Stereo Bluetooth, 5 modes DSP processor
System Freq. Resp.: 42Hz~20KHz (-10dB)
Subwoofer Freq. Resp.: 42Hz~110Hz (-10dB)
Satellite Freq. Resp.: 110Hz~20KHz (-10dB)
Line Input: XLR or 1/4" Jack, RCA
Line Output: XLR
Max SPL: 126dB / 132dB(Peak)
Power Voltage: AC220V-240V
Satellite Dimensions(WxDxH): 165x220x485mm
Satellite Net Weight(kg): 8kg
Subwoofer Dimensions(WxDxH): 258x480x608mm
Subwoofer Net Weight(kg): 19kg



EUROTECH 1243ST

HỆ THỐNG LOA ACTIVE 2 ĐƯỜNG TIẾNG

Giá bán


15.000.000 VND



Tùy chọn thiết lập cấu hình Mono hoặc Stereo. Ampli Class-D 800W – Bluetooth Stereo – Bộ xử lý DSP tiên tiến. **EUROTECH 1243ST** có thể sử dụng theo cấu hình Mono hoặc Stereo tùy theo nhu cầu của bạn. Cột Line Array có thể nhập chung hoặc tách thành 2 thành phần tùy theo cấu hình Mono hoặc Stereo. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu âm thanh chuyên nghiệp cao cấp, loa **EUROTECH 1243ST** kiểu dáng tinh tế, sang trọng mang đến sức mạnh vượt trội và độ chi tiết âm thanh tuyệt vời. Với công nghệ kết nối Bluetooth 5.3 thời thượng và nhiều chế độ DSP tùy chỉnh, mẫu loa là lựa chọn hàng đầu cho DJ, kỹ sư âm thanh, nhạc sĩ cũng như giải pháp âm thanh phòng Karaoke chuyên nghiệp.

Nhờ tích hợp ampli Class-D 800W hiệu suất cao cùng hệ linh kiện thượng hạng, loa **EUROTECH 1243ST** mang đến màn trình diễn âm thanh sống động, mạnh mẽ và trong trẻo. Dù là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm hay chỉ là người mới bắt đầu sử dụng, hệ thống loa tinh gọn này chính là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ ai yêu cầu chất lượng và hiệu suất âm thanh ở đẳng cấp cao nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

System Power: 800W
Subwoofer Power: 500W
Subwoofer Components: 12", 2.5" VC
Satellite Power: 2 x 150W
Satellite Components: 3"x 4 Neodymium Full Range Speaker
Amplifier: Class D amplifier with Stereo Bluetooth, DSP Audio Management
Subwoofer Freq. Resp.: 40Hz~150Hz (-10dB)
Satellite Freq. Resp.: 150Hz~20KHz (-10dB)
Line Input: XLR or 1/4" Jack, RCA
Line Output: XLR
Max SPL: 122dB / 128dB(Peak)
Power Voltage: AC220V-240V
Satellite Dimensions(WxDxH): 85x105x450mm
Satellite Net Weight(Kg): 1.4kg
Subwoofer Dimensions(WxDxH): 370x520x480mm
Subwoofer Net Weight(kg): 21.5kg





EUROTECH C065

LOA TREO TƯỜNG, ĐỂ KỆ
HI FIDELITY SOUND

Giá bán

4.250.000 VND

EUROTECH C010

LOA TREO TƯỜNG, ĐỂ KỆ
HI FIDELITY SOUND

Giá bán

6.850.000 VND

EUROTECH C065 và **C010** là loa đồng trục chất lượng cao, chất lượng vượt trội giá bán của chúng. Trung âm rộng mở và chất âm đầy nhạc tính, âm lượng mạnh mẽ trong một kích thước rất gọn sẽ đem lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Với kích thước nhỏ gọn cùng thiết kế thùng loa dạng vát góc treo trần – tường, **EUROTECH C065** và **EUROTECH C010** rất lý tưởng cho các công trình thương mại và dân dụng. Loa cho hiệu quả phủ âm tốt ngay cả khi nghe lệch trục, hoàn hảo cho không gian nghe gần. Lựa chọn tuyệt vời hệ thống âm thanh karaoke gia đình cần tinh gọn, âm thanh công trình và phòng karaoke thương mại cao cấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LF Driver: 6.5" woofer, 2" voice coil
Frequency Range: 80Hz-20KHz (-10dB)
Sensitivity: 92dB (1W/1m)
Max SPL: 114dB (at 1m)
Power capacity: 150W
Dimensions(WxDxH): 220x 255x 295mm
Net Weight(kg): 6.5kg

LF Driver: 10" woofer, 2.5" voice coil
Frequency Range: 60Hz-20KHz (-10dB)
Sensitivity: 95dB (1W/1m)
Max SPL: 119dB (at 1m)
Power capacity: 250W
Dimensions(WxDxH): 300x 285x 420mm
Net Weight(kg): 11kg

THÔNG SỐ CHUNG

Cabinet: Plywood - Paint Box
Type: 2-way passive speaker
HF Driver: 1.35" voice coil

Dispersion: 100° H x 100° V
Input: Speakon, screw terminal
Nominal Impedance: 8 Ohm



EUROTECH 6WMT

LOA TREO TƯỜNG

Giá bán
5.500.000 VNĐ / CẶP

EUROTECH 8WMT

LOA TREO TƯỜNG

Giá bán
6.500.000 VNĐ / CẶP

Thiết kế sang trọng – Tích hợp biến áp 70/100V. Không chỉ dùng để phát nhạc nền chất lượng cao, **EUROTECH 6WMT** với woofer 6" và **EUROTECH 8WMT** với woofer 8" còn có thể hoạt động như hệ thống âm thanh chính của bạn, chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ! Với thiết kế tinh tế, âm thanh sắc nét và góc phủ rộng, loa **6WMT** và **8WMT** là lựa chọn lý tưởng cho mọi ứng dụng lắp đặt: bar club, câu lạc bộ, phòng gym, cửa hàng, shop house cao cấp, quán café hay khu vực sân thượng nhà hàng. Tùy chọn màu đen hoặc trắng, phiên bản passive, active hoặc chống nước & bụi IP54, bạn có thể lắp đặt loa **6WMT** và **8WMT** ở bất cứ đâu.

Tất cả các tính năng cần thiết cho dòng loa treo tường chuyên nghiệp đều được tích hợp:

- Trạm loa kiểu Euroblock dễ dàng kết nối
- Hỗ trợ ngõ vào trở kháng thấp & cao
- Chế độ Stand-by
- Điều chỉnh mức tín hiệu ngõ vào
- Giá treo chắc chắn, thiết kế bền bỉ...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 70-100V line or 8 Ohm
Power (70V): 2.5W/5W/10W/20W
Power (100V): 5W/10W/20W/40W
Freq. Response: 65Hz-20KHz
Max SPL (PEAK): 114dB
Input connector: Euroblock / screw terminal
Dimensions (with Bracket): 196x300x330mm
Weight(kg): 5kg

Type: 70-100V line or 8 Ohm
Power (70V): 2.5W/5W/10W/20W
Power (100V): 5W/10W/20W/40W
Freq. Response: 60Hz-20KHz
Max SPL (PEAK): 115dB
Input connector: Euroblock / screw terminal
Dimensions (with Bracket): 240x335x390mm
Weight(kg): 5.5kg



EUROTECH SUB 8WM

LOA ACTIVE SUBWOOFER

Giá bán

5.900.000 VND

Mỏng gọn – Thanh lịch – Tích hợp ampli công suất, tự động tắt mở nguồn điện. Subwoofer **EUROTECH SUB 8WM** được thiết kế dành cho mọi hệ thống âm thanh cần tăng cường dải trầm. Loa sử dụng woofer 8 inch kết hợp với ampli công suất cao tích hợp sẵn, mang lại âm Bass sâu và mạnh mẽ.

SUB 8WM trang bị đầy đủ các tính năng hữu dụng:

- Điều chỉnh tần số cắt (X-over) linh hoạt cho phù hợp với hệ thống.
- Công tắc đảo Phase để cân chỉnh âm thanh theo vị trí lắp đặt.
- Chế độ tự động bật/tắt (Auto Power – Standby) giúp tiết kiệm năng lượng.
- Ngõ vào Line, ngõ vào cân bằng dùng đầu nối Euroblock hoặc XLR.

Với 2 giá đỡ kim loại, **SUB 8WM** có thể treo trực tiếp lên tường hoặc cố định trên trần nhà, hoặc bố trí dưới khe gầm ghế, gầm kệ,...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LF Driver: 8" woofer , 1.4" VC

Amplifier: CLASS D

FREQ RESP: 50Hz-120Hz

Low-pass filter: Low-pass filter select switch

Functions/Controls: Phase select switch, input level, Low-pass, Stand-by (Auto power)

Line In: XLR or 1/4" Jack, RCA, Euroblock BALANCED INPUT

AMP.POWER: 120W RMS


MAX POWER: 240W

MAX SPL: 113dB / 119dB (Peak)

Dimensions(WxDxH): 445x160x400mm

Net weight: 8kg






EUROTECH 612

LOA ACTIVE ABS 12"

Giá bán

8.800.000 VND



EUROTECH 615

LOA ACTIVE ABS 15"

Giá bán

9.400.000 VND

Âm trung và âm cao chi tiết, âm trầm mạnh mẽ ấn tượng. Tích hợp Ampli Class-D 500W-Bộ xử lý DSP-Bluetooth. Stereo-USB/MP3.

Mẫu loa **EUROTECH 612** và **EUROTECH 615** công suất lớn mang thiết kế hiện đại và thẩm mỹ cao. Loa tích hợp ampli công suất 500W RMS công nghệ mới, tích hợp nhiều tính năng tiện lợi cùng cổng ghim USB/MP3 sử dụng dễ dàng. Ứng dụng đa dạng: phù hợp cho hội trường vừa và lớn, sân khấu biểu diễn, làm loa monitor sân khấu, sự kiện thương mại, hệ thống âm thanh kinh doanh dịch vụ karaoke. Thùng loa được chế tạo bằng công nghệ ép phun áp lực cao, sử dụng hợp chất polypropylene bền chắc, đảm bảo độ cứng và độ bền cao. Thiết kế chân cắm loa nghiêng hai góc giúp thay đổi góc phủ âm linh hoạt. Loa được trang bị Tweeter nén hiệu suất cao và Woofer công suất lớn cho toàn dải âm thanh sống động, mạnh mẽ và sạch rõ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 12" 2-way with active filter
HF Driver: 4.5", 1.75" VC
Woofer: 12", 2.5" VC
Amplifier: CLASS D Bi-AMP, USB, Stereo Bluetooth
EQ: 80Hz, 12kHz
Frequency response(-10dB): 50Hz-20KHz
DSP: 4 modes DSP selectable settings
Mic Input: XLR or 1/4" Jack
Line Input: XLR or 1/4" Jack
Line Output: XLR
RMS Power: 500W
Max SPL: 122dB / 128dB(Peak)
Power Voltage: AC100V - AC240V
Dimensions(WxDxH): 365x360x610mm
Net Weight(Kg): 17.5kg

Type: 15" 2-way with active filter
HF Driver: 4.5", 1.75" VC
Woofer: 15", 3" VC
Amplifier: CLASS D Bi-AMP, USB, Stereo Bluetooth
EQ: 80Hz, 12kHz
Frequency response(-10dB): 45Hz-20KHz
DSP: 4 modes DSP selectable settings
Mic Input: XLR or 1/4" Jack
Line Input: XLR or 1/4" Jack
Line Output: XLR
RMS Power: 500W
Max SPL: 123dB / 129dB(Peak)
Power Voltage: AC100V - AC240V
Dimensions(WxDxH): 455x405x710mm
Net Weight(Kg): 21kg



EUROTECH 1846

HỆ THỐNG LOA ACTIVE
3 ĐƯỜNG TIẾNG CAO CẤP

Giá bán

49.000.000 VND

EUROTECH 1846 là sự kết hợp hoàn hảo giữa 2 module loa Subwoofer và Satellite, mang đến chất lượng âm thanh vượt trội và khả năng bao phủ âm rộng toàn không gian. Mẫu loa được thiết kế tỉ mỉ để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của những ứng dụng âm thanh chuyên nghiệp ngày nay.

EUROTECH 1846 là loa Active tích hợp ampli công suất, với cấu hình 3 đường tiếng, tái tạo đầy đủ các dải âm: âm cao (HF) chính xác, âm trung (MF) rõ ràng và âm trầm (LF) sâu mạnh, đem lại trải nghiệm âm thanh cân bằng và sống động. Với tổng công suất 2800W RMS, hệ thống âm thanh **EUROTECH 1846** tinh gọn này đã đặt ra một chuẩn mực mới về sức mạnh, độ chi tiết và hiệu suất. **EUROTECH 1846** đặc biệt phù hợp cho ban nhạc live, sự kiện, DJ, bar club và các phòng karaoke cao cấp.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

System type: 3-way active speaker

HF: 2 x 3.5", 1.4" VC

MF: 4 x 6.5", 2" VC

LF: 1 x 18" Subwoofer, 4" VC

Output power: 2000W + 800W

Total Output: 2800W RMS

DSP: DSP Processor, RS485 Network

Operating Frequency Range: 40Hz - 20KHz (@-3dB)

Frequency Response: 36Hz - 20KHz (@-10dB)

Maximum Peak SPL: 132dB / 138dB (Peak)

Horizontal Coverage: 100°

Vertical Coverage: 25°

Amplifier type: Class-D Bi-amp


Input connectors: XLR

Output connectors: XLR Balanced

Power Voltage: AC220V-240V

Dimensions(WxDxH): 665 x 748 x 1725mm

Net Weight(Kg): 77.5kg



EUROTECH 1846





EUROTECH 1226

HỆ THỐNG LOA LINE ARRAY
3 ĐƯỜNG TIẾNG CAO CẤP

Giá bán

59.000.000 VND

EUROTECH 1226 là sự hội tụ của mọi yêu cầu trong một hệ thống âm thanh chuyên nghiệp: nhỏ gọn, 3 đường tiếng, tích hợp công suất, cho hiệu suất mạnh mẽ với khả năng phủ âm tối ưu trong một thiết kế tinh gọn.

EUROTECH 1226 được trang bị driver chất lượng cao nhập khẩu từ Ý, kết hợp ampli Class-D hiệu suất cao với công suất hơn 1500W, trình diễn sống động và uy lực mạnh mẽ. **EUROTECH 1226** không chỉ có hiệu suất ấn tượng, âm thanh chính xác và độ tin cậy cao mà còn là một giải pháp tiết kiệm, tiện lợi, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trong ngành âm thanh. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những nhà đầu tư hệ thống âm thanh chất lượng cao và các kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp khó tính.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 3-way active speaker

HF: 2.75" Neodymium, 1" output with 1.4" Voice coil

MF: 6.5" Neodymium with 2" voice coil

LF: 12" Neodymium with 3" voice coil

Output power: 1000W + 450W + 100W

Total Output: 1550W RMS

DSP: DSP processor 48KHz - 56 bits with 5 presets

Operating Frequency Range: 50Hz - 18KHz (@-3dB)

Frequency Response: 45Hz - 20KHz (@-10dB)

Maximum Peak SPL: 131dB / 137dB (Peak)

Horizontal Coverage: 100°

Vertical Coverage: 25°

Audio Input: Combo XLR female input + Jack 6.35

Input Impedance: 10KΩ between Pin 2 and Pin 3

Nominal input sensitivity: 0dBV(1.0V rms, 1.4V PEAK)



Power Voltage: AC220V-240V

Dimensions: 365 x 390 x 2050mm(WxDxH)

Net weight: 46Kg

Enclosure: 12+15 mm plywood

Finish: Textured paint



EUROTECH 1226





EUROTECH 206LA

HỆ THỐNG LOA LINE ARRAY
NHỎ GỌN HIỆU SUẤT CAO

Giá bán

17.000.000 VND

EUROTECH 206LA và **SUB15LA**. Hệ thống loa Line Array nhỏ gọn hiệu suất cao Tích hợp công suất – Điều khiển bằng DSP - Cổng mạng RS485 - Gọn nhẹ & Thông minh. Chỉ nặng 9,3 kg, module loa Line Array **EUROTECH 206LA** mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, công suất mạnh mẽ, bộ xử lý DSP tiên tiến và khả năng điều khiển từ xa qua cổng RS485 kết nối mạng. Có thể set up bằng phần mềm hoặc bằng tay theo các chế độ Pre set trên loa. Hệ thống loa Line Array **206LA** có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng như: âm thanh biểu diễn Live Sound, cho thuê sự kiện nhỏ và vừa, lắp đặt cố định, dàn âm thanh di động, DJ, Bar Club, Ball room khách sạn, nhà hàng tiệc cưới...

Mỗi module **206LA** được trang bị ampli mạch Class-D công suất 350W RMS, hiệu suất cao và được điều khiển bằng bộ xử lý DSP tiên tiến. Phù hợp bố trí set up trên chân cột với 2,3 hoặc 4 loa mỗi cột hoặc treo tối đa 8 loa trên 1 dây.

Hệ thống **206LA** mang lại giá trị đẳng cấp với chất lượng âm thanh xuất sắc, độ tin cậy vượt trội. Âm lượng lớn hơn nhiều so với kích thước gọn nhẹ là điểm giá trị nổi bật đối với hệ thống loa Line array này. Được thiết kế để phục vụ những kỹ thuật viên âm thanh giàu kinh nghiệm và các chủ đầu tư chú trọng tới chất lượng và hiệu quả. Hệ thống điều khiển loa chuyên nghiệp đã được tối ưu cho mẫu **EUROTECH 206LA** mới này. Nhờ có cổng RS485 kết nối mạng, kỹ sư âm thanh có thể kiểm soát và tinh chỉnh hiệu suất của hệ thống trước khi biểu diễn và ngay trong lúc biểu diễn.

Có hai chế độ sử dụng:

- User mode (chế độ người dùng)
- Expert mode (chế độ chuyên sâu) – cho phép tinh chỉnh trực tiếp các thông số DSP bên trong. Các tính năng phần mềm nổi bật gồm: EQ, Limiter, Soundcheck, Crossover, Phase, System Monitoring.

SUB15LA được thiết kế để đồng bộ tuyệt đối với **206LA**. Công suất tới 1000W – **SUB15LA** có năng lực của 1 sub 18" với hình hài của 1 loa sub 15" cho âm lượng khủng Peak SPL 133 dB. Khả năng set up theo Pre set bằng tay hoặc sử dụng phần mềm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

System type: Dual 6.5" Line Array Module

Power Rating RMS: 350W

Power Rating MAX: 700W

Frequency response +/-3dB: 70Hz - 20KHz

Frequency response -10dB: 65Hz - 20KHz

Coverage Pattern (HxV): 100° x 15°

Maximum SPL: 123dB / 129dB (Peak)

LF Driver: 2x6.5" Woofer , 2" VC, Neodymium

HF Driver: 1.4" VC , High temperature, Neodymium

Amplifier type: D-Class with DSP, RS485

Input connectors: XLR 20KΩ Balanced

Output connectors: XLR Balanced

Cooling system: Passive radiator




Functions: DSP setup, Low cut, RS485 Network

Power Voltage: AC220V-240V

Enclosure: ABS

Dimensions(WxDxH): 553x345x215mm

Net Weight(kg): 9.35kg





EUROTECH SUB15LA

HỆ THỐNG LOA LINE ARRAY
NHỎ GỌN HIỆU SUẤT CAO

Giá bán

22.500.000 VND

EUROTECH 206LA và **SUB15LA**. Hệ thống loa Line Array nhỏ gọn hiệu suất cao

Tích hợp công suất – Điều khiển bằng DSP - Cổng mạng RS485 - Gọn nhẹ & Thông minh. Chỉ nặng 9,3 kg, module loa Line Array **EUROTECH 206LA** mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, công suất mạnh mẽ, bộ xử lý DSP tiên tiến và khả năng điều khiển từ xa qua cổng RS485 kết nối mạng. Có thể set up bằng phần mềm hoặc bằng tay theo các chế độ Pre set trên loa. Hệ thống loa Line Array **206LA** có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng như: âm thanh biểu diễn Live Sound, cho thuê sự kiện nhỏ và vừa, lắp đặt cố định, dàn âm thanh di động, DJ, Bar Club, Ball room khách sạn, nhà hàng tiệc cưới...

Mỗi module **206LA** được trang bị ampli mạch Class-D công suất 350W RMS, hiệu suất cao và được điều khiển bằng bộ xử lý DSP tiên tiến. Phù hợp bố trí set up trên chân cột với 2,3 hoặc 4 loa mỗi cột hoặc treo tối đa 8 loa trên 1 dây.

Hệ thống **206LA** mang lại giá trị đẳng cấp với chất lượng âm thanh xuất sắc, độ tin cậy vượt trội. Âm lượng lớn hơn nhiều so với kích thước gọn nhẹ là điểm giá trị nổi bật đối với hệ thống loa Line array này. Được thiết kế để phục vụ những kỹ thuật viên âm thanh giàu kinh nghiệm và các chủ đầu tư chú trọng tới chất lượng và hiệu quả. Hệ thống điều khiển loa chuyên nghiệp đã được tối ưu cho mẫu **EUROTECH 206LA** mới này. Nhờ có cổng RS485 kết nối mạng, kỹ sư âm thanh có thể kiểm soát và tinh chỉnh hiệu suất của hệ thống trước khi biểu diễn và ngay trong lúc biểu diễn.

Có hai chế độ sử dụng:


- User mode (chế độ người dùng)
- Expert mode (chế độ chuyên sâu) – cho phép tinh chỉnh trực tiếp các thông số DSP bên trong. Các tính năng phần mềm nổi bật gồm: EQ, Limiter, Soundcheck, Crossover, Phase, System Monitoring.

SUB15LA được thiết kế để đồng bộ tuyệt đối với **206LA**. Công suất tối 1000W – **SUB15LA** có năng lực của 1 sub 18" với hình hài của 1 loa sub 15" cho âm lượng khủng Peak SPL 133 dB. Khả năng set up theo Pre set bằng tay hoặc sử dụng phần mềm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

System type: 15" Line Array Module
Power Rating RMS: 1000W
Power Rating MAX: 2000W
Frequency response +/-3dB: 45Hz-100Hz
Frequency response -10dB: 40Hz-100Hz
Maximum SPL: 127dB / 133dB (Peak)
LF Driver: 15" Woofer , 4" VC
Amplifier type: D-Class with DSP, RS485

Input connectors: XLR 20KΩ Balanced
Output connectors: XLR Balanced
Cooling system: Passive radiator
Functions: DSP setup, Low pass, RS485 Network
Power Voltage: AC220V-240V
Enclosure: 18mm plywood
Dimensions(WxDxH): 550x560x500mm
Net Weight(kg): 37kg





GIỚI THIỆU về thương hiệu

Sumico có mặt trên thị trường từ năm 2010. Được thành lập từ sự hợp tác của một nhóm chuyên gia âm thanh giàu kinh nghiệm từ Singapore và khu vực Đông Nam Á với sự tư vấn thiết kế từ các kỹ sư Châu Âu. Nhân hiệu Sumico được đăng ký tại Singapore. Sumico được sản xuất tại một số nhà máy tiêu chuẩn cao nhất tại Trung Quốc và tại khu công nghiệp tại Bình Dương, Việt Nam.

Sumico được thiết kế và sản xuất với tiêu chí đem lại giá trị và lợi ích cao nhất cho khách hàng về chất lượng cho mỗi đồng tiền quý khách đầu tư cho sản phẩm. Bằng sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của khách hàng, chúng tôi trân trọng giới thiệu tới quý khách dải sản phẩm mới nhất 2025-2026 trong cuốn catalogue này.





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



BT S52 LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO / TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

6.770.000 VND

Loa di động **BT-S52** là mẫu loa di động tiện lợi, được thiết kế để trở thành trung tâm của một bữa tiệc với khả năng phát nhạc ấn tượng. Loa karaoke di động được thiết kế với tiêu chí hướng tới người sử dụng có yêu cầu cao về chất lượng âm thanh



Bluetooth HDMI USB Optical Remote Control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 5.2" (13.2cm)

TREBLE: 2 x 1" (2.54cm)
Dome Neodymium

POWER: 100W RMS

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x AUX Input

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x 6.3mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI

1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 200-240VAC, 50/60 Hz

Battery: 12V/5200 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

424 x 230 x 234mm

WEIGHT

9 Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

BT-S65 LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

8.350.000 VNĐ

Loa di động **BT-S65** đỉnh cao mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời. Với công nghệ tiên tiến, âm bass sâu hơn và âm treble rõ nét, loa di động giúp bạn thưởng thức âm nhạc chất lượng cao



Bluetooth HDMI USB Optical Remote Control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 6.5" (16.5cm)

TREBLE: 2 x 1" (2.54cm)
Dome Neodymium

POWER: 150W RMS

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x AUX Input

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x 6.3mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI

1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676MHz - 693MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Battery: 12V/5200 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

486 x 286 x 300mm

WEIGHT

11.5 Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG | ÂM NHẠC KHÔNG DÂY | XEM PHIM
KARAOKE | MUSIC | MOVIE

BT S82 LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

9.330.000 VND

Loa di động **BT-S82** đỉnh cao mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời. Với công nghệ tiên tiến, âm Bass sâu hơn và âm Treble rõ nét, loa di động giúp bạn thưởng thức âm nhạc chất lượng cao



Bluetooth HDMI USB Optical Remote Control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 8,2" (20.8cm)

TREBLE: 2 x 1" (2.54cm)

Dome Neodymium

POWER: 250W Dynamic power

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x AUX Input

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x 6.3mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI (ARC)

1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Battery: 12V/10000 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

570 x 295 x 350mm

WEIGHT

15 Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



Bella 42

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO


TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

5.500.000 VND

Loa di động **Bella 42** là mẫu loa di động tiện lợi, được thiết kế để trở thành trung tâm của một bữa tiệc với khả năng phát nhạc ấn tượng.

Nghe nhạc
Hát Karaoke
Thuyết trình
Di chuyển linh hoạt



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 4.2" (11.5cm)

TREBLE: 1 x 1" (2.54cm)

Dome Neodymium

POWER: 100W Dynamic Power

FREQUENCY RESPONSE: 35Hz - 20 kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x 6.3mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI (ARC)

1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676MHz - 693MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220V AC, 50/60 Hz

Battery: 12V/7500 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

335 x 175 x 234mm

WEIGHT

7 Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide

8h Bluetooth HDMI ARC USB OPTICAL Remote Control



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

Bella 51

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

5.500.000 VNĐ

Loa di động **Bella 51** là mẫu loa di động tiện lợi, được thiết kế để trở thành trung tâm của một bữa tiệc với khả năng phát nhạc ấn tượng.

Nghệ nhạc
Hát Karaoke
Thuyết trình
Di chuyển linh hoạt



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 1 x 13.2cm
TREBLE: 1 x 2.54cm Dome Neodymium
POWER: 90W Dynamic Power
FREQUENCY RESPONSE: 45Hz - 20 kHz

INPUT

Bluetooth 5.0
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676MHz - 693MHz
Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 200-240V AC, 50/60 Hz
Battery: 11.1V/7500mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W x D x H)

220 x 190 x 370mm

WEIGHT

6.4 Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone
1 x Power cable
1 x Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

8h Bluetooth HDMI ARC USB ENABLED Optical Remote Control



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



LOA ĐẶT NẪM
TẠO GÓC PHÁT 360°

HEXAGON 54

**LOA KARAOKE DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO**

Giá bán

11.500.000 VND

Sumico HEXAGON 54 là loa di động duy nhất trên thị trường có thể hoạt động ở chế độ đặt đứng và chế độ đặt nằm. Khác với loa thông thường có góc phát 100°, **HEXAGON 54** có góc phát lên đến 180° khi đứng và 360° khi nằm giúp người dùng có góc phủ âm thanh như ý tùy theo nhu cầu sử dụng. Loa có tay xách thuận tiện, dễ dàng khi di chuyển bất cứ đâu. **HEXAGON 54** đáp ứng được mọi nhu cầu giải trí với mức công suất 150W, cho dù là đi du lịch, tiệc tùng với bạn bè, hay những chuyến dã ngoại, thư giãn bên gia đình.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 4 x 13.2 cm

MIDRANGE: 2 x 7.62 cm

TREBLE: 2 x 2.54cm

Dome Neodymium

POWER: 250W Dynamic Power

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x AUX Input

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x 6.3mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI (ARC)

1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220-240VAC, 50/60 Hz

Battery: 12V/10.000 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

455 x 270 x 550mm

WEIGHT

18 Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



Bluetooth

HDMI ARC

USB

Optical



LOA ĐẶT ĐỨNG
TẠO GÓC PHÁT 180°



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



LOA ĐẶT NẪM
TẠO GÓC PHÁT 360°

HEXAGON PLUS

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

12.270.000 VND

Sumico **HEXAGON PLUS** là loa di động duy nhất trên thị trường có thể hoạt động ở chế độ đặt đứng và chế độ đặt nằm. Khác với loa thông thường có góc phát 100°, **HEXAGON PLUS** có góc phát lên đến 180° khi đứng và 360° khi nằm giúp người dùng có góc phủ âm thanh như ý tùy theo nhu cầu sử dụng. Loa có tay kéo thuận tiện, dễ dàng khi di chuyển bất cứ đâu. **HEXAGON PLUS** đáp ứng được mọi nhu cầu giải trí với mức công suất 250W, cho dù là đi du lịch, tiệc tùng với bạn bè, hay những chuyến dã ngoại, thư giãn bên gia đình.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 4 x 6.5" (16.5cm)

MIDRANGE SIZE: 2 x 3" (7.62cm)

TREBLE: 2 x 1" (2.54cm)

Dome Neodymium

POWER: 250W Dynamic Power

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x AUX Input

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x 6.3mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI (ARC)

1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220-240VAC, 50/60 Hz

Battery: 12V/10000 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

480 x 320 x 660mm

WEIGHT

20 Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



Bluetooth

HDMI ARC

USB

Optical



LOA ĐẶT ĐỨNG
TẠO GÓC PHÁT 180°



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây







DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



LOA ĐẶT NẪM
TẠO GÓC PHÁT 360°

HEXAGON

**LOA KARAOKE DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO**

TÍCH HỢP 8 MICRO

Giá bán

5.500.000 VND

Sumico **HEXAGON** là loa di động duy nhất trên thị trường có thể hoạt động ở chế độ đặt đứng và chế độ đặt nằm. Khác với loa thông thường có góc phát 100°, **HEXAGON** có góc phát lên đến 180° khi đứng và 360° khi nằm giúp người dùng có góc phủ âm thanh như ý tùy theo nhu cầu sử dụng. Loa có tay xách thuận tiện, dễ dàng khi di chuyển bất cứ đâu. **HEXAGON** đáp ứng được mọi nhu cầu giải trí với mức công suất 150W, cho dù là đi du lịch, tiệc tùng với bạn bè, hay những chuyến dã ngoại, thư giãn bên gia đình.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 6.5" (16.5cm)

TREBLE: 2 x 1" (2.54cm)

Dome Neodymium

POWER: 150W Dynamic Power

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x AUX Input

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x 6.3mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI (ARC)

1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676MHz - 693MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220-240VAC, 50/60 Hz

Battery: 12V/5200 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

430 x 260 x 420mm

WEIGHT

13.6 Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



Bluetooth

HDMI-ARC

USB

Optical



LOA ĐẶT ĐỨNG
TẠO GÓC PHÁT 180°



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

TOURING 10

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

TÍCH HỢP 8 MICRO

Giá bán

7.810.000 VND

Loa di động **Sumico Touring 10** là một giải pháp âm thanh linh hoạt cho việc tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi trường khác nhau mang đến sự di động và tiện lợi để tổ chức sự kiện ngoài trời, thuyết trình hoặc các buổi tiệc trong nhà.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 1 x 10" (25.4cm)

TREBLE: 1 x 1" (2.54cm)
Horn Treble Speaker

POWER: 200W Dynamic Power

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 kHz

INPUT

Bluetooth 5.0
1 x ARC Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676MHz - 693MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220V AC, 50/60 Hz

Battery: 12V/5200 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

340 x 255 x 620mm

WEIGHT

15 Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone
1 x Power cable
1 x Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide



DSP
CONTROL

Reverb

Bluetooth

Remote
Control



BỘ SẢN PHẨM GỒM

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

TOURING 12

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

Giá bán

9.330.000 VNĐ

Loa di động **Sumico Touring 12** là một giải pháp âm thanh linh hoạt cho việc tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi trường khác nhau, mang đến sự di động và tiện lợi để tổ chức sự kiện ngoài trời, thuyết trình hoặc các buổi tiệc trong nhà.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 1 x 12" (30.5cm)

TREBLE: 1 x 1" (2.54cm)

Horn Treble Speaker

POWER: 250W Dynamic Power

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x AUX Input

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x 6.3mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI (ARC)

1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676MHz - 693MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220V AC, 50/60 Hz

Battery: 12V/10000 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

375 x 285 x 670mm

WEIGHT

20 Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



DSP
CONTROL

Reverb

Bluetooth

Remote
Control



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



TOURING 15

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

11.780.000 VNĐ

Loa di động **Sumico Touring 15** là một giải pháp âm thanh linh hoạt cho việc tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi trường khác nhau mang đến sự di động và tiện lợi để tổ chức sự kiện ngoài trời, thuyết trình hoặc các buổi tiệc trong nhà.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 1 x 15" (38.1cm)

TREBLE: 1 x 1" (2.54cm)

POWER: 350W

FREQUENCY RESPONSE: 45Hz - 20 KHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x Optical

1 x RCA

2 x 6mm (MIC)

2 x XLR

2 x USB

1 x TF card

OUTPUT

1 x RCA Output

1 x XLR

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220VAC, 50/60 Hz

Battery: 12V/20.000 mAh

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

440 x 330 x 790mm

WEIGHT

25.5 Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



DSP
CONTROL

Reverb

Bluetooth

Remote
Control



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



TOURING 1026

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

13.000.000 VNĐ

Với thiết kế loa line array đồng trục hiếm có trong thế giới loa karaoke di động, **Sumico Touring 1026** mang lại một trải nghiệm âm thanh vượt chuẩn loa kéo phổ thông - phù hợp cho người dùng muốn sở hữu một mẫu loa karaoke di động có phẩm chất của hệ thống âm thanh chuyên nghiệp, tối ưu khi hoạt động ngoài trời, những chuyến du lịch, làm sự kiện và giải trí gia đình trong không gian lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 25.4cm

TREBLE: 6 x 7.62cm Line Array Technology

POWER: 400W Dynamic power

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz

NGÕ VÀO

Bluetooth 5.0

1 x Optical

2 x 6.3mm Input (Micro)

2 x XLR/6.3mm Input

(Line in/Guitar/nhạc cụ)

2 x USB

1 x TF Card

1 x RCA

NGÕ RA

1 x RCA

1 x XLR

MICRO KHÔNG DÂY

PIN DÙNG: 2 x AA alkaline batteries

ĐẢI TẦN SỐ: 676MHz - 693MHz

SỐ KÊNH: 16

ĐIỆN NGUỒN

Nguồn điện: 220VAC, 50/60 Hz

Pin dùng: 12V/20.000 mAh

THỜI LƯỢNG PIN

Thời gian sử dụng: 8 Hours (50% volume)

Thời gian sạc: 4 - 5 Hours

KÍCH THƯỚC (W x D x H)

350 x 390 x 770mm

WEIGHT

30 Kg

PHỤ KIỆN

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide

BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG | ÂM NHẠC KHÔNG DÂY | XEM PHIM
KARAOKE | MUSIC | MOVIE

DSP 215

**LOA KARAOKE DI ĐỘNG
 ĐỈNH CAO** TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

15.000.000 VND

Sumico **DSP215** là một hệ thống loa karaoke di động công suất lớn đa năng hiện đại, phù hợp với xu hướng giải trí ngày nay. Pin loa dùng 6h-8h thoải mái ca hát cho tiệc ngoài trời và đi Picnic. Trang bị 2 loa bass 4 tấc và 2 treble kèn cho âm thanh mạnh mẽ, âm trầm vô địch. **DSP215** có khả năng phục vụ event nhỏ và vừa. Khả năng kết nối 2 loa không dây và có dây giúp mở rộng năng lực phục vụ cho sự kiện đông người.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 15" (38.1cm)
TREBLE: 2 x 1" Neodymium (2.54cm)
CÔNG SUẤT: 500W

TẦN SỐ ĐÁP ỨNG: 30Hz - 20 KHz

NGÕ VÀO

Bluetooth 5.0
 1 x RCA Input
 2 x 6.3mm (MIC)
 2 x 6.3mm (Guitar)
 2 x USB
 1 x TF card

NGÕ RA

1 x RCA Output

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 630MHz - 690MHz
Available Channels: 16

NGUỒN

Điện nguồn: 220VAC, 50/60 Hz
Pin: 12V - 12Ah

THỜI LƯỢNG PIN

Thời gian sử dụng: 8 Giờ (50% volume)
Thời gian sạc: 4 - 5 Giờ

KÍCH THƯỚC (W X D X H)

460 x 480 x 1290mm

TRỌNG LƯỢNG

51 Kg

PHỤ KIỆN

2 x Microphone
 1 x Remote
 1 x Power cable
 4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
 1 x Quick Start Guide



Bluetooth



TF Card



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



SUMICO H8P


LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

TÍCH HỢP 8 MICRO

Giá bán

5.890.000 VND

Loa di động **Sumico H8P** là một giải pháp âm thanh linh hoạt cho việc tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi trường khác nhau, mang đến sự di động và tiện lợi để tổ chức sự kiện ngoài trời, thuyết trình hoặc buổi tiệc.



Bluetooth

HDMI ARC

USB CHARGED

Optical

Remote Control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 1 x 8" (20.3cm)

TREBLE: 1 x 1" (2.54cm)

POWER: • 100W RMS
• 150W Peak

FREQUENCY RESPONSE: 50Hz - 18 KHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x 3.5mm

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x 6.3mm Input (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI (ARC)

1 x Optical

1 x TF card

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676MHz - 693MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220V AC, 50/60 Hz

Battery: 12V/7500 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

350 x 260 x 500mm

WEIGHT

8 Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG | ÂM NHẠC KHÔNG DÂY | XEM PHIM
KARAOKE | MUSIC | MOVIE

SU1905 PARTY BOX

Giá bán
3.730.000 VND

Sumico SU1905 là dòng loa karaoke di động được thiết kế với tính thẩm mỹ cao, âm thanh mạnh mẽ, đáp ứng mọi nhu cầu âm nhạc karaoke, giảng dạy, picnic hoặc các hoạt động ngoài trời. Thiết kế nhỏ gọn dễ dàng di chuyển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SPEAKER TYPE

Battery Trolley Speaker

POWER AMPLI

Digital Amplifier Version

POWER: 150W Dynamic

SUBWOOFER: 15" (38.1cm)

TWEETER: 1" (2.54 cm)

MIC IN: 6.35 mm Jack

LINE INPUT: AUX in

BATTERY: 12V/7A Lead-Acid Battery

INPUT VOLTAGE: 110-240V, 50-60Hz

ACCESSORIES

Remote, Wireless Microphones, Trolley

SPEAKER DIMENSION: 15" Plastic Cabinet

BOX DIMENSION: 480 x 425 x 812 mm



Bluetooth



FEATURE

TWS/FM/USB/TF/SD/Bluetooth/Recording/

Led on/Off Switch 5 Band Equalizer, Mic Priority

BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

SUMICO **SU-802** PARTY BOX

Giá bán

3.830.000 VND

Loa di động **Sumico SU-802** với âm thanh mạnh mẽ, giúp thưởng thức âm nhạc chất lượng cao bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu, mang lại âm thanh tuyệt vời và sự tiện ích cho mọi người.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SPEAKER TYPE

Trolley Speaker Bluetooth

POWER

100W Dynamic

WOOFER

8" x 2

TWEETER

Piezo

MIC IN

6.35mm

LINE INPUT

AUX IN

FEATURE

BT / FM / USB / SD / TWS/ RECORDING
Equalizer/ LED on/off switch, Mic priority,
Flame & Music spectrum LED light

BATTERY LIFE

7.4V/2200mAh Battery

INPUT VOLTAGE

110-240V, 50-60Hz

ACCESSORIES

Remote, Wireless Microphones



Bluetooth

HDMI

USB

Optical

Remote Control



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



ON THE GO 12

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO
TÍCH HỢP 8 MICRO

Giá bán

7.360.000 VND

Sumico **On The Go 12** là mẫu loa đa năng được thiết kế dành cho người yêu nhạc, chơi guitar, ca sĩ, DJ... nghe và chơi nhạc, ca hát tại nhà hay mang theo cho các bữa tiệc, sự kiện, picnic... vừa và nhỏ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 12" (30.5cm)
TREBLE: 1" horn (2.54cm)

POWER: 200W Dynamic
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x USB
1 x Line in L/R
2 x 6.3mm Input (MIC)
2 x 6.3mm Input (Guitar)

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 630-690 Mhz
Available Channels: 16

POWER
Input Voltage: 200-240V AC, 50/60 Hz
Battery: 12V - 5Ah

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)
360 x 300 x 580mm

WEIGHT
14 Kg

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
4 x AA batteries
1 x Quick Start Guide



Bluetooth



Optical



BỘ SẢN PHẨM GỒM

• 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



ON THE GO 15

LOA KARAOKE DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

8.640.000 VND

Sumico On The Go 15 là mẫu loa đa năng được thiết kế dành cho người yêu nhạc, chơi guitar, ca sĩ, DJ... nghe và chơi nhạc, ca hát tại nhà hay mang theo cho các bữa tiệc, sự kiện, picnic... vừa và nhỏ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 15" (38.1cm)
TREBLE: 1" horn (2.54cm)

POWER: 300W Dynamic
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x USB
1 x Line in L/R
2 x 6.3mm Input (MIC)
2 x 6.3mm Input (Guitar)

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 630-690 Mhz
Available Channels: 16

POWER
Input Voltage: 200-240V AC, 50/60 Hz
Battery: 12V - 5Ah

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)
460 x 360 x 700mm

WEIGHT
16 Kg

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
4 x AA batteries
1 x Quick Start Guide



Bluetooth




Optical



BỘ SẢN PHẨM GỒM

• 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG | ÂM NHẠC KHÔNG DÂY | XEM PHIM
KARAOKE | MUSIC | MOVIE

HS 52 HOME STATION

Giá bán **7.000.000 VND**

Sumico HS52 là mẫu loa thiết kế để trên kệ, hoạt động độc lập hoặc kết hợp với Smart tivi, Smart phone. Trang bị đầy đủ các đường vào để kết nối với các nguồn phát như Bluetooth, AUX, HDMI-ARC, Optical, USB.

Sumico HS52 được trang bị 2 micro không dây. **Sumico HS52** đáp ứng nhu cầu nghe nhạc, xem phim và hát karaoke với âm thanh Hifi chất lượng cao. Hình thức sang trọng với lớp da vân đen kết hợp với ốp gỗ sồi tạo nên một vẻ đẹp lâu dài cho căn phòng của bạn. Phù hợp phòng từ 12 mét vuông tới 35 mét vuông.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 5.2" (132 mm)

TREBLE: 2 x 1" Neodymium (2.54cm)

POWER: 150W RMS

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 X HDMI

1 x Optical

1 x RCA Input

2 x 6.3mm (MIC)

2 x 6.3mm (Guitar)

2 x XLR

2 x USB

1 x TF Card

OUTPUT

3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676MHz - 693MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220-240VAC, 50/60 Hz

Battery: 10.6V/5200 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 4 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

620 x 290 x 230mm

WEIGHT

14 Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

HS 54 HOME STATION

Giá bán

9.800.000 VND

Sumico HS54 là một thiết bị loa All-in-one, được thiết kế dạng Soundbar loại lớn, cho âm thanh mạnh mẽ sống động trung thực như một bộ dàn Hifi thực thụ. Với tổng cộng 6 củ loa chất lượng cao, **Sumico HS54** cho âm thanh trầm ấm và rõ nét, âm bass mạnh mẽ không cần trang bị thêm loa sub. Đáp ứng nhu cầu nghe nhạc, xem phim và karaoke cho phòng khách gia đình có diện tích từ 15m² tới 45m². Đa dạng kết nối Bluetooth, AUX, HDMI-ARC, Optical, USB, trang bị 2 micro không dây. Hình thức sang trọng với vỏ bọc da vân đen và ốp gỗ sồi sẽ đem lại vẻ đẹp sang trọng dài lâu cho căn phòng của quý khách.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 4 x 5.2" (132 mm)

TREBLE: 2 x 1" Neodymium (2.54cm)

POWER: 200W RMS

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 X HDMI

1 x Optical

1 x RCA Input

2 x 6.3mm (MIC)

2 x 6.3mm (Guitar)

2 x XLR

2 x USB

1 x TF Card

OUTPUT

3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676MHz - 693MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220-240VAC, 50/60 Hz

Battery: 12V/10000 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 4 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

1200 x 190 x 180mm

WEIGHT

15 Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

HSP 54 HOME STATION

Giá bán

10.000.000 VND

Sumico HSP54 - Loa active để kệ với công suất 200W, tổng cộng 6 củ loa chất lượng cao. Đây là đôi loa active lớn nhất mà **Sumico** từng sản xuất cho âm thanh trầm ấm và rõ nét, âm bass mạnh mẽ không cần trang bị thêm loa sub. Đáp ứng nhu cầu nghe nhạc, xem phim và karaoke cho phòng khách gia đình có diện tích từ 15 mét vuông tới 45 mét vuông.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 4 x 5.2" (132 mm)

TREBLE: 2 x 1" Neo dome audiophile grade (25.4mm)

POWER: 200W RMS

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x AUX Input

1 x Optical

1 x 6.3mm (MIC)

1 x 6.3mm (Guitar)

1 x USB

1 x HDMI

OUTPUT

3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676MHz - 693MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220-240VAC, 50/60 Hz

Battery: 12V/5200 mAh Battery

BATTERY LIFE

Battery life: 4 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

Left Speaker (With Amplifier): 250 x 260 x 500mm

Right Speaker: 250 x 260 x 500mm

Weight

Left Speaker (With Amplifier): 11.5Kg

Right Speaker: 10Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide



BỘ SẢN PHẨM GỒM

Điều khiển từ xa
02 chiếc Micro không dây





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE
DSP2150

Giá bán

25.000.000 VND

Sumico DSP2150 - Hệ thống loa karaoke di động công suất lớn đa năng hiện đại, âm thanh mạnh mẽ. Pin loa dùng 6h-8h thoải mái ca hát cho tiệc ngoài trời và đi Picnic. Trang bị loa bass 5 tấc cho âm thanh mạnh mẽ, có thể kết nối 2 loa tạo âm thanh stereo mở rộng không gian, phù hợp cho event vừa và nhỏ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 1 x 18" (45.7cm)
TREBLE: 16 x 3" (7.62cm)
POWER : 500W
FREQUENCY RANGE: 30Hz – 20 kHz

INPUT

Bluetooth 5.0
 1 x RCA Input
 2 x 6.3mm Input (MIC)
 2 x 6.3mm Input (Guitar)
 2 x USB
 1 x TF card

OUTPUT

1 x RCA Output

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676-693 Mhz
Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220V AC, 50/60 Hz
Battery: 12V/20.000mAh

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

Subwoofer: 50 x 66 x 73cm
Sub + Column: 50 x 66 x 224cm

WEIGHT

Subwoofer: 44kg
Column: 7 kg

ACCESSORIES

2 x Microphone
 1 x Power cable
 1 x Remote control included
 1 x Quick Start Guide
 4 x AA batteries & 2 x AAA batteries





SCL1865

PORTABLE LINE ARRAY Professional

Giá bán

15.000.000 VND

Sumico SCL1865 - Hệ thống loa Column Passive kết hợp 2 thành phần module rời, được tinh chỉnh để hoạt động tối ưu trong các môi trường biểu diễn đòi hỏi hiệu suất cao và tính cơ động. Module loa cột cỡ lớn **CLA651** có 6 Woofer Line Array 5.2 inch và 1 Tweeter 1 inch thiết kế ghép nối xếp chồng lên module loa Subwoofer 18 inch **SUB18 Passive** có bánh xe di chuyển linh hoạt tiết kiệm diện tích kê đặt và phóng xa phủ rộng toàn không gian.



CLA 651

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Woofer Size: 6 x 5.2" (132 mm)

Treble Size: 1 x 1" (25.4 mm)

Power: 300W

Frequency Response: 100Hz – 20kHz

Sensitive: 90dB

Impedance: 6 Ohm

Input connector: Speakon jack

Dimensions (W×D×H): 200 x 250 x 1140mm

Weight: 19Kg



SUB18 PASSIVE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Woofer Size: 18" (457 mm)

Power: 750W

Frequency Response: 25Hz – 250Hz

Sensitive: 93dB

Impedance: 4 Ohm

Input connector: Speakon jack

Dimensions (W×D×H): 500 x 650 x 700mm

Weight: 43Kg





- Live
- DJs
- Karaoke
- Music
- Movie
- Musicians
- Instructors
- Event
- Thuyết trình

SCL102 ALL IN ONE

PORTABLE LINE ARRAY

Karaoke Entertainment



Giá bán
15.000.000 VND

LOA CỘT DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

TÍCH HỢP 2 MICRO KHÔNG DÂY CAO CẤP

Sumico **SCL102** là dòng loa Column PA di động được thiết kế với tính thẩm mỹ cao, âm thanh mạnh mẽ, đáp ứng mọi nhu cầu âm nhạc và karaoke một cách hiệu quả nhất. Sản phẩm giá trị từng phút thưởng thức, từ phong cách thiết kế đến tính năng và âm thanh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 10" (25.4cm)

COLUMN: 8 x 2" (5.08cm) Line Array Technology & 1 x 1" Dome Neodymium (25.4mm)

POWER: 500W

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x RCA Input

2 x 6.3mm Input (MIC)

2 x 6.3mm Input

2 x USB

1 x TF card

OUTPUT

1 x RCA Output

WIRELESS MICRO

Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676MHz - 693MHz

Available Channels: 16

POWER

Input Voltage: 220VAC, 50/60 Hz

Battery: 12V/20.000mAh

BATTERY LIFE

Battery life: 8 Hours (50% volume)

Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)

Sub: 350 x 390 x 770mm

Column: 130 x 140 x 710cm

Weight

Sub: 27 Kg

Column: 5 Kg

ACCESSORIES

2 x Microphone

1 x Power cable

1 x Remote

4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

1 x Quick Start Guide





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG


KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



SOUND FRAME
CANVAS
1216

Giá bán

18.650.000 VND

Sumico Canvas 1216 là dòng loa được thiết kế với cấu hình hệ thống gồm 1 Subwoofer và 2 loa nhỏ gọn với hình thức một bức tranh. Âm thanh và âm nhạc sẽ hòa quyện với trang trí nội thất đem lại phong cách đặc biệt cho căn phòng



(*) Cung cấp dịch vụ in hình ảnh cá nhân hóa theo sở thích lên ecang vải



MẶT TRƯỚC LOA MẶT SAU LOA



LOA SUBWOOFER

STRUCTURE

6 x 3" full range (7.62cm)
2 x 1" Dome Neodymium (2.54cm)

POWER

500W

FREQUENCY RESPONSE RANGE

20Hz - 20KHz

SENSITIVITY

92 dB

MAX SPL

128 dB

IMPEDANCE

6 Ohm

RECOMMENDED AMPLIFIER CAPACITY

60W - 400W

RECOMMENDED ROOM AREA

25 Sqm to 100 Sqm

SUBWOOFER

2 x 12" (30.5cm)

DIMENSIONS (W×D×H)

Subwoofer: 37 x 45 x 71cm
Satellite: 22 x 9 x 70cm





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

SOUND FRAME
CANVAS
1008

Giá bán

12.760.000 VND

Sumico Canvas 1008 là dòng loa được thiết kế với cấu hình hệ thống gồm 1 Subwoofer và 2 loa mỏng dẹt với hình thức một bức tranh. Âm thanh và âm nhạc sẽ hòa quyện với trang trí nội thất đem lại phong cách đặc biệt cho căn phòng.



(*) Cung cấp dịch vụ in hình ảnh cá nhân hóa theo sở thích lên ecang vải



MẶT TRƯỚC LOA



MẶT SAU LOA



LOA SUBWOOFER



STRUCTURE

2 x 3" full range (7.62cm)

2 x 1" Dome Neodymium (2.54cm)

POWER

400W

FREQUENCY RESPONSE RANGE

22Hz - 20KHz

SENSITIVITY

90 dB

MAX SPL

125 dB

IMPEDANCE

6 Ohm

RECOMMENDED AMPLIFIER CAPACITY

60W - 400W

RECOMMENDED ROOM AREA

15 Sqm - 60 Sqm

SUBWOOFER

2 x 10" (25.4cm)

DIMENSIONS (W X D X H)

Subwoofer: 35 x 40 x 59cm

Satellite : 22 x 9 x 36cm





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG



KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



SOUND FRAME
CANVAS
6506

Giá bán

9.000.000 VNĐ

Sumico Canvas 6506 là dòng loa được thiết kế với cấu hình hệ thống gồm 1 Subwoofer và 2 loa mỏng dẹt với hình thức một bức tranh. Âm thanh và âm nhạc sẽ hòa quyện với trang trí nội thất đem lại phong cách đặc biệt cho căn phòng



(*) Cung cấp dịch vụ in hình ảnh cá nhân hóa theo sở thích lên ecang vải



MẶT TRƯỚC LOA

MẶT SAU LOA



LOA SUBWOOFER

STRUCTURE

2 x 2" full range (5.08cm)
1 x 1" Dome Neodymium (2.54cm)

POWER

300W

FREQUENCY RESPONSE RANGE

25Hz – 20kHz

SENSITIVITY

92 dB

MAX SPL

120 dB

IMPEDANCE

6 Ohm

RECOMMENDED AMPLIFIER CAPACITY

60W - 400W

RECOMMENDED ROOM AREA

12 Sqm to 45 Sqm

SUBWOOFER

2 x 6.5" (16.51cm)

DIMENSIONS (W×D×H)

Subwoofer: 25 x 30 x 43cm
Satellite: 17 x 9 x 26cm





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



SOUND FRAME
CANVAS
C402

Giá bán

4.800.000 VND

Sumico Canvas C402 là dòng loa Center được thiết kế với hình thức như một bức tranh để bàn sang trọng, hòa quyện với trang trí nội thất của căn phòng, tạo điểm nhấn sang trọng cho không gian giải trí.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER SIZE	2 x 4"
TREBLE SIZE	2 x 1" Dome Neodymium
SYSTEM POWER	100W
PEAK POWER	150W
FREQUENCY RANGE	100Hz - 20KHz
SENSITIVITY	90db
MAX SPL	110db
IMPEDANCE	60mh
RECOMENDED AMPLIFIER	50w to 150w
RECOMENDED ROOM SIZE	15 sqm to 30 sqm
DIMENSIONS (W×D×H)	40 x 10 x 19cm






DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG | ÂM NHẠC KHÔNG DÂY | XEM PHIM
KARAOKE | MUSIC | MOVIE

SC1216

Giá bán

19.000.000 VND

Sumico SC1216 là dòng loa được thiết kế với hình thức như một bộ vật phẩm trang trí độc đáo gồm 1 Subwoofer và 2 loa rời. Âm thanh và âm nhạc sẽ hòa quyện với trang trí nội thất của căn phòng, tạo điểm nhấn sang trọng cho không gian giải trí.



LOA CỎ ECANG



MẶT SAU LOA



CẤU TRÚC LOA

6 x 3" full range
 2 x 1" Dome Neodymium

SYSTEM POWER
 350W

PEAK POWER
 500W

FREQUENCY RANGE
 20Hz - 20KHz

SENSITIVITY
 92 dB

MAX SPL
 128dB

IMPEDANCE
 6 Ohm

RECOMENDED AMPLIFIER
 60W - 400W

RECOMENDED ROOM SIZE
 25 Sqm - 100 Sqm

SUBWOOFER
 2 x 12"

DIMENSIONS (WxDxH)

Subwoofer: 37 x 45 x 71cm

Satellite speaker: 12 x 11 x 70cm





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



SC1008

Giá bán

13.000.000 VND

Sumico **SC1008** là dòng loa được thiết kế với hình thức như một bộ vật phẩm trang trí độc đáo gồm 1 Subwoofer và 2 loa rời. Âm thanh và âm nhạc sẽ hòa quyện với trang trí nội thất của căn phòng, tạo điểm nhấn sang trọng cho không gian giải trí.



LOA CỎ CĂNG

MẶT SAU LOA

CẤU TRÚC LOA



SATELLITE SPEAKER

2 x 3" full range
& 2 x 1" Dome Neodymium

SYSTEM POWER

250W

PEAK POWER

400W

FREQUENCY RANGE

22Hz - 20KHz

SENSITIVITY

90 dB

MAX SPL

125dB

IMPEDANCE

6 Ohm

RECOMENDED AMPLIFIER

60W - 400W

RECOMENDED ROOM SIZE

15 Sqm - 60 Sqm

SUBWOOFER

2 x 10"

DIMENSIONS (W×D×H)

Subwoofer: 35 x 40 x 59cm

Satellite speaker: 12 x 11 x 36cm





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE


K120 ACTIVE SPEAKERS

Giá bán

9.000.000 VND

Sumico K120 Active Speaker tích hợp Ampli có Bluetooth và DAC chơi nhạc Hi-Res Audio từ máy tính qua cổng USB Type B, giúp bạn tận hưởng âm thanh sống động cùng các chương trình Tivi qua ngõ vào HDMI ARC và Optical. Đáp ứng vẹn toàn nhu cầu nghe nhạc, ca hát chất lượng cao. Loa cho âm thanh uy lực, mạnh mẽ trong một thiết kế nhỏ gọn, sang trọng.



Bluetooth

HDMI

USB

Optical

Remote Control

Reverb

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 1 x 5.2" (132 mm)

TREBLE: 1 x 1" Dome Neodymium (25.4mm)

POWER: 120W RMS Total System

FREQUENCY RESPONSE: 45Hz - 20 kHz

INPUT

Bluetooth 5.0

1 x 6.3mm Input (MIC)

1 x USB

1 x HDMI

1 x Optical

OUTPUT

1 x 3.5mm Audio Out

1 x AUX SUB

POWER

Input Voltage: 100-240V AC, 50/60 Hz

DIMENSIONS (W X D X H)

LEFT SPEAKER (WITH AMPLIFIER):

220 x 190 x 370mm

RIGHT SPEAKER:

220 x 190 x 370mm

WEIGHT

LEFT SPEAKER (WITH AMPLIFIER):

6.8 Kg

RIGHT SPEAKER:

6.4 Kg

ACCESSORIES

1 x Adapter 24VDC

1 x Remote

1 x Quick Start Guide



HP8

PASSIVE SPEAKERS



Giá bán

7.500.000 VND



Sumico HP8 - Loa karaoke và nghe nhạc thể hệ mới thiết kế đa hướng góc phủ âm rộng. Thùng loa phủ da cao cấp phối màu sang trọng với Woofer 8 inch (20.32cm) và 2 Tweeter 3 inch (7.62cm), công suất liên tục 120W phù hợp cho diện tích phòng 10m² đến 20m².

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Woofer: 1 x 8" (20.32cm)
- Tweeter: 2 x 3" (7.62cm)
- Công suất liên tục: 120W
- Dải tần số đáp ứng: 32Hz – 20KHz
- Độ nhạy: 90dB
- Trở kháng: 4 Ohm
- Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 45 x 26 x 27cm
- Trọng lượng: 9kg



HP10

PASSIVE SPEAKERS



Giá bán

9.000.000 VND



Sumico HP10 - Loa karaoke và nghe nhạc thể hệ mới thiết kế đa hướng góc phủ âm rộng. Thùng loa phủ da cao cấp phối màu sang trọng với Woofer 10 inch (25.4cm) và 4 Tweeter 3 inch (7.62cm), công suất liên tục 150W phù hợp cho diện tích phòng 20m² đến 30m².

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Woofer: 1 x 10" (25.4cm)
- Tweeter: 4 x 3" (7.62cm)
- Công suất liên tục: 150W
- Dải tần số đáp ứng: 30Hz – 20KHz
- Độ nhạy: 91dB
- Trở kháng: 4 Ohm
- Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 49.5 x 28 x 34cm
- Trọng lượng: 11kg



HP12

PASSIVE SPEAKERS



Giá bán

12.000.000 VND



Sumico HP12 - Loa karaoke và nghe nhạc thể hệ mới thiết kế đa hướng góc phủ âm rộng. Thùng loa phủ da cao cấp phối màu sang trọng với Woofer 12 inch (30.48cm) và 4 Tweeter 3 inch (7.62cm), công suất liên tục 250W phù hợp cho diện tích phòng 30m² đến 50m².

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Woofer: 1 x 12" (30.48cm)
- Tweeter: 4 x 3" (7.62cm)
- Công suất liên tục: 250W
- Dải tần số đáp ứng: 28Hz – 20KHz
- Độ nhạy: 92dB
- Trở kháng: 4 Ohm
- Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 55 x 31 x 39cm
- Trọng lượng: 14kg



HP8 – HP10 – HP12 NGHE HAY – NHÌN ĐẸP



**GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN
NGHE NHẠC – XEM PHIM – KARAOKE**





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



**LOA NGHE NHẠC
HÁT KARAOKE**

Giá bán

11.780.000 VND

Sumico Gold Horn 10F là mẫu loa thuộc dòng loa cao cấp nhất của Sumico chuyên nghe nhạc và Karaoke. Loa Horn Treble 2,54cm hòng kèn cho góc phủ âm rộng, phóng xa lan tỏa và giảm nhiễu âm, âm thanh nghe chi tiết ở cường độ lớn không gây ồn, chói gắt.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TWEETER:	1 x 1" Horn Treble (2,54cm)
MIDRANGE:	1 x 6.5" (16,51cm)
WOOFER:	1 x 10 (24,5cm)
FREQUENCY RESPONSE RANGE:	25Hz – 20kHz
SENSITIVITY:	92dB
IMPEDANCE:	6 Ohm
POWER:	200W
DIMENSIONS (W X D X H):	33 x 32 x 92cm
WEIGHT:	21kg/pcs





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE


GOLD HORN 12
 Luxury Sound for Life
 Giá bán **8.840.000 VND**

**LOA NGHE NHẠC
HÁT KARAOKE**

Sumico Gold Horn 12 là mẫu loa thuộc dòng loa cao cấp nhất của Sumico chuyên nghe nhạc và Karaoke. Loa Horn Treble 2,54cm hòng kèn cho góc phủ âm rộng, phóng xa lan tỏa và giảm nhiễu âm, âm thanh nghe chi tiết ở cường độ lớn không gây ồn, chói gắt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TWEETER:	1 x 1" Horn Treble (2,54cm)
MIDRANGE:	1 x 6.5" (16,5cm), Fiber glass cone
WOOFER:	1 x 12" (30,5cm)
FREQUENCY RESPONSE RANGE:	25Hz – 20kHz
SENSITIVITY:	93dB
IMPEDANCE:	6 Ohm
POWER:	250W
DIMENSIONS (W X D X H):	38 x 35 x 92.5cm
WEIGHT:	24kg/pcs





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



**LOA NGHE NHẠC
HÁT KARAOKE**

Giá bán

19.000.000 VND

Sumico Gold Horn 1002 là mẫu loa cao cấp nhất của Sumico chuyên nghe nhạc và Karaoke. Loa Horn Treble 2,54cm hống kèn cho góc phủ âm rộng, phóng xa lan tỏa và giảm nhiễu âm, âm thanh nghe chi tiết ở cường độ lớn không gây ồn, chói gắt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TWEETER:	1 x 1" Horn Treble Speaker (2,54cm)
MIDRANGE:	1 x 6.5" (16,5cm)
WOOFER:	2 x 10" (25,4cm)
FREQUENCY RESPONSE RANGE:	25Hz – 20kHz
SENSITIVITY:	92dB
IMPEDANCE:	6 Ohm
POWER:	Long term power: 300W, Short term power: 400W
DIMENSIONS (W X D X H):	33 x 36 x 110cm
WEIGHT:	30.6kg/pcs



SUB1201

SUBWOOFER



Giá bán

6.870.000 VND

Các loại loa sub active của **Sumico** được thiết kế để thêm vào mọi hệ thống âm thanh, nâng cao sự trải nghiệm âm nhạc của bạn một cách phấn khích, sôi động và có chiều sâu hơn. Với một chi phí phù hợp, việc thêm loa sub vào hệ thống chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả ấn tượng cho trải nghiệm âm nhạc của bạn.

Loa sub **Sumico SUB1201** có thể sử dụng cho các nhu cầu xem phim, nghe nhạc, phòng hát karaoke, quán bar, DJ, cafe hay hội trường với kích thước phù hợp. Việc lựa chọn loại sub hay thêm 1 hoặc 2 loa sub vào hệ thống hoàn toàn dựa vào sở thích và trải nghiệm âm trầm của bạn. Bạn muốn sâu lắng hay sôi động, phấn khích như bar/club ... sự lựa chọn là của bạn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER SIZE: 12" (305 mm)

POWER: 250W RMS

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz – 160Hz

INPUT: 1 x RCA, 1 x XLR

OUTPUT: 1 x XLR

POWER SUPPLY: AC 110–240V, 50/60Hz

DIMENSIONS (W×D×H): 420 x 420 x 515mm

WEIGHT: 23Kg



SUB1501

SUBWOOFER



Giá bán

9.330.000 VND

Các loại loa sub active của **Sumico** được thiết kế để thêm vào mọi hệ thống âm thanh, nâng cao sự trải nghiệm âm nhạc của bạn một cách phấn khích, sôi động và có chiều sâu hơn. Với một chi phí phù hợp, việc thêm loa sub vào hệ thống chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả ấn tượng cho trải nghiệm âm nhạc của bạn.

Loa sub **Sumico SUB1501** có thể sử dụng cho các nhu cầu xem phim, nghe nhạc, phòng hát karaoke, quán bar, DJ, cafe hay hội trường với kích thước phù hợp. Việc lựa chọn loại sub hay thêm 1 hoặc 2 loa sub vào hệ thống hoàn toàn dựa vào sở thích và trải nghiệm âm trầm của bạn. Bạn muốn sâu lắng hay sôi động, phấn khích như bar/club ... sự lựa chọn là của bạn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER SIZE: 15" (381 mm)

POWER: 300W RMS

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz – 160Hz

INPUT: 1 x RCA, 1 x XLR

OUTPUT: 1 x XLR

POWER SUPPLY: AC 110–240V, 50/60Hz

DIMENSIONS (W×D×H): 480 x 480 x 610mm

WEIGHT: 34Kg



SUB1801

SUBWOOFER



Giá bán

14.730.000 VND

Các loại loa sub active của **Sumico** được thiết kế để thêm vào mọi hệ thống âm thanh, nâng cao sự trải nghiệm âm nhạc của bạn một cách phấn khích, sôi động và có chiều sâu hơn. Với một chi phí phù hợp, việc thêm loa sub vào hệ thống chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả ấn tượng cho trải nghiệm âm nhạc của bạn.

Loa sub **Sumico SUB1801** có thể sử dụng cho các nhu cầu xem phim, nghe nhạc, phòng hát karaoke, quán bar, DJ, cafe hay hội trường với kích thước phù hợp. Việc lựa chọn loại sub hay thêm 1 hoặc 2 loa sub vào hệ thống hoàn toàn dựa vào sở thích và trải nghiệm âm trầm của bạn. Bạn muốn sâu lắng hay sôi động, phấn khích như bar/club ... sự lựa chọn là của bạn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER SIZE: 18" (457 mm)

POWER: 400W RMS

FREQUENCY RESPONSE: 25Hz – 160Hz

INPUT: 1 x RCA, 1 x XLR

OUTPUT: 1 x XLR

POWER SUPPLY: AC 110–240V, 50/60Hz

DIMENSIONS (W×D×H): 580 x 580 x 700mm

WEIGHT: 67Kg





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE

SUB THUNDER 10

Giá bán

7.800.000 VND

Loa Sub điện **Sumico Sub Thunder10** công suất 500W thế hệ mới cho hiệu suất vượt trội. Loa Subwoofer 10 inch công nghệ mới ứng dụng kỹ thuật thiết kế chuyên sâu cho cường độ âm thanh mạnh như Subwoofer 15 inch, mang lại dải trầm sâu rộng sống động và uy lực cho dàn âm thanh nghe nhạc, xem phim, karaoke và Bar club nhỏ. Quý khách không nên mua loa sub nếu chưa nghe thử **Sub Thunder10**.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Woofer: 10" (254 mm)**Công suất:** 500W**Dải tần số đáp ứng:** 30Hz – 160Hz**Ngõ vào:** 1 x RCA, 1 x XLR**Ngõ ra:** 1 x XLR**Điện áp:** AC 110–240V, 50/60Hz**Kích thước (Cao x Rộng x Sâu):** 460 x 415 x 450mm**Trọng lượng:** 23 Kg



SU2220 POWER AMPLIFIER

Professional

Giá bán

23.600.000^{VND}



Sumico SU2220 - Power Amplifier công suất lớn với mỗi kênh lên đến 2200W - 8 Ohm hoặc 3300W - 4 Ohm. Phù hợp với các loa lớn 15 inch đôi hoặc sub 18 inch đơn, đôi. Chất lượng âm thanh trung thực, mạnh mẽ, thiết kế chạy class TD, hiệu suất cao. Ampli công suất **Sumico SU2220** thích hợp cho các công trình, sân khấu chuyên nghiệp, Bar Club, phòng karaoke chất lượng cao.

SU4.13 POWER AMPLIFIER

Professional

Giá bán

25.000.000^{VND}



Sumico SU4.13 - Power Amplifier 4 kênh mạch Class TD tiên tiến thế hệ mới hiệu suất cao, công suất thực 1300W/kênh (8 Ohms) và 2600W/kênh (4 Ohms) cho âm thanh mạnh mẽ và ổn định. **Sumico SU4.13** có thể phối ghép với loa công suất lớn và loa đảm bảo từng dải âm được xử lý chuyên nghiệp cho hệ thống âm thanh hội trường, nhà hàng, công trình...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất: 2200W/kênh 8Ω Stereo, 3300W/kênh 4Ω Stereo, 4500W/kênh 2Ω Stereo, 6400W/kênh 8Ω Bridge, 8500W/kênh 4Ω Bridge.
Độ méo hài tổng (THD): <0.1% (20Hz-20kHz)
Hệ số giảm chấn (Damping Factor) 10Hz – 400Hz: >250
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (Signal-to-Noise Ratio): >103dB.
Nhiều xuyên âm (Crosstalk): -73dB ở 1kHz, -60dB ở 20kHz
Độ nhạy đầu vào (Sensitivity): 0.775V / 1V / 1.4V
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 483 x 132 x 490mm
Trọng lượng tịnh: 36.5kg.

Công suất: 1300W/kênh 8Ω Stereo, 2600W/kênh 4Ω Stereo, 3900W 8Ω Bridge.
Độ méo hài tổng (THD): <0.1% (8Ω, 20Hz-20kHz) và <0.05% (ở 8Ω, thấp hơn 1dB so với mức cắt, kiểm tra ở 20Hz-20kHz).
Hệ số giảm chấn (Damping Factor) 10Hz – 400Hz: >350
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (Signal-to-Noise Ratio): >95dB.
Tách kênh (CH separation): >70dB
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 483 x 89 x 388mm
Trọng lượng tịnh: 17.5kg.

THÔNG SỐ CHUNG

Dải tần số đáp ứng: 20Hz – 20kHz
Độ nhạy đầu vào (Sensitivity): 23dB, 26dB, 32dB, 35dB, 38dB, 41dB, 44dB
Tốc độ biến thiên (Slew Rate): 30V/μs

Trở kháng đầu vào (Impedance): 20kΩ cân bằng, 10kΩ không cân bằng
Điện áp hoạt động (Operating voltage): AC220V-240V/50-60Hz.



SP-800

POWER AMPLIFIER

Professional

Giá bán

6.870.000 VND

Sumico SP-800 - Power Amplifier chuyên nghiệp công suất thực RMS 800W/kênh (8 Ohms) và 1200W/kênh (4 Ohms) cho chất lượng tín hiệu tối ưu, cường độ mạnh mẽ và ổn định. **Sumico SP-800** có thể phối ghép đa dạng các dòng loa karaoke và loa Full-range chuyên dụng, đảm bảo từng dải âm được xử lý chuyên nghiệp và tinh tế, lý tưởng thiết lập hệ thống âm thanh karaoke cao cấp cho gia đình, phòng karaoke thương mại, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, sự kiện biểu diễn hát live...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất thực RMS: 800W/kênh (8 Ohms) / 1200W/kênh (4 Ohms)
 Đáp tuyến tần số: 20Hz - 20kHz(+0/-1dB)
 Tỷ số méo hài tổng THD: < 0.5%, 20Hz - 20kHz
 Tỷ số tín hiệu trên nhiễu âm S/N: > 100dB
 Độ nhạy tín hiệu ngõ vào: 0.775V
 Damping Factor (8 Ohms), 10Hz - 400Hz: > 250
 Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 89 x 483 x 380mm
 Trọng lượng: 15kg



SP-1000

POWER AMPLIFIER

Professional

Giá bán

8.640.000 VND

Sumico SP-1000 - Power Amplifier chuyên nghiệp công suất thực RMS 1000W/kênh (8 Ohms) và 1500W/kênh (4 Ohms) cho chất lượng tín hiệu tối ưu, cường độ mạnh mẽ và ổn định. **Sumico SP-1000** có thể phối ghép với loa công suất lớn đáp ứng hệ thống âm thanh cao cấp, đảm bảo từng dải âm được xử lý chuyên nghiệp và tinh tế giúp kiến tạo nên những không gian giải trí hoàn hảo cho gia đình, phòng karaoke thương mại, hệ thống âm thanh tiệc cưới và sự kiện biểu diễn hát live...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất thực RMS: 1000W/kênh (8 Ohms) / 1500W/kênh (4 Ohms)
 Đáp tuyến tần số: 20Hz - 20kHz(+0/-1dB)
 Tỷ số méo hài tổng THD: < 0.5%, 20Hz - 20kHz
 Tỷ số tín hiệu trên nhiễu âm S/N: > 100dB
 Độ nhạy tín hiệu ngõ vào: 0.775V
 Damping Factor (8 Ohms), 10Hz - 400Hz: > 250
 Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 89 x 483 x 380mm
 Trọng lượng: 17kg





Ampli Karaoke

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM

SU400 INTEGRATED MIXING AMPLIFIER TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

13.160.000 VND

Ampli Karaoke kỹ thuật số **Sumico SU400** tích hợp Micro không dây cùng mạch DAC chất lượng cao giải mã nguồn nhạc từ Tivi và đầu phát Karaoke qua cổng HDMI và Optical, từ kết nối USB tiện dụng và Bluetooth thời thượng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:	400W / channel (8 Ohm)
WIRELESS CONNECTIVITY:	Bluetooth
MICRO INPUT:	2 x 6.3mm
ANALOG (RCA) INPUT:	1 x DVD 1 x VOD
DIGITAL INPUT:	1 x USB Type A 3 x HDMI 1 x Optical
ANALOG (RCA) OUTPUT:	1 x REC (Record) 1 x Center/SUB (Subwoofer)
DIGITAL OUTPUT:	1 x HDMI (ARC)
DIMENSIONS (H X W X D):	70 x 340 x 310mm
WEIGHT:	4.2 kg



Bluetooth **HDMI** ARC Optical

PHỤ KIỆN AMPLI

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





Ampli Karaoke

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM

SU450 INTEGRATED MIXING AMPLIFIER TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

14.530.000 VNĐ

Ampli Karaoke Kỹ Thuật Số **Sumico SU450** tích hợp Micro không dây cùng mạch DAC chất lượng cao giải mã nguồn nhạc từ Tivi và đầu phát Karaoke qua cổng HDMI và Optical, từ kết nối USB tiện dụng và Bluetooth thời thượng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:	450W / channel (8 Ohm)
WIRELESS CONNECTIVITY:	Bluetooth
MICRO INPUT:	2 x 6.3mm
ANALOG (RCA) INPUT:	1 x DVD 1 x VOD
DIGITAL INPUT:	1 x USB Type A 3 x HDMI 1 x Optical
ANALOG (RCA) OUTPUT:	1 x REC (Record) 1 x Center/SUB (Subwoofer)
DIGITAL OUTPUT:	1 x HDMI (ARC)
DIMENSIONS (H X W X D):	116 x 436 x 368mm
WEIGHT:	11 kg



Bluetooth **HDMI ARC**  Optical

PHỤ KIỆN AMPLI

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





Ampli Karaoke

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM

SU2250 INTEGRATED MIXING AMPLIFIER TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

13.160.000 VND

Ampli Karaoke kỹ thuật số **Sumico SU2250** tích hợp Micro không dây cùng mạch DAC chất lượng cao giải mã nguồn nhạc từ Tivi và đầu phát Karaoke qua cổng HDMI và Optical, từ kết nối USB tiện dụng và Bluetooth thời thượng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:	300W / channel (8 Ohm)
WIRELESS CONNECTIVITY:	Bluetooth
MICRO INPUT:	2 x 6.3mm
ANALOG (RCA) INPUT:	1 x DVD 1 x VOD
DIGITAL INPUT:	1 x USB Type A 3 x HDMI 1 x Optical
ANALOG (RCA) OUTPUT:	1 x REC (Record) 1 x Center/SUB (Subwoofer)
DIGITAL OUTPUT:	1 x HDMI (ARC)
DIMENSIONS (H X W X D):	116 x 436 x 368mm
WEIGHT:	9.7 kg



Bluetooth HDMI-ARC Optical

PHỤ KIỆN AMPLI

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





Ampli Karaoke

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM



SU2750 INTEGRATED MIXING AMPLIFIER TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

18.000.000 VND

Ampli **Sumico SU2750** kết hợp hoàn hảo cả 3 thiết bị trong cùng 1 thiết kế sáng tạo đột phá: Ampli - Mixer karaoke kỹ thuật số - Micro không dây. Ampli karaoke tích hợp vang số và mạch DAC chất lượng cao giải mã nguồn nhạc từ Tivi và đầu phát Karaoke qua cổng HDMI và Optical, từ cổng USB và Bluetooth thời thượng. Âm thanh trung thực, mạnh mẽ với khả năng kết nối đa phương tiện cùng nhiều tính năng tiện dụng cho hệ thống karaoke, nghe nhạc và xem phim trong gia đình hiện đại ngày nay. Công suất thực 750W/kênh (8 Ohms) dễ dàng làm chủ nhiều hệ thống loa Karaoke cao cấp hiện nay.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


POWER:	750W / channel (8 Ohm)
WIRELESS CONNECTIVITY:	Bluetooth
MICRO INPUT:	2 x 6.3mm
ANALOG (RCA) INPUT:	1 x DVD 1 x VOD
DIGITAL INPUT:	1 x USB Type A 3 x HDMI 1 x Optical
ANALOG (RCA) OUTPUT:	1 x REC (Record) 1 x Center/SUB (Subwoofer)
DIGITAL OUTPUT:	1 x HDMI (ARC)
DIMENSIONS (H X W X D):	116 x 436 x 368mm
WEIGHT:	9.7 kg



Bluetooth **HDMI ARC**  Optical

PHỤ KIỆN AMPLI

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





AMPLI KARAOKE

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM



SU803 INTEGRATED MIXING AMPLIFIER

Giá bán

11.190.000 VND

Ampli Karaoke **Sumico SU803** tích hợp vang số mạnh mẽ cho hệ thống karaoke thời thượng hiện nay. Đa dạng kết nối Bluetooth, USB, Optical phát nhạc từ điện thoại, USB và hát Karaoke từ Tivi. Ampli dễ dàng sử dụng chỉnh tay nhanh chóng trên mặt máy tùy chọn thay đổi âm lượng Micro, Music, Effect chuyên sâu cho Echo và Reverb, 7-band EQ tần số cho Music và Micro phù hợp sở thích cá nhân và chất giọng.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất thực RMS: (8 Ohms) 350W / kênh

Kết nối không dây: Bluetooth

Ngõ vào Micro: 6.3mm x 2

Ngõ vào Analog (RCA):

DVD x 1

VOD x 1

Ngõ vào Digital:

USB Type A x 1

HDMI x 3

Optical x 1

Ngõ ra Analog (RCA):

REC (Record) x 1

Center/SUB (Subwoofer) x 1

Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 120 x 435 x 410mm

Trọng lượng: 13.5 kg





Ampli Karaoke

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM



KA400 INTEGRATED MIXING AMPLIFIER TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

9.720.000 VND

Ampli **Sumico KA400** kết hợp hoàn hảo cả 3 thiết bị: Ampli - Mixer Karaoke kỹ thuật số - Micro không dây. Ampli Karaoke tích hợp vang số và mạch DAC chất lượng cao, âm thanh trung thực.



DSP Bluetooth MP3 OPTICAL

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:	400W / channel (8 Ohm)
WIRELESS CONNECTIVITY:	Bluetooth 5.0
MICRO INPUT:	2 x 6.3mm
ANALOG (RCA) INPUT:	1 x DVD 1 x VOD
DIGITAL INPUT:	1 x USB Type A 1 x Optical
ANALOG (RCA) OUTPUT:	Ngõ vào Analog (RCA) 1 x REC (Record) 1 x Center/SUB (Subwoofer)
DIMENSIONS (H X W X D):	70 x 430 x 310mm
WEIGHT:	4.2 kg



PHỤ KIỆN AMPLI

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





Ampli Karaoke

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM



KA350 INTEGRATED MIXING AMPLIFIER

Giá bán

8.050.000 VND

Ampli karaoke **Sumico KA350** tích hợp vang số và mạch DAC chất lượng cao, âm thanh trung thực, mạnh mẽ với khả năng kết nối đa phương tiện thời thượng cùng nhiều tính năng tiện dụng cho hệ thống karaoke, nghe nhạc và xem phim trong gia đình.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:	400W / channel (8 Ohm)
WIRELESS CONNECTIVITY:	Bluetooth 5.0
ANALOG (RCA) INPUT:	1 x DVD 1 x VOD
DIGITAL INPUT:	1 x USB Type A 1 x Optical Ngõ vào Analog (RCA)
ANALOG (RCA) OUTPUT:	1 x REC (Record) 1 x Center/SUB (Subwoofer)
DIMENSIONS (H X W X D):	70 x 430 x 310mm
WEIGHT:	4 kg




DSP Bluetooth MP3 OPTICAL

PHỤ KIỆN AMPLI

• Điều khiển từ xa





Klipsch
POWERED SPEAKERS



DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



SU910 MIXING PRE AMPLIFIER TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán

6.770.000 VNĐ

Mixer Karaoke **Sumico SU910** tích hợp DAC và Micro không dây, ghép nối sử dụng dễ dàng với Power Ampli và loa Active Pro cho hệ thống âm thanh Karaoke gia đình, kinh doanh dịch vụ và làm sự kiện. Microphone không dây tích hợp vang số chất lượng cao đa ứng dụng cho gia đình và phòng hát chuyên nghiệp.



DSP Bluetooth MP3 OPTICAL

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

FREQUENCY	640 MHz ~ 690 MHz
WIRELESS CONNECTIVITY:	Bluetooth 5.0
MICRO INPUT:	2 x 6.3mm
ANALOG (RCA) INPUT:	1 x DVD 1 x VOD
DIGITAL INPUT:	1 x USB Type A 1 x Optical 3 x HDMI
DIGITAL OUTPUT:	1 x HDMI/ARC OUT
ANALOG (RCA) OUTPUT:	1 x REC (Record) 1 x Center/SUB (Subwoofer)
DIGITAL OUTPUT:	1 x HDMI (ARC)
DIMENSIONS (H X W X D):	70 x 430 x 270mm
WEIGHT:	3.2 kg



PHỤ KIỆN MIXER

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





X12 DIGITAL MIXER Professional

Giá bán

12.500.000 VND

Mixer Digital **Sumico X12** xử lý 12 kênh đầu vào và 10 kênh đầu ra, cấu hình tinh gọn hiệu suất cao cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp biểu diễn sân khấu, hệ thống âm thanh karaoke cao cấp, phòng thu, phòng họp, hệ thống truyền phát thanh công cộng...

Giao diện điều khiển Analog và Digital kết hợp màn hình cảm ứng màu được thiết kế khoa học và tối giản, dễ tiếp cận ngay cả với người dùng phổ thông.

X16 DIGITAL MIXER Professional

Giá bán

15.000.000 VND

Mixer Digital **Sumico X16** xử lý 16 kênh đầu vào và 10 kênh đầu ra, cấu hình tinh gọn hiệu suất cao cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp biểu diễn sân khấu, hệ thống âm thanh karaoke cao cấp, phòng thu, phòng họp, hệ thống truyền phát thanh công cộng...

Giao diện điều khiển Analog và Digital kết hợp màn hình cảm ứng màu được thiết kế khoa học và tối giản, dễ tiếp cận ngay cả với người dùng phổ thông.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

12 kênh đầu vào

8 x XLR/6.3mm mono input, 2 CHs stereo input, 2 CHs digital input (USB/Bluetooth, USB soundcard/ Optical in)
1 x Stereo RCA input, 1 x Stereo 6.3mm
1 x USB/Bluetooth, USB Soundcard, Optical

Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 394 x 125 x 450mm

Trọng lượng: 6Kg

16 kênh đầu vào

12 x XLR/6.3mm mono input, 2 CHs stereo input, 2 CHs digital input (USB/Bluetooth, USB soundcard/ Optical in)
1 x Stereo RCA input, 1 x Stereo 6.3mm
1 x USB/Bluetooth, USB Soundcard, Optical

Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 394 x 125 x 450mm

Trọng lượng: 6.6Kg

THÔNG SỐ CHUNG

10 kênh đầu ra

6 x AUX Output
1 x Stereo L/R XLR
1 x Stereo L/R 6.3mm, 1 x Phones L/R 6.3mm
2 x Digital Output (USB Soundcard, USB REC)

Ghi âm Stereo: USB Stereo soundcard, Stereo channel record

Độ lớn âm thanh đầu vào: Mic Gain range-20~+70dB; Line Gain range-20~+20

Trở kháng đầu vào & Đầu ra: Mic/Line : 5kΩ; Output: 2000

Dải tần số đáp ứng: 20Hz~20kHz: +/-0.5

Tổng độ méo hài dòng điện (THD IN): -20dBFS @ 1kHz: <0.01%

Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N Ratio): Noise level (20/20k bandpass):-84dBu;

Dải động (Dynamic Range): -107dB

Nhiều chéo (Crosstalk): CH isolation (+4dBu): -96dB

Chênh lệch pha (Phase Difference): Phase (+4dBu 1k): <0.1°

Nhiều tương đương (Equivalent Noise): -122dBu

Độ trễ (Delay): <3ms

Tần số lấy mẫu (Sampling Rate): 24bit/48kHz

USB: Maximum: 500mA

Điện nguồn Phantom: +48V Digital control

Điện năng tiêu thụ (Consumption): <60W(Classic value)

Điện áp đầu vào (Voltage): 100~240V ACIM; AC frequency:47~63Hz

Nhiệt độ vận hành phù hợp: từ -20°C đến 55°C



DM16 DIGITAL MIXER Professional

Giá bán
19.000.000 VND

Mixer Digital **Sumico DM16** xử lý 16 kênh đầu vào và 10 kênh đầu ra, 16 chế độ hiệu ứng tùy chọn thiết lập và sao lưu, tích hợp Soundcard, kết nối Bluetooth.

Mixer Digital tinh gọn hiệu suất cao cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp biểu diễn sân khấu, hệ thống âm thanh karaoke cao cấp, phòng thu, phòng họp, hệ thống truyền phát thanh công cộng...

DM20 DIGITAL MIXER Professional

Giá bán
22.000.000 VND

Mixer Digital **Sumico DM20** xử lý 20 kênh đầu vào và 10 kênh đầu ra, 16 chế độ hiệu ứng tùy chọn thiết lập và sao lưu, tích hợp Soundcard, kết nối Bluetooth.

Mixer Digital tinh gọn hiệu suất cao cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp biểu diễn sân khấu, hệ thống âm thanh karaoke cao cấp, phòng thu, phòng họp, hệ thống truyền phát thanh công cộng...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sumico DM16

16 kênh đầu vào
12 x XLR/6.3mm mono input, 2 CHs stereo input, 2 CHs digital input (USB/Bluetooth, USB soundcard/ Optical in)
1 x Stereo RCA input, 1 x Stereo 6.3mm
1 x USB/Bluetooth, USB Soundcard, Optical

Sumico DM20

20 kênh đầu vào
16 x XLR/6.3mm mono input, 2 CHs stereo input, 2 CHs digital input (USB/Bluetooth, USB soundcard/ Optical in)
1 x Stereo RCA input, 1 x Stereo 6.3mm
1 x USB/Bluetooth, USB Soundcard, Optical

THÔNG SỐ CHUNG

10 kênh đầu ra

6 x AUX Output
1 x Stereo L/R XLR
1 x Stereo L/R 6.3mm, 1 x Phones L/R 6.3mm
2 x Digital Output (USB Soundcard, USB REC)
Ghi âm Stereo: USB Stereo soundcard, Stereo channel record
Độ lớn âm thanh đầu vào: Mic Gain range-20~+70dB; Line Gain range-20~+20
Trở kháng đầu vào & Đầu ra: Mic/Line : 5kΩ; Output: 2000
Dải tần số đáp ứng: 20Hz~20kHz: +/-0.5
Tổng độ méo hài dòng điện (THD IN): -20dBFS @ 1kHz:<0.01%
Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N Ratio): Noise level (20/20k bandpass):-84dBu;

Dải động (Dynamic Range): -107dB

Nhiều chéo (Crosstalk): CH isolation (+4dBu): -96dB

Chênh lệch pha (Phase Difference): Phase (+4dBu 1k): <0.1°

Nhiều tương đương (Equivalent Noise): -122dBu

Độ trễ (Delay): <3ms

Tần số lấy mẫu (Sampling Rate): 24bit/48kHz

USB: Maximum: 500mA

Điện nguồn Phantom: +48V Digital control

Điện năng tiêu thụ (Consumption): <60W(Classic value)

Điện áp đầu vào (Voltage): 100~240V

Nhiệt độ vận hành phù hợp: từ -20°C đến 55°C



CS-7

Giá bán **6.900.000 VND**



CS-8

Giá bán **8.900.000 VND**



Bộ loa âm trần Wifi chất lượng cao Multi room, Multi Zone

Sumico CS-7, CS-8 - WiFi & Bluetooth Ceiling Speaker Audio Amplifier Streamer. Hệ thống âm thanh 2 loa âm trần kết nối ampli Wi-Fi thông minh nhỏ gọn hiệu suất cao lý tưởng cho công trình, nhà hàng, Cafe Shop, biệt thự và nhà ở cao cấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CÔNG SUẤT

Max 60W x 2 channel (4 Ohm)

KÍCH THƯỚC

Kích thước ampli: 154mm x 33mm

Kích thước loa: 183mm x 155 x 99.7mm

CÔNG SUẤT

Max 60W x 2channels (4 Ohm) / DC24V

Max 50W x 2channels (8 Ohm) / DC32V

KÍCH THƯỚC

Kích thước ampli: 154mm x 33mm

Kích thước loa: 183mm x 155 x 99.7mm

THÔNG SỐ CHUNG

NGÕ VÀO

Network: WIFI 2.4G & 5G or LAN

Bluetooth: Version 5.4

AUX IN: Max1V RMS IN

USB: MP3/AAC/FLAC/ALAC/WMA/WAV/APE/A

IF/AIFF/AIFC/OGG etc.

Cổng Ethernet: RJ45 Connect to router

Công nghệ Streaming: Tidal Connect,

Qobuz Connect, Airplay, DLNA



Hỗ trợ Online Music: Spotify, Tidal, Tuneln, Qobuz, vTuner, Yandex Music, Youtube, Music, Apple Music etc.

Kết nối Multi-Room: Sử dụng App để điều khiển kết nối hệ thống ampli lắp đặt đa vùng đồng bộ phát nhạc

Điện nguồn: DC24V - 4A / DC32V - 5A

Dải tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz

Tổng độ méo hài: 0.5%(@1Watt)

Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu: >90dB

Điều khiển từ xa: App, Remote





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



SU 4CL

**AMPLI
ĐA VÙNG**

Giá bán

16.000.000 VND

Ampli 4 Zone Network Audio **SUMICO SU 4CL** tích hợp Micro không dây, hỗ trợ phát nhạc qua kết nối mạng Internet, Airplay, Bluetooth (APT-X-HD), Line, Optical, Coaxial, HDMI và USB, mạch khuếch đại sử dụng chip TPA3116D2 của hãng Texas Instruments lừng danh với tổng công suất đầu ra là 50W x 16 kênh (4ohm).



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NGỒ VÀO

Bluetooth: Qualcomm Bluetooth 5.0 and APT-X HD

Line IN: MAX 1V RMS Input

Optical IN: MAX 216kHz/24bit sample rate

Decode PCM encoding

Coaxial IN: 1

HDMI-ARC IN: 1

USB Disk:

Support MP3 / WMA / AAC / AAC+ / ALAC

/ FLAC / APE / WAV audio format

Ethernet

NGỒ RA

Speaker Out

Pre Out

Woofer Out

Headphone Out

Ethernet

NGUỒN PHÁT STREAMING

Giao thức Streaming: Spotify Connect, Tidal Connect, Airplay, DLNA, UPnP

Trang nhạc Online: Spotify, Tidal, Deezer, Qobuz, Napster,

Pandora, Amazon Music, Internet Radio, iHeartRadio

Phát nhạc mạng nội bộ: Smartphone, ổ NAS, USB

Multizone function:

1. By Master input source

2. By APP to setup one zone as master to sync music to other zone

TỔNG QUAN

Điện áp: AC 110-240V / 50/60Hz

Điều khiển bằng PC: USB Type C

Remote: Remote không dây

Size: 2U rack size



BỘ SẢN PHẨM GỒM

- Điều khiển từ xa
- 02 chiếc Micro không dây





SU 4CL

Ampli 4 Zone Network Audio

Ampli 4 zone có thể lắp 4, 8 hoặc 16 loa, rất tiện đi công trình hoặc biệt thự
Streaming, Bluetooth, USB, 2 Micro, tích hợp vang số, công nghệ đỉnh cao nhất trong các loại ampli công trình.



Ampli đa vùng thông minh





WMS2H

Wireless Microphone Professional

Giá bán **4.000.000 VNĐ**

Bộ Micro không dây **Sumico WMS2H** công nghệ mới sở hữu hệ mạch điện tử phẩm chất cao, được thiết kế tối ưu giúp kiểm soát tốt tín hiệu âm thanh và đáp ứng nhu cầu cao của các kỹ thuật viên âm thanh, hỗ trợ tiếng hát dày khỏe, ấm áp và truyền cảm hơn.

Micro không dây **Sumico WMS2H** lý tưởng cho hát live biểu diễn, làm sự kiện, phòng hát kinh doanh dịch vụ và lắp đặt dàn Karaoke tại gia thượng hạng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dải tần: 640 MHz - 690 MHz
Số kênh tần số: 100
Phạm vi hoạt động: 20m
Màn hình hiển thị: LCD
Ngõ ra: 2 x XLR, 1 x 6.3mm
Pin dùng: 2 x AA
Điện nguồn: 100-240V, 50-60Hz, 11 VDC



WMS4H

Wireless Microphone Professional

Giá bán **7.000.000 VNĐ**

Bộ Micro không dây 4 kênh **Sumico WMS4H** cao cấp với 4 tay Micro, công nghệ âm thanh đáp ứng nhu cầu cao của các kỹ thuật viên âm thanh, khả năng hoạt động xuyên tường tối ưu trong phạm vi lên đến 50m.

Sumico WMS4H lý tưởng cho làm sự kiện, hội trường, phòng trà ca nhạc và sân khấu nhỏ, tổ chức chương trình biểu diễn có 2 MC và 2 ca sĩ hát live cần hệ thống Micro tinh gọn...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dải tần: 610 MHz - 694 MHz
Số kênh tần số: 60
Phạm vi hoạt động: 30m
Màn hình hiển thị: LCD
Ngõ ra: 2 x XLR, 1 x 6.3mm
Pin dùng: 2 x AA
Điện nguồn: 100-240V, 50-60Hz, 11 VDC





DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG

KARAOKE

ÂM NHẠC KHÔNG DÂY

MUSIC

XEM PHIM

MOVIE



W-MICMIX

**UHF WIRELESS
MICROPHONE SYSTEM**

Giá bán

3.440.000 VND

Micro không dây **Sumico W-MICMIX** tích hợp Echo sở hữu hệ mạch điện tử cao cấp, được thiết kế tối ưu giúp kiểm soát tốt tín hiệu âm thanh, giúp hát nhẹ và hạn chế xuống mức thấp nhất tình trạng méo tiếng và vỡ tiếng.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MICROPHONE

BATTERY

Battery AA 1.5V x 2, Battery AA 1.2V

DISPLAY

LCD Display

The antenna is compactly integrated inside. Compact and sophisticated design, easy to remove and install the battery. Aluminum body structure.

DIMENSIONS

230 x 50mm

WEIGHT

180g

RECEIVER

CONNECTION DISTANCE

30m

POWER

DC12V

DIMENSIONS (W X D X H)

50 x 297 x 127mm

WEIGHT

900g



PHỤ KIỆN MICRO

• 02 chiếc Micro không dây





 www.sumico.sg



 [SumicoAudio](#)



 [Sumico Audio](#)



 [Sumico Audio](#)



 [Sumico](#)