



WiiM Amp

Âm thanh số tinh tế
Ampli thông minh khuếch đại mạnh mẽ

Model
WiiM Amp



Music Streaming Amplifier



Giá bán
8.840.000 VND



WiiM Amp là Streaming Ampli Stereo Class D tích hợp Music Server và DAC 24-bit/192kHz, công suất 120W/kênh (4 ohms) cho khả năng trình diễn tốt với các dòng loa bookshelf và loa đứng sàn có trở kháng thấp dễ dàng thiết lập hệ thống âm thanh thông minh hoàn chỉnh cùng khả năng trình diễn sống động và chính xác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Power: 60 Watts/channel at 8 ohms, 120 Watts/channel at 4 ohms
Speaker Output: 8 ohms, 6 ohms, 4 ohms / 2 pairs 8 ohms in parallel / Minimum Impedance 2.67 ohms
Home Theater Audio Formats: Stereo PCM (Dolby Digital and DTS are not supported)
Audio Input: HDMI ARC, Optical, Line, USB Disk
Audio Output: Passive Speaker Terminal, Subwoofer Output, USB Audio Out
Audio Output Quality: SNR - 98 dB / THD+N - 0.0025% (-92 dB)
Audio Format: MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, AIFF, WAV, WMA, OGG
EQ: 10-band Graphic EQ, 10-band Parametric EQ, 26 Preset EQ
Subwoofer Output: Auto-detecting cable insert, user-adjustable 30-250 Hz crossover
Power Supply: 100-240V 50/60Hz AC Power
Network: 2.4 GHz, 5 GHz dual bands, 10/100 Mbps LAN
Bluetooth: BT 5.1, A2DP Sink and Source, AVRCP, BLE HID
Supported Streaming Protocol: AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Alexa Cast, DLNA, Roon Ready
Dimensions: 217 x 190 x 64 mm
Weight: 1.84 kg (4.06 lbs)

Model
WiiM Amp Pro



Stereo Streaming Amplifier



Giá bán
11.290.000 VND



WiiM Amp Pro là phiên bản nâng cao của WiiM Amp với những tính năng chính yếu được cải thiện để trình diễn tốt hơn. Mạch công suất kết hợp feedback có bộ lọc cải thiện độ ổn định, băng thông và tính tuyến tính. Chip giải mã DAC ESS 9038Q2M cho âm thanh mượt mà hơn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Power: 60 Watts/channel at 8 ohms 120 Watts/channel at 4 ohms
Speaker Output: 8 ohms, 6 ohms, 4 ohms / 2 pairs 8 ohms in parallel / Minimum Impedance 2.67 ohms
Home Theater Audio Formats: Stereo PCM, Dolby Digital (DTS is not supported)
Audio Input: HDMI ARC, Optical, Line, USB Disk
Audio Output: Passive Speaker Terminal, Subwoofer Output, USB Audio Out
Audio Output Quality: SNR - 120 dB / THD+N - 0.0005% (-105 dB)
Audio Format: MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, AIFF, WAV, WMA, OGG
EQ: 10-band Graphic EQ, 10-band Parametric EQ, 26 Preset EQ
Subwoofer Output: Auto-detecting cable insert, user-adjustable 30-250 Hz crossover
Power Supply: 100-240V 50/60Hz AC Power
Network: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Triple bands, 10/100 Mbps LAN
Bluetooth: 5.3, LE Audio Support, A2DP Sink and Source, AVRCP, BLE HID
Supported Streaming Protocol: Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Alexa Cast, DLNA, Roon Ready
Dimensions: 217 x 190 x 66 mm
Weight: 2.08 kg (4.59 lbs)



Model

WiiM Mini



Music Streaming



Giá bán

2.550.000 VND



WiiM Mini tích hợp DAC 24-bit/192kHz, biến dàn âm thanh truyền thống thành dàn âm thanh thông minh có Wi-Fi kết nối Internet, công nghệ DLNA, AirPlay 2, Bluetooth 5.2, Optical kết nối Tivi. Thiết bị dùng App stream nhạc Hi-Res từ ổ NAS, nhạc Hi-Res trực tuyến từ các trang nhạc hàng đầu thế giới như Qobuz, TIDAL, Spotify, Amazon Music, Deeze...,

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Network: Wi-Fi Dual band Wi-Fi supports 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz and 5 GHz network, Bluetooth 5.0

DAC IC: TI PCM 5121

Analog Out SNR: 106 dB

THD+N (Analog Out): -92dB (0.0025%)

Analog Input (ADC): Fixed 48k, 16 bit

Works with: Alexa, Siri

Supported Streaming Protocol: AirPlay 2, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect

Audio Codec: MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG

Audio Input Port: 1Vrms, AUX 3.5mm jack

Audio Output Port: AUX 3.5mm jack, Optical

Dimensions: 69 × 69 × 24 mm

Weight: 48 g

Model

WiiM Pro Plus



Music Streaming Pre-Amplifier



Giá bán

11.290.000 VND



WiiM Pro Plus tích hợp DAC lên đến 32-bit/768kHz, Wi-Fi kết nối Internet, công nghệ DLNA, AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth 5.1, hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói thông qua Remote tương tác trực tiếp với các nền tảng trợ lý ảo như Google Assistant, Apple Siri, Amazon Alexa.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Network: Wi-Fi 5, BT 5.0, Ethernet

DAC IC: AKM 4493SEQ

Analog Out SNR: 121 dB

THD+N (Analog Out): -113dB (0.00023%)

Analog Input (ADC): Up to 192k, 24 bit

Analog Audio Output: 1 x Analog RCA Line output, 1 x Digital optical (SPDIF) output, 1 x Digital Coaxial output up to 768kHz/32-bit

Works with: Alexa, Google, Siri

Supported Streaming Protocol: AirPlay 2, Google Cast Audio, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect, Amazon Music Casting, Qplay 2.0, Roon Ready

Streaming Services in App: Spotify, Amazon Music, Deezer, Tunein, Tidal, Qobuz, SoundCloud, Pandora, iHeartRadio, vTuner, Napster, Sound machine, etc.

Audio Codec: MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG

Audio Input: 1 x Analog RCA Line input, 2 Vrms, 192 kHz/24-bit, SNR 106dB, 1 x SPDIF in Optical, up to 192kHz/24-bit

Remote Control: WiiM Voice Remote

Dimensions: 140 x 140 x 42 mm

Weight: 400 g [14.1 oz]



WiiM Vibelink Amp

Ampli tích hợp DAC WiiM



Giá bán

8.840.000 VND

WiiM Vibelink Amp là Ampli tích hợp DAC có công suất 100W x 2 kênh (8 ohms) và 200W x 2 kênh (4 ohms), đem lại khả năng trình diễn mạnh mẽ, độ trung thực cao. Ampli có mạch khuếch đại Class D công nghệ Post-Filter Feedback (PFFB), giúp giảm thiểu độ méo tiếng, tăng cường độ rõ nét và đảm bảo chất lượng âm thanh nhất quán trên các dòng loa khác nhau. WiiM Vibelink Amp tích hợp DAC ESS 9039Q2M cao cấp cho âm thanh chi tiết, dày dặn và mượt mà, thuận tiện để dàng kết nối với nguồn phát thuần music streaming hoặc Tivi qua ngõ Optical và Coaxial.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Peak Power: 100 W total
Crossover Frequency: 2.4 kHz
Hi-Res: Up to 24-bit/192 kHz, gapless playback.
Room Correction: AI RoomFit™ automatic/assisted tuning.
EQ: On-device Quick EQ; advanced EQ in app (presets + custom); separate EQ settings for Wi-Fi/ Ethernet, Bluetooth and AUX
Wireless Input: Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3
Wired Input: 100 Mbps Ethernet / 3.5mm AUX Input
Touch Display: Screen 1.8" glass-covered, high-resolution touch display
Remote Control: WiiM Voice Remote 2 Lite
Voice: Works with Alexa or Google Assistant via compatible devices
App: WiiM Home App for iOS / Android / Windows / MAC / Apple TV / Google TV
Supported Platforms: WiiM Home App, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, DLNA, LMS, Roon Ready
Smart Features: Multi-Room Audio, Stereo Pairing, Home Theater Integration (Dolby 5.1 setup), Smart Preset, Alarm Clock
Dimensions: 146 x 146 x 194 mm
Weight: 2.5 kg (5.5 lbs)

WiiM Sound

Loa không dây WiiM



Giá bán

8.840.000 VND

WiiM Sound là một loa nghe nhạc đặc biệt hiếm thấy hiện nay. WiiM Sound được thiết kế bằng việc kết hợp cấu trúc âm học cao cấp với mạch xử lý DSP tiên tiến để tái hiện trọn vẹn ý đồ của nghệ sĩ, không màu âm, chỉ có độ trung thực thuần khiết. Với khả năng phát file nhạc Hi-Res 24-bit/192 kHz, công nghệ AI RoomFit™ tự thích ứng với mọi không gian phòng và màn hình cảm ứng 1.8" cho điều khiển tức thì, thiết bị mang đến âm thanh cân bằng tự nhiên, chi tiết sống động và động lực mạnh mẽ ở bất kỳ vị trí đặt nào.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Power: 100W per channel at 8Ω (stereo)
Amplifier Technology: Class-D with PFFB Technology
Total Harmonic Distortion (THD+N): ≤0.0005%
Signal-to-Noise Ratio (SNR): ≥120dB
Frequency Response: 20Hz - 20kHz ± 0.5dB
Impedance Range: 3-8 Ω
Audio Input: 1 x RCA Stereo, 1 x Optical, 1x Coaxial
Audio Output: Banana plugs / Bare wire connections
Supported Audio Formats: PCM up to 192kHz/24-bit
Power Supply: 100-240V, 50/60Hz AC, 3A Max
Dimensions: 200 x 212.5 x 66 mm
Weight: 2.05 kg (4.5 lbs)

Unleash Studio-Quality Sound



Model **WiiM Ultra** **Music Streaming Pre-Amplifier**



Giá bán **9.720.000 VND**



WiiM Ultra với khả năng kết nối rộng rãi bao gồm WiFi và Bluetooth, bạn có thể truy cập âm nhạc của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng, cho dù nó được lưu trữ trên NAS, máy tính, điện thoại thông minh hay thông qua dịch vụ phát trực tuyến. Hơn nữa, WiiM Ultra tự hào có nhiều lựa chọn đầu vào và đầu ra âm thanh để dễ dàng tích hợp vào phần lớn các thiết lập âm thanh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Analog Output SNR: 121 dB (A-weighted)
THD+N (Analog Out): -115 dB (0.00018%)
Supported Audio Formats: AAC, ALAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, and more
Maximum Sampling Rate: Up to 192kHz/24-bit
Audio Input: 1 x RCA In, 1 x Phono, 1 x Optical, 1 x HDMI ARC (Dolby Digital 5.1 formats)
Audio Output: 1 x RCA Out, 1 x Headphone Out, 1 x Optical, 1 x Coaxial, USB, Subwoofer
USB Audio Output: Supports up to 8-channel 24-bit/192kHz; UAC 2.0 compliant
EQ: 24 preset EQ settings, 10-band Graphics EQ, 10-band parametric EQ
Supported Streaming Protocol: Spotify Connect, TIDAL Connect, Google Cast Audio (CastLite), Alexa built-in, DLNA, Squeezeelite, Roon Ready
Touch Display: Screen 3.5" glass-covered capacitive touchscreen
Network: Wi-Fi 6 (Upgradeable to Wi-Fi 6E): Ensures stable and high-speed wireless streaming
Bluetooth: Bluetooth 5.3: Supports A2DP receiver and transmitter, AVRCP, HID, and works with the WiiM voice remote
Dimensions: 211 x 200 x 72 mm
Weight: 1.42 kg (3.13 lbs)

Model **WiiM Amp Ultra** **Music Streaming Amplifier**



Giá bán **14.900.000 VND**



Ampli WiiM Amp Ultra tích hợp ba thành phần chính: Ampli, DAC, Streamer. Mẫu Smart Ampli này là sự kết hợp tuyệt vời của những đặc điểm kỹ thuật cao cấp nhất của WiiM hiện nay. WiiM Amp Ultra có công suất 100W (8 Ohm) và 200W (4 Ohm) mỗi kênh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Power: 100W per channel @ 8Ω, 200 W per channel @ 4Ω
Amplifier Technology: Class-D with PFFB Technology
Total Harmonic Distortion (THD+N): ≤0.005%, -106 dB (A-weighted)
Signal-to-Noise Ratio (SNR): ≥120dB
Frequency Response: 20Hz - 20kHz ± 0.5dB
Impedance Range: 2 - 8Ω
Audio Input: 1 x RCA Stereo, 1 x Optical, 1 x HDMI ARC (Dolby Digital 5.1 formats)
Audio Output: Banana plugs / Bare wire connections
USB Audio Output: Supports up to 8-channel 24-bit/192kHz; UAC 2.0 compliant
EQ: 24 Preset EQ Profiles, 10-Band Graphic & Parametric EQ, Built-in Room Correction with mic-guided acoustic tuning
Subwoofer Output: Dedicated output for powered subwoofers (RCA Mono)
Streaming & Smart Features: WiiM Home App, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, DLNA, LMS
Touch Display: Screen 3.5" glass-covered capacitive touchscreen
Wired Network: Ethernet (100Mbps): Standard RJ45 port
Bluetooth: 5.3, Supports A2DP receiver and transmitter, AVRCP, HID, and works with the WiiM voice remote Wi-Fi 6 (Upgradeable to Wi-Fi 6E)
Dimensions: 200 x 211 x 76.2 mm
Weight: 2.45 kg (5.4 lbs)